

Формати імпорту та експорту даних в системі iBank 2 UA. Технічний опис

ТОВ «ДБО Софт»

(версія 2.0.28.3 + 7.3)

Зміст

1	Передмова	3
2	Формати імпорту для корпоративних клієнтів	4
	Імпорт у форматі iBank 2	4
	Платіжна інструкція в національній валюті	5
	Вихідний запит платіжної інструкції	15
	Зарплатна відомість	23
	Доручення на продовження терміну дії карток	26
	Доручення на звільнення	27
	Доручення на закріплення карток	28
	Розрахункові листи	29
	Платіжна інструкція в іноземній валюті	31
	Внутрішня платіжна інструкція в іноземній валюті	42
	Заява про продаж іноземної валюти	44
	Заява про купівлю іноземної валюти	47
	Заява про обмін валюти	50
	Реєстр оплат за договорами	53
	Довідник контрагентів	56
	Довідник отримувачів	61
	Імпорт в форматі IBIC	68
	Приклади файлів імпорту в форматі IBIC	78
	Імпорт в форматі DBF	80
	Платіжна інструкція в національній валюті	80
	Зарплатна відомість	91
	Довідник співробітників (інші банки)	91
	Журнал розрахункових листів	92
	Імпорт у форматі CSV	93
3	Формати експорту для корпоративних клієнтів	95
	Експорт у форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	95
	Структура файлу експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	95
	Приклади файлів експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»	96
	Експорт у форматі Profix	105
	Структура файлу експорту у форматі Profix	105
	Приклад файлу експорту у форматі Profix	109
	Експорт у форматі DBF	109
	Структура файлів експорту в форматі DBF	109
	Приклади файлів експорту в форматі DBF	110
	Експорт у форматі IBIC	114
	Структура файлів експорту в форматі IBIC	115

Приклад файлу експорту виписок у форматі IBIC	120
Експорт у форматі XLS	121
Структура файлів експорту у форматі XLS	121
Експорт у форматі iBank 2	128
4 Джерела додаткової інформації	129

Розділ 1

Передмова

Цей документ є докладним описом можливостей по обміну даними системи електронного банкінгу iBank 2 UA і призначений для корпоративних клієнтів банку.

Обмін даними дозволяє інтегрувати систему iBank 2 UA з іншими системами (наприклад, бухгалтерськими програмами). Обмін даними поділяється на **імпорт** (завантаження об'єктів в систему iBank 2 UA з зовнішнього файлу зі спеціальною структурою) та **експорт** (вивантаження об'єктів з системи iBank 2 UA у зовнішній файл зі спеціальною структурою).

Розділ **Формати імпорту для корпоративних клієнтів** присвячений докладному опису можливостей імпорту документів і довідників. В даному розділі перелічені доступні формати імпорту, а також представлені приклади файлів імпорту для кожного типу документа або довідника.

У розділі **Формати експорту для корпоративних клієнтів** описані доступні формати експорту звітів і довідників, а також представлені структури і приклади файлів експорту.

Розділ 2

Формати імпорту для корпоративних клієнтів

В системі iBank 2 UA реалізована можливість імпорту документів і довідників корпоративними клієнтами або керуючими організаціями (ЦФК). Модуль **Web-Банкінг** крім інших своїх можливостей дозволяє клієнтам здійснювати імпорт. Для виконання імпорту гривневого платіжного доручення також можна скористатися додатковим модулем **Корпоративний автоклієнт** (докладніше див. документацію **Система iBank 2 UA. Корпоративний автоклієнт. Інструкція користувача**).

В системі iBank 2 UA підтримуються наступні формати імпорту:

1. iBank 2.
2. IBIC.
3. DBF.
4. CSV.

Імпорт у форматі iBank 2

Файли імпорту у форматі iBank 2 являють собою текстові файли, що містять документи або записи довідників. В одному файлі імпорту може перебувати кілька документів або записів довідників. У такому випадку вони відокремлюються один від одного одним порожнім рядком.

Кожен документ або запис довідника в файлі імпорту має наступну структуру:

1. Визначення типу документа в форматі **Content-Type=<тип документа або довідника>**. Після визначення типу документа необхідно додати порожній рядок.

Увага!

У файлі імпорту повинні міститися документи (записи довідника) тільки одного типу. Всі імпортовані дані повинні бути представлені в кодуванні Windows-1251 або UTF-8.

2. Пари значень у форматі **<найменування поля>=<значення поля>**. Кожна пара в файлі починається з нового рядка. Найменування полів є найменуванням реквізитів документів, записів довідників і можуть відрізнятися для різних типів документів і довідників.

Увага!

Якщо <значення поля> містить символи «\n», то дані символи необхідно замінити символами «\\n», якщо «\\» – то символами «\\\\».

Перелік типів документів і довідників, доступних для імпорту у форматі iBank 2, а також відповідне їм значення поля **Content-Type** представлені нижче:

Тип документа, довідника	Значення поля Content-Type
Платіжна інструкція в національній валюті	doc/ua_payment
Вихідний запит платіжної інструкції	doc/ua_payment_request
Зарплатна відомість	doc/pay_sheet

Доручення на продовження терміну дії карток	doc/card_prolongation
Доручення на звільнення	doc/fire_staff_order
Доручення на закріплення карток	doc/assign_card_order
Розрахункові листи	doc/payslip_sheet
Платіжна інструкція в іноземній валюті	doc/ua_currency_payment
Внутрішня платіжна інструкція в іноземній валюті	doc/ua_intrabank_currency_payment
Заява про продаж іноземної валюти	doc/ua_currency_sale
Заява про купівлю іноземної валюти	doc/ua_currency_purchase
Заява про обмін валюти	doc/ua_currency_convert
Реєстр оплат за договорами	doc/reg_ua_currpayment_div
Довідник контрагентів (раніше – кореспондентів)	ref/recipient
Довідник отримувачів (раніше – бенефіціарів)	ref/beneficiar
Довідник контрагентів (ЦФК)	ref/ua_mrecipient
Довідник отримувачів (ЦФК)	ref/mbeneficiar

Платіжна інструкція в національній валюті

Структура файлу імпорту платіжної інструкції в національній валюті *ідентична* для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 35 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **AMOUNT** — сума документа. Число, в якому не більше 16 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **CLN_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- **CLN_BANK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника кодів ID НБУ згідно з зазначеним кодом.
- **CLN_BANK_MFO** — код ID НБУ банку, в якому відкрито рахунок клієнта. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ з інформації про рахунок клієнта.

- **CLN_COUNTRY_CODE** — код країни клієнта. Число, строго 3 знаки. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA, незалежно від його резидентності.
- **RCPT_NAME** — найменування отримувача, від 3 до 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_OKPO** — код ЄДРПОУ або ПІН отримувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.

Увага!

Значення коду ЄДРПОУ не повинно бути менше 8 цифр або дорівнювати «00000000» (вісім нулів). Виключенням є лише – «99999» (п'ять дев'яток).

- **RCPT_ACCOUNT** — номер рахунка одержувача. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове. Якщо у складі рахунку Код ID НБУ дорівнює «899998», то перевіряється ознака структурованого призначення бюджетного платежу (тобто заповненість поля призначення платежу).
- **RCPT_BANK_NAME** — найменування надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок одержувача, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням надавача платіжних послуг з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **RCPT_BANK_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ у складі номера IBAN рахунка отримувача.

Увага!

Імпорт гривневого доручення з МФО рахунку отримувача «899998» можливий лише за умови, якщо платіж бюджетний. Імпорт платежу типу Звичайний з МФО отримувача «899998» – недоступний.

- **RCPT_COUNTRY_CODE** — код країни резидентності отримувача. Число, строго 3 знаки. Необов'язкове.
- **RCPT_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_HOUSE_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

- **RCPT_OFFICE_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_DISTRICT** — район місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_REGION** — область місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_COUNTRY_LOCATION** — код країни місцезнаходження отримувача. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу, від 3 до 420 символів. Не заповнюється для бюджетних платежів (в яких заповнене поле *BP_ADD_INFO* або *ADDITIONAL_INFO*). Обов'язкове для не бюджетних платежів.
- **VALUE_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може дорівнювати даті документа, а також перевищувати її більше ніж на 10 днів. Необов'язкове.
- **RCPT_PASSP_TYPE** — ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу отримувача. Обов'язкове, якщо отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Цей довідник заповнюється на стороні банку, за замовчанням має наступний склад:
 - 1 — Паспорт громадянина України
 - 2 — ID-картка громадянина України
 - 3 — Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 - 4 — Національний паспорт іноземця
 - 5 — Дипломатичний паспорт України
 - 6 — Службовий паспорт України
 - 7 — Посвідчення особи на повернення в Україну
 - 8 — Тимчасове посвідчення громадянина України
 - 9 — Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
 - 10 — Посвідка на постійне проживання
 - 11 — Посвідка на тимчасове проживання
 - 12 — Картка мігранта
 - 13 — Посвідчення біженця
 - 14 — Проїзний документ біженця

15 — Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

16 — Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист

17 — Інший документ (тільки для іноземців)

- **RCPT_PASSP_SER** — серія документа, що засвідчує особу отримувача. Може бути вказаний, якщо отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа отримувача.
- **RCPT_PASSP_NUM** — номер документа, що засвідчує особу отримувача. Може бути вказаний, якщо отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа отримувача.
- **PRIORITY** — пріоритет проведення платежу. Можливі значення: «1», «2». В залежності від налаштувань на стороні банку, поле може ігноруватися та не заповнюватися в імпортованому документі або бути необов'язковим.
- **UCLN_NAME** — найменування фактичного платника платежу. Рядок, від 3 до 140 символів. Обов'язкове, якщо вказано код ЄДРПОУ фактичного платника.
- **UCLN_OKPO** — код ЄДРПОУ або ІПН фактичного платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове, якщо вказано найменування фактичного платника.

Увага!

Значення коду ЄДРПОУ не повинно бути менше 8 цифр або дорівнювати «00000000» (вісім нулів).

- **UCLN_COUNTRY_CODE** — код країни резидентності фактичного платника. Число, строго 3 знаки. Заповнюється тільки якщо вказано найменування фактичного платника.
- **UCLN_PASSP_TYPE** — ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу фактичного платника. Обов'язкове, якщо фактичний платник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів.
- **UCLN_PASSP_SER** — серія документа, що засвідчує особу фактичного платника. Може бути вказаний, якщо фактичний платник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного платника.
- **UCLN_PASSP_NUM** — номер документа, що засвідчує особу фактичного платника. Може бути вказаний, якщо фактичний платник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного платника.
- **UCLN_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного платника, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN_HOUSE_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження фактичного платника, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

- **UCLN_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження фактичного платника, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN_OFFICE_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного платника, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного платника, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN_DISTRICT** — район місцезнаходження фактичного платника, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN_REGION** — область місцезнаходження фактичного платника, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN_COUNTRY_LOCATION** — код країни місцезнаходження фактичного платника. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **URCPT_NAME** — найменування фактичного отримувача платежу. Рядок, від 3 до 140 символів. Обов'язкове, якщо вказано код ЄДРПОУ фактичного отримувача. Ігнорується і не заповнюється для бюджетних платежів (в яких не заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*).
- **URCPT_OKPO** — код ЄДРПОУ або ІПН фактичного отримувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове, якщо вказано найменування фактичного отримувача. Ігнорується і не заповнюється для бюджетних платежів (в яких не заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*).

Увага!

Значення коду ЄДРПОУ не повинно бути менше 8 цифр або дорівнювати «00000000» (вісім нулів). Виключенням є лише – «99999» (п'ять дев'яток).

- **URCPT_COUNTRY_CODE** — код країни фактичного отримувача. Число, строго 3 знаки. Заповнюється тільки якщо вказано найменування фактичного отримувача.
- **URCPT_PASSP_TYPE** — ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо фактичний отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів.
- **URCPT_PASSP_SER** — серія документа, що засвідчує особу фактичного отримувача. Може бути вказаний, якщо фактичний отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного отримувача.
- **URCPT_PASSP_NUM** — номер документа, що засвідчує особу фактичного отримувача. Може бути вказаний, якщо фактичний отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного отримувача.

- **URCPT_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **URCPT_HOUSE_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **URCPT_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **URCPT_OFFICE_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **URCPT_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **URCPT_DISTRICT** — район місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **URCPT_REGION** — область місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **URCPT_COUNTRY_LOCATION** — код країни місцезнаходження фактичного отримувача. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **BP_ADD_INFO** — додаткова інформація запису структурованого призначення бюджетного платежу, не більше 140 символів. Обов'язкове для бюджетних платежів «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні/єдиний/депозитний рахунки (із зазначенням коду виду сплати)», «Сплата до бюджету єдиний рахунок (без зазначення коду сплати)» та «Сплата до бюджету за оренду державного майна» (в яких не заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*). Також в цьому випадку ігнорується і не заповнюється поле *ADDITIONAL_INFO*. Ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів.
- **ADDITIONAL_INFO** — додаткова інформація про переказ, від 3 до 140 символів. Обов'язкове для бюджетного платежу «Інша сплата в бюджет, який не регулюється Наказом МФУ №148 від 22.03.2023». Також в цьому випадку ігноруються і не заповнюються поля *BP_TAX_CODE*, *BP_INCOME_CODE*, *BP_ACCOUNT* та *BP_TAXMSG*. Ігнорується і не заповнюється для інших бюджетних платежів (в яких заповнене поле *BP_ADD_INFO*), а також для не бюджетних платежів.
- **BP_TAXCODE** — код виду сплати бюджетного платежу. Число, до 6 знаків. Обов'язкове для бюджетних платежів (в яких не заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*) з шаблоном «Сплата на бюджетні/небюджетні рахунки». Повинен відповідати значенню з довідників

видів сплати бюджету, що налаштовується на стороні банку. Також в цьому випадку ігноруються і не заповнюються поля *BP_INCOME_CODE*, *BP_ACCOUNT* та *BP_TAXMSG*. Поле *BP_TAXCODE* ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів (в яких заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*).

- ***BP_ACCOUNT*** — номер бюджетного рахунка. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове для бюджетних платежів (в яких не заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*) з шаблоном «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (із зазначенням напрямку коштів). Також в цьому випадку ігноруються і не заповнюються поля *BP_INCOME_CODE* та *BP_TAXCODE*. Поле *BP_ACCOUNT* ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів (в яких заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*).
- ***BP_TAXMSG*** — інформація про податкове повідомлення (рішення), не більше 140 символів. Необов'язкове для бюджетних платежів (в яких не заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*) з шаблоном «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (із зазначенням напрямку коштів). Також в цьому випадку ігноруються і не заповнюються поля *BP_INCOME_CODE* та *BP_TAXCODE*. Поле *BP_TAXMSG* ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів (в яких заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*).
- ***BP_INCOME_CODE*** — код доходу бюджету. Число, до 8 знаків. Обов'язкове для бюджетних платежів (в яких не заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*) з шаблоном «Сплата до бюджету за оренду державного майна». Також в цьому випадку ігноруються і не заповнюються поля *BP_TAXCODE*, *BP_ACCOUNT* та *BP_TAXMSG*. Поле *BP_INCOME_CODE* ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів (в яких заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*).
- ***CLN_EMPLOYEE_FIO*** — ПІБ контактної особи клієнта, не більше 140 символів. Обов'язкове для платежів, в яких заповнене одне з полів: *CLN_EMPLOYEE_PHONE*, *CLN_EMPLOYEE_MOBILE* або *CLN_EMPLOYEE_EMAIL*.
- ***CLN_EMPLOYEE_PHONE*** — стаціонарний телефон контактної особи клієнта у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *CLN_EMPLOYEE_MOBILE*.
- ***CLN_EMPLOYEE_MOBILE*** — мобільний телефон контактної особи клієнта у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *CLN_EMPLOYEE_PHONE*.
- ***CLN_EMPLOYEE_EMAIL*** — електронна пошта контактної особи клієнта, не більше 256 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_EMPLOYEE_FIO*** — ПІБ контактної особи отримувача, не більше 140 символів. Обов'язкове для платежів, в яких заповнене одне з полів: *RCPT_EMPLOYEE_PHONE*, *RCPT_EMPLOYEE_MOBILE* або *RCPT_EMPLOYEE_EMAIL*.

- ***RCPT_EMPLOYEE_PHONE*** — стаціонарний телефон контактної особи отримувача у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *RCPT_EMPLOYEE_MOBILE*.
- ***RCPT_EMPLOYEE_MOBILE*** — мобільний телефон контактної особи отримувача у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *RCPT_EMPLOYEE_PHONE*.
- ***RCPT_EMPLOYEE_EMAIL*** — електронна пошта контактної особи отримувача, не більше 256 символів. Необов'язкове.
- ***UCLN_EMPLOYEE_FIO*** — ПІБ контактної особи фактичного платника, не більше 140 символів. Обов'язкове для платежів, в яких заповнене одне з полів: *UCLN_EMPLOYEE_PHONE*, *UCLN_EMPLOYEE_MOBILE* або *UCLN_EMPLOYEE_EMAIL*.
- ***UCLN_EMPLOYEE_PHONE*** — стаціонарний телефон контактної особи фактичного платника у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *UCLN_EMPLOYEE_MOBILE*.
- ***UCLN_EMPLOYEE_MOBILE*** — мобільний телефон контактної особи фактичного платника у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *UCLN_EMPLOYEE_PHONE*.
- ***UCLN_EMPLOYEE_EMAIL*** — електронна пошта контактної особи фактичного платника, не більше 256 символів. Необов'язкове.
- ***URCPT_EMPLOYEE_FIO*** — ПІБ контактної особи фактичного отримувача, не більше 140 символів. Обов'язкове для платежів, в яких заповнене одне з полів: *URCPT_EMPLOYEE_PHONE*, *URCPT_EMPLOYEE_MOBILE* або *URCPT_EMPLOYEE_EMAIL*.
- ***URCPT_EMPLOYEE_PHONE*** — стаціонарний телефон контактної особи фактичного отримувача у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *URCPT_EMPLOYEE_MOBILE*.
- ***URCPT_EMPLOYEE_MOBILE*** — мобільний телефон контактної особи фактичного отримувача у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *URCPT_EMPLOYEE_PHONE*.
- ***URCPT_EMPLOYEE_EMAIL*** — електронна пошта контактної особи фактичного отримувача, не більше 256 символів. Необов'язкове.
- ***INSTANT_FLAG*** — ознака, що платіж є миттєвим переказом. Необов'язкове. Можливі значення: «0» — платіж не є миттєвим переказом, «1» — платіж є миттєвим переказом. Можливість створення миттєвих переказів налаштовується на стороні банку. Також, для миттєвих переказів висуваються додаткові вимоги:
 - сума документа не повинна перевищувати ліміт, заданий банком для миттєвих переказів;
 - переказ не повинен бути внутрішньобанківським;
 - надавач платіжних послуг отримувача повинен бути учасником миттєвих платежів.
- ***COMMISSION_PAYER*** — платник комісії за обробку миттєвого переказу. Обов'язкове, якщо документ має ознаку миттєвого переказу (поле *INSTANT_FLAG* «1»). Повинен відповідати значенню з довідника варіантів платників комісії. Цей довідник заповнюється на стороні банку, за замовчанням має наступний склад:

SLEV — Наступний рівень обслуговування.

Якщо документ не має ознаки миттєвого переказу (поле *INSTANT_FLAG* «0» або незаповнене), то ігнорується і не заповнюється.

- **RCPT_REFERENCE_INFO** — довідкова інформація отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо документ має ознаку миттєвого переказу (поле *INSTANT_FLAG* «1»). Не може бути одночасно заповненим з призначенням платежу (поле *PAYMENT_DETAILS*). Якщо документ не має ознаки миттєвого переказу (поле *INSTANT_FLAG* «0» або незаповнене), то ігнорується і не заповнюється.

Приклад вмісту файлу імпорту платіжної інструкції в національній валюті, не бюджетний платіж:

Content-Type=doc/ua_payment

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
CLN_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_MFO=300335
CLN_COUNTRY_CODE=
RCPT_NAME=ТОВ Матильда
RCPT_OKPO=20544847
RCPT_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
RCPT_COUNTRY_CODE=
RCPT_STREET=
RCPT_HOUSE_NUMBER=
RCPT_POSTCODE=
RCPT_OFFICE_NUMBER=
RCPT_CITY=
RCPT_DISTRICT=
RCPT_REGION=
RCPT_COUNTRY_LOCATION=
PAYMENT_DETAILS= Переказ грошей згідно з договором AB1654
VALUE_DATE=
RCPT_PASSP_TYPE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
PRIORITY=1
UCLN_NAME=
UCLN_OKPO=
UCLN_COUNTRY_CODE=
UCLN_PASSP_TYPE=
UCLN_PASSP_SER=
UCLN_PASSP_NUM=
UCLN_STREET=
UCLN_HOUSE_NUMBER=
UCLN_POSTCODE=
UCLN_OFFICE_NUMBER=
UCLN_CITY=
```

UCLN_DISTRICT=
UCLN_REGION=
UCLN_COUNTRY_LOCATION=
URCPT_NAME=
URCPT_OKPO=
URCPT_COUNTRY_CODE=
URCPT_PASSP_TYPE=
URCPT_PASSP_SER=
URCPT_PASSP_NUM=
URCPT_STREET=
URCPT_HOUSE_NUMBER=
URCPT_POSTCODE=
URCPT_OFFICE_NUMBER=
URCPT_CITY=
URCPT_DISTRICT=
URCPT_REGION=
URCPT_COUNTRY_LOCATION=
CLN_EMPLOYEE_FIO=
CLN_EMPLOYEE_MOBILE=
CLN_EMPLOYEE_PHONE=
CLN_EMPLOYEE_MOBILE=
CLN_EMPLOYEE_EMAIL=
RCPT_EMPLOYEE_FIO=
RCPT_EMPLOYEE_PHONE=
RCPT_EMPLOYEE_MOBILE=
RCPT_EMPLOYEE_EMAIL=
UCLN_EMPLOYEE_PHONE=
UCLN_EMPLOYEE_MOBILE=
UCLN_EMPLOYEE_EMAIL=
URCPT_EMPLOYEE_PHONE=
URCPT_EMPLOYEE_MOBILE=
URCPT_EMPLOYEE_EMAIL=
INSTANT_FLAG=0
COMMISSION_PAYER=
RCPT_REFERENCE_INFO=

Приклад **фрагменту** вмісту файлу імпорту платіжної інструкції в національній валюті, бюджетний платіж «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні рахунки»:

PAYMENT_DETAILS=
BP_ADD_INFO=податковий борг з податку на прибуток
ADDITIONAL_INFO=
BP_TAXCODE=140
BP_ACCOUNT=
BP_TAXMSG=
BP_INCOME_CODE=

Приклад **фрагменту** вмісту файлу імпорту платіжної інструкції в національній валюті, бюджетний платіж «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (без зазначення напряму коштів):

```
PAYMENT_DETAILS=  
BP_ADD_INFO=земельний податок за 2022 рік, м. Черкаси  
ADDITIONAL_INFO=  
BP_TAXCODE=  
BP_ACCOUNT=  
BP_TAXMSG=  
BP_INCOME_CODE=
```

Приклад **фрагменту** вмісту файлу імпорту платіжної інструкції в національній валюті, бюджетний платіж «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (із зазначенням напрямку коштів):

```
PAYMENT_DETAILS=  
BP_ADD_INFO=рендна плата, податкове повідомлення-рішення  
ADDITIONAL_INFO=  
BP_TAXCODE=  
BP_ACCOUNT=UA308561350000026004545454558  
BP_TAXMSG=земельний податок за 2022 рік, м. Черкаси  
BP_INCOME_CODE=
```

Приклад **фрагменту** вмісту файлу імпорту платіжної інструкції в національній валюті, бюджетний платіж «Сплата до бюджету за оренду державного майна»:

```
PAYMENT_DETAILS=  
BP_ADD_INFO=3333333333;№150;02.07.2021;22222222;1 22080100  
ADDITIONAL_INFO=  
BP_TAXCODE=  
BP_ACCOUNT=  
BP_TAXMSG=  
BP_INCOME_CODE=22080100
```

Приклад **фрагменту** вмісту файлу імпорту платіжної інструкції в національній валюті, бюджетний платіж «Інша сплата в бюджет, який не регулюється Наказом МФУ №148 від 22.03.2023»:

```
PAYMENT_DETAILS=  
BP_ADD_INFO=  
ADDITIONAL_INFO=21081801;*3AB;1112222;*ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ;  
BP_TAXCODE=  
BP_ACCOUNT=  
BP_TAXMSG=  
BP_INCOME_CODE=
```

Вихідний запит платіжної інструкції

Структура файлу імпорту вихідного запиту платіжної інструкції *ідентична* для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.

- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 35 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **AMOUNT** — сума документа. Число, в якому не більше 16 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини — крапка. Обов'язкове.
- **PAYER_NAME** — найменування платника, від 3 до 140 символів. Обов'язкове.
- **PAYER_OKPO** — код ЄДРПОУ або ПІН платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.

Увага!

Значення коду ЄДРПОУ не повинно бути менше 8 цифр або дорівнювати «00000000» (вісім нулів). Виключенням є лише — «99999» (п'ять дев'яток).

- **PAYER_ACCOUNT** — номер рахунка платника. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове.
- **PAYER_BANK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок платника, не більше 140 символів. Ігнорується — в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням банку з довідника кодів ID НБУ згідно з зазначеним кодом.
- **PAYER_BANK_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок платника. Ігнорується — в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ у складі номера IBAN рахунка платника.
- **PAYER_COUNTRY_CODE** — код країни резидентності платника. Число, строго 3 знаки. Необов'язкове.
- **PAYER_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження платника, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER_HOUSE_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження платника, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження платника, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER_OFFICE_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження платника, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження платника, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

- **PAYER_DISTRICT** — район місцезнаходження платника, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER_REGION** — область місцезнаходження платника, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYER_COUNTRY_LOCATION** — код країни платника. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **CLN_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **CLN_BANK_NAME** — найменування надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок клієнта, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням банку з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **CLN_BANK_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг в якому відкрито рахунок клієнта. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ з інформації про рахунок клієнта.
- **CLN_COUNTRY_CODE** — код країни клієнта. Число, строго 3 знаки. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу, від 3 до 420 символів. Обов'язкове.
- **PAYER_PASSP_TYPE** — ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу платника. Обов'язкове, якщо платник є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Цей довідник заповнюється на стороні банку, за замовчанням має наступний склад:
 - 1 — Паспорт громадянина України
 - 2 — ID-картка громадянина України
 - 3 — Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 - 4 — Національний паспорт іноземця
 - 5 — Дипломатичний паспорт України
 - 6 — Службовий паспорт України
 - 7 — Посвідчення особи на повернення в Україну
 - 8 — Тимчасове посвідчення громадянина України

- 9 — Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
 - 10 — Посвідка на постійне проживання
 - 11 — Посвідка на тимчасове проживання
 - 12 — Картка мігранта
 - 13 — Посвідчення біженця
 - 14 — Проїзний документ біженця
 - 15 — Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
 - 16 — Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист
 - 17 — Інший документ (тільки для іноземців)
- **PAYER_PASSP_SER** — серія документа, що засвідчує особу платника. Може бути вказаний, якщо платника є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа платника.
 - **PAYER_PASSP_NUM** — номер документа, що засвідчує особу платника. Може бути вказаний, якщо платника є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа платника.
 - **VALUE_DATE** — запитувана дата виконання платежу в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може дорівнювати даті документа, а також перевищувати її більше ніж на 10 днів. Обов'язкове.
 - **CLN_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження клієнта, не більше 16 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA, якщо код ЄДРПОУ клієнта 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
 - **CLN_REGION** — область місцезнаходження клієнта, не більше 35 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA, якщо код ЄДРПОУ клієнта 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
 - **CLN_DISTRICT** — район місцезнаходження клієнта, не більше 35 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA, якщо код ЄДРПОУ клієнта 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
 - **CLN_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження клієнта, не більше 35 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA, якщо код ЄДРПОУ клієнта 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
 - **CLN_STREET** — вулиця місцезнаходження клієнта, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA, якщо код ЄДРПОУ клієнта 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
 - **CLN_HOUSE_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження клієнта, не більше 16 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA, якщо код ЄДРПОУ клієнта 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

- **CLN_OFFICE_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження клієнта, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA, якщо код ЄДРПОУ клієнта 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **CLN_COUNTRY_LOCATION** — код країни місцезнаходження клієнта. Число, строго 3 знаки. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA, якщо код ЄДРПОУ клієнта 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UPAYER_NAME** — найменування фактичного платника платежу не більше 140 символів. Обов'язкове, якщо вказано код ЄДРПОУ фактичного платника.
- **UPAYER_OKPO** — код ЄДРПОУ або ПІН фактичного платника, не більше 10 символів. Обов'язкове, якщо вказано найменування фактичного платника. Не може приймати значення «99999».
- **UPAYER_COUNTRY_CODE** — код країни резидентності фактичного платника. Необов'язкове, якщо вказано найменування фактичного платника. В іншому випадку ігнорується і не заповнюється.
- **UPAYER_PASSP_TYPE** — ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу фактичного платника. Обов'язкове, якщо фактичний платник є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Даний довідник заповнюється на стороні банку.
- **UPAYER_PASSP_SER** — серія документа, що засвідчує особу фактичного платника. Може бути вказана, якщо фактичний платник є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного платника.
- **UPAYER_PASSP_NUM** — номер документа, що засвідчує особу фактичного платника. Може бути вказаний, якщо фактичний платник є фізичною особою, у якого відсутній ПІН, але відомі дані документа (ПІН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного платника.
- **UPAYER_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного платника, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UPAYER_HOUSE_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження фактичного платника, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UPAYER_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження фактичного платника, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UPAYER_OFFICE_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного платника, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

- **UPAYER_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного платника, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UPAYER_DISTRICT** — район місцезнаходження фактичного платника, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UPAYER_REGION** — область місцезнаходження фактичного платника, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UPAYER_COUNTRY_LOCATION** — цифровий код країни місцезнаходження фактичного платника. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN_NAME** — найменування фактичного отримувача платежу, не більше 140 символів. Обов'язкове, якщо вказано код ЄДРПОУ фактичного отримувача.
- **UCLN_OKPO** — код ЄДРПОУ або ІПН фактичного отримувача, не більше 10 символів. Обов'язкове, якщо вказано найменування фактичного отримувача.
- **UCLN_COUNTRY_CODE** — код країни резидентності фактичного отримувача. Заповнюється тільки якщо вказано найменування фактичного отримувача.
- **UCLN_PASSP_TYPE** — ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо фактичний отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Даний довідник заповнюється на стороні банку.
- **UCLN_PASSP_SER** — серія документа, що засвідчує особу фактичного отримувача. Може бути вказана, якщо фактичний отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного отримувача.
- **UCLN_PASSP_NUM** — номер документа, що засвідчує особу фактичного отримувача. Може бути вказаний, якщо фактичний отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного отримувача.
- **UCLN_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN_HOUSE_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

- **UCLN_OFFICE_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN_DISTRICT** — район місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN_REGION** — область місцезнаходження фактичного отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **UCLN_COUNTRY_LOCATION** — цифровий код країни місцезнаходження фактичного отримувача. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **CLN_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ контактної особи клієнта, не більше 140 символів. Обов'язкове для документів, в яких заповнене одне з полів: *CLN_EMPLOYEE_PHONE*, *CLN_EMPLOYEE_MOBILE* або *CLN_EMPLOYEE_EMAIL*.
- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — стаціонарний телефон контактної особи отримувача у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *CLN_EMPLOYEE_MOBILE*.
- **CLN_EMPLOYEE_MOBILE** — Мобільний телефон контактної особи отримувача у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *CLN_EMPLOYEE_PHONE*.
- **CLN_EMPLOYEE_EMAIL** — Електронна пошта контактної особи отримувача, не більше 256 символів. Необов'язкове.
- **PAYER_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ контактної особи платника, не більше 140 символів. Обов'язкове для документів, в яких заповнене одне з полів: *PAYER_EMPLOYEE_PHONE*, *PAYER_EMPLOYEE_MOBILE* або *PAYER_EMPLOYEE_EMAIL*.
- **PAYER_EMPLOYEE_PHONE** — Стаціонарний телефон контактної особи платника у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *PAYER_EMPLOYEE_MOBILE*.
- **PAYER_EMPLOYEE_MOBILE** — Мобільний телефон контактної особи платника у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *PAYER_EMPLOYEE_PHONE*.
- **PAYER_EMPLOYEE_EMAIL** — Електронна пошта контактної особи платника, не більше 256 символів. Необов'язкове.
- **UPAYER_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ контактної особи фактичного платника, не більше 140 символів. Обов'язкове для документів, в яких заповнене одне з полів: *UPAYER_EMPLOYEE_PHONE*, *UPAYER_EMPLOYEE_MOBILE* або *UPAYER_EMPLOYEE_EMAIL*.

- **UPAYER_EMPLOYEE_PHONE** — Стаціонарний телефон контактної особи фактичного платника у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *UPAYER_EMPLOYEE_MOBILE*.
- **UPAYER_EMPLOYEE_MOBILE** — Мобільний телефон контактної особи фактичного платника у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *UPAYER_EMPLOYEE_PHONE*.
- **UPAYER_EMPLOYEE_EMAIL** — Електронна пошта контактної особи фактичного платника, не більше 256 символів. Необов'язкове.
- **UCLN_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ контактної особи фактичного отримувача, не більше 140 символів. Обов'язкове для документів, в яких заповнене одне з полів: *UCLN_EMPLOYEE_PHONE*, *UCLN_EMPLOYEE_MOBILE* або *UCLN_EMPLOYEE_EMAIL*.
- **UCLN_EMPLOYEE_PHONE** — Стаціонарний телефон контактної особи фактичного отримувача у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *UCLN_EMPLOYEE_MOBILE*.
- **UCLN_EMPLOYEE_MOBILE** — Мобільний телефон контактної особи фактичного отримувача у міжнародному форматі, не більше 30 символів. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле *UCLN_EMPLOYEE_PHONE*.
- **UCLN_EMPLOYEE_EMAIL** — Електронна пошта контактної особи фактичного отримувача, не більше 256 символів. Необов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту вихідного запиту платіжної інструкції:

Content-Type=doc/ua_payment_request

DATE_DOC=20.12.2024
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
PAYER_NAME=ТОВ Матильда
PAYER_OKPO=20544847
PAYER_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
PAYER_COUNTRY_CODE=
PAYER_STREET=
PAYER_HOUSE_NUMBER=
PAYER_POSTCODE=
PAYER_OFFICE_NUMBER=
PAYER_CITY=
PAYER_DISTRICT=
PAYER_REGION=
PAYER_COUNTRY_LOCATION=
CLN_NAME=
CLN_OKPO=
CLN_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658
PAYMENT_DETAILS=Переказ грошей згідно з договором AB1657
PAYER_PASSP_TYPE=
PAYER_PASSP_SER=
PAYER_PASSP_NUM=
VALUE_DATE=25.12.2024

UPAYER_NAME=
UPAYER_OKPO=
UPAYER_COUNTRY_CODE=
UPAYER_PASSP_TYPE=
UPAYER_PASSP_SER=
UPAYER_PASSP_NUM=
UPAYER_STREET=
UPAYER_HOUSE_NUMBER=
UPAYER_POSTCODE=
UPAYER_OFFICE_NUMBER=
UPAYER_CITY=
UPAYER_DISTRICT=
UPAYER_REGION=
UPAYER_COUNTRY_LOCATION=
UCLN_NAME=
UCLN_OKPO=
UCLN_COUNTRY_CODE=
UCLN_PASSP_TYPE=
UCLN_PASSP_SER=
UCLN_PASSP_NUM=
UCLN_STREET=
UCLN_HOUSE_NUMBER=
UCLN_POSTCODE=
UCLN_OFFICE_NUMBER=
UCLN_CITY=
UCLN_DISTRICT=
UCLN_REGION=
UCLN_COUNTRY_LOCATION=
CLN_EMPLOYEE_FIO=
CLN_EMPLOYEE_PHONE=
CLN_EMPLOYEE_MOBILE=
CLN_EMPLOYEE_EMAIL=
PAYER_EMPLOYEE_FIO=
PAYER_EMPLOYEE_PHONE=
PAYER_EMPLOYEE_MOBILE=
PAYER_EMPLOYEE_EMAIL=
UPAYER_EMPLOYEE_FIO=
UPAYER_EMPLOYEE_PHONE=
UPAYER_EMPLOYEE_MOBILE=
UPAYER_EMPLOYEE_EMAIL=
UCLN_EMPLOYEE_FIO=
UCLN_EMPLOYEE_PHONE=
UCLN_EMPLOYEE_MOBILE=
UCLN_EMPLOYEE_EMAIL=

Зарплатна відомість

Структура файлу імпорту зарплатної відомості ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати документа в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **PAYER_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта для списання коштів по основній сумі відомості і коштів за РКО¹. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **PAYER_BANK_MFO** — код ID НБУ обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі **PAYER_ACCOUNT** рахунок. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ з інформації про рахунок клієнта для списання коштів по основній сумі відомості.
- **PAYER_BANK_NAME** — найменування обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі **PAYER_ACCOUNT** рахунок. Не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **PAYER_COMMISSION_ACCOUNT** — номер рахунка клієнта для списання комісії за РКО. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **PAYER_COMMISSION_BANK_MFO** — код ID НБУ обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі **PAYER_COMMISSION_ACCOUNT** рахунок. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ з інформації про рахунок клієнта для списання комісії за РКО.
- **PAYER_COMMISSION_BANK_NAME** — найменування обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі **PAYER_COMMISSION_ACCOUNT** рахунок. Не більше 140 символів. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника кодів ID НБУ, згідно із зазначеним кодом. Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування.
- **ONFLOW_TYPE** — найменування виду нарахування, не більше 65 символів. Значення має відповідати значенням з довідника видів нарахування. Обов'язкове.

¹ Якщо для зазначеного виду нарахування номер рахунку для списання комісії за РКО не задається окремо.

- **AMOUNT** — сума документа. Число, в якому не більше 16 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється загальною сумою нарахувань по всім співробітникам в табличній частині документа.
 - **VALUE_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може дорівнювати даті документа, а також перевищувати її більше ніж на 10 днів. Необов'язкове.
 - **PERIOD** — період нарахування. В залежності від налаштувань на стороні банку для кожного виду нарахування може бути вказаний або текст не більше 60 символів, або значення у форматі «ММ,РРРР». Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування.
2. Поля табличної частини документа - список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: *CARD_HOLDERS.N.*, де N – порядковий номер (починається з 0). Наприклад, *CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM* – номер рахунка першого співробітника в списку.
- **CARD_NUM** — номер рахунка співробітника, не більше 29 символів. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників (стандартному внутрішньобанківському та довіднику співробітників, рахунки яких відкриті в інших банках). Обов'язкове.
 - **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.
 - **CARD HOLDER INN** — ІПН працівника. Число від 9 до 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним рахунком, ІПН відповідає зазначеному. Обов'язкове.
 - **AMOUNT** — сума зарахування коштів співробітнику. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту зарплатної відомості з нарахуванням коштів двом співробітникам:

Content-Type=doc/pay_sheet

DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_OKPO=36484873
PAYER_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658
PAYER_COMMISSION_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
ONFLOW_TYPE=Безготівкове поповнення карткових рахунків
AMOUNT=
VALUE_DATE=
PERIOD=05, 2019
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567891
CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=1600.00
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=1234567892

CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=1600.00

Доручення на продовження терміну дії карток

Структура файлу імпорту доручення на продовження терміну дії карток ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 140 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **PAYER_BANK_NAME** — найменування обслуговуючого банку, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **PAYER_BANK_MFO** — код ID НБУ обслуговуючого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику кодів ID НБУ. Обов'язкове.

2. Поля табличної частини документа – список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: **CARD_HOLDERS.N.**, де N – порядковий номер (починається з 0). Наприклад, **CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER** – номер рахунка першого співробітника в списку.

- **CARD_NUM** — номер картки співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників. Обов'язкове.
- **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **CARD HOLDER INN** — ПІН працівника. Число від 9 до 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним рахунком, ПІН відповідає зазначеному. Обов'язкове.
- **SKS_NUMBER** — номер рахунка співробітника, не більше 29 символів. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним номером картки, рахунок відповідає зазначеному. Обов'язкове.
- **CARD_EXPIRY_DATE** — дата закінчення терміну дії карти співробітника в форматі «ДД.ММ.РРРР». Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.
- **BRANCH_ID** — внутрішній ідентифікатор відділення для доставки картки. Число, в якому не більше 10 знаків. Обов'язкове.
- **CARD_ID** — внутрішній ідентифікатор картки. Число, в якому не більше 20 знаків. Обов'язкове, якщо за вказаними реквізитами у довіднику було знайдено більше однієї картки. В іншому випадку ігнорується.

Приклад вмісту файлу імпорту доручення на продовження терміну дії карток з двома співробітникам:

Content-Type=doc/card_prolongation

```
DATE_DOC=01.12.2024
NUM_DOC=1
CLN_NAME=TOB AELITA
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.O.CARD_NUM=5167585520126589
CARD_HOLDERS.O.CARD HOLDER=Савченко Юрій Олександрович
CARD_HOLDERS.O.CARD HOLDER_INN=1234567894
CARD_HOLDERS.O.SKS_NUMBER=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.O.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.O.CARD HOLDER_ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.O.CARD_EXPIRY_DATE=
CARD_HOLDERS.O.BRANCH_ID=34432
CARD_HOLDERS.O.CARD_ID=
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=4620522365874585
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Шевченко Юлія Михайлівна
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER_ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.1.CARD_EXPIRY_DATE=
CARD_HOLDERS.1.BRANCH_ID=34432
CARD_HOLDERS.1.CARD_ID=
```

Доручення на звільнення

Структура файлу імпорту доручення на звільнення ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 140 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **PAYER_BANK_NAME** — найменування обслуговуючого банку, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.

- **PAYER_BANK_MFO** — код ID НБУ обслуговуючого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику кодів ID НБУ. Обов'язкове.
2. Поля табличної частини документа - список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: **CARD_HOLDERS.N.**, де N – порядковий номер (**починається з 0**). Наприклад, **CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER** – номер рахунка першого співробітника в списку.
- **SKS_NUMBER** — номер рахунка співробітника, не більше 29 символів. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників. Обов'язкове.
 - **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.
 - **CARD HOLDER INN** — ПІН співробітника. Число, 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним рахунком, ПІН відповідає зазначеному. Обов'язкове.
 - **CARD_NUM** — номер картки співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Необов'язкове.
 - **CARD HOLDER ENG_NAME** — ім'я на картці співробітника, не більше 140 символів. Необов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту доручення на звільнення з двома співробітникам:

Content-Type=doc/fire_staff_order

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=TOB "AEJITA"
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER ENG_NAME=
```

Доручення на закріплення карток

Структура файлу імпорту доручення на закріплення карток ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.

- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
 - **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 140 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
 - **PAYER_BANK_NAME** — найменування обслуговуючого банку, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
 - **PAYER_BANK_MFO** — код ID НБУ обслуговуючого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику кодів ID НБУ. Обов'язкове.
2. Поля табличної частини документа - список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: *CARD_HOLDERS.N.*, де N – порядковий номер (**починається з 0**). Наприклад, *CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER* – номер рахунка першого співробітника в списку.
- **CARD HOLDER** — ПІБ співробітника, не більше 140 символів. Обов'язкове.
 - **CARD HOLDER INN** — ІПН співробітника. Число, 10 знаків. Обов'язкове.
 - **CARD_NUM** — номер картки співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Обов'язкове.
 - **SKS_NUMBER** — номер рахунка співробітника, не більше 29 символів. Обов'язкове.
 - **CARD HOLDER ENG_NAME** — ім'я на картці співробітника, не більше 140 символів. Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту доручення на закріплення карток з двома співробітниками:

Content-Type=doc/assign_card_order

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=TOB "АЕЛИТА"
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Колодачний Андрій Володимирович
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=1234567894
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=4620585236582019
CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER ENG_NAME=Kolodachniy Andrey Vladimirovich
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Демішев Костянтин Вікторович
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=1234567893
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=4620558701239680
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER ENG_NAME=Demishev Konstantin Viktorovich
```

Розрахункові листи

Структура файлу імпорту журналу розрахункових листів ідентична для корпоративних клієнтів та керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту наведено нижче:

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** — дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. При не заданому значенні у файлі імпорту дати документа, поле буде автоматично заповнене поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаповненому значенні у файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнене згідно автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **PERIOD** — період документа у форматі «РРРР-ММ». Необов'язкове.

2. Поля табличної частини документа – список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника у списку в наступному форматі: *PAYSLIP.N.*, де N – порядковий номер (**починається з 0**). Наприклад, *PAYSLIP.0.NAME* – ПІБ першого співробітника у списку.

- **NAME** — ПІБ співробітника, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **ITN** — ІПН співробітника. Число від 9 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **TABN** — табельний номер співробітника, не більше 20 символів. Обов'язкове
- Список атрибутів розрахункового листа. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер атрибута в наступному форматі: *PAYSLIP.N.ATTRS.M.*, де N – порядковий номер співробітника, M – порядковий номер атрибута (**починається з 1**). Наприклад, *PAYSLIP.0.ATTRS.1.VALUE* – значення першого атрибута першого співробітника у списку. Кількість та склад атрибутів налаштовується банком або клієнтом. За замовчанням, структура розрахункового листа містить наступні атрибути: період, нарахована заробітна плата, нарахований аванс, сума утриманих коштів, сума сплачених коштів.
 - **VALUE** — значення атрибута, не більше 1024 символів. Обов'язковість налаштовується у структурі розрахункового листа.
 - **NUM_DOC** — номер зарплатної відомості, яка зв'язана з атрибутом, не більше 10 символів. Обов'язковість налаштовується у структурі розрахункового листа.
 - **DATE_DOC** — дата зарплатної відомості, яка зв'язана з атрибутом, у форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язковість налаштовується у структурі розрахункового листа.

Приклад вмісту файлу імпорту журналу розрахункових листів з двома співробітниками та структурою розрахункового листа за замовчуванням:

Content-Type=doc/payslip_sheet

```
DATE\_DOC=
NUM\_DOC=
CLN\_NAME=
PERIOD=2020-03
PAYSLIP.0.NAME=Іванов Іван Петрович
PAYSLIP.0.ITN=1234567810
PAYSLIP.0.TABN=1231-399
PAYSLIP.0.ATTRS.1.VALUE=2020-03
```

```
PAYSLIP.0.ATTRS.2.VALUE=10000.00
PAYSLIP.0.ATTRS.3.VALUE=3000.00
PAYSLIP.0.ATTRS.4.VALUE=2000.00
PAYSLIP.0.ATTRS.5.VALUE=11000.00
PAYSLIP.0.ATTRS.5.NUM_DOC=1323
PAYSLIP.0.ATTRS.5.DATE_DOC=07.04.2020
PAYSLIP.1.NAME=Петров Іван Іванович
PAYSLIP.1.ITN=5436782134
PAYSLIP.1.TABN=3304-500
PAYSLIP.1.ATTRS.1.VALUE=2020-03
PAYSLIP.1.ATTRS.2.VALUE=50000.00
PAYSLIP.1.ATTRS.3.VALUE=10000.00
PAYSLIP.1.ATTRS.4.VALUE=3500.00
PAYSLIP.1.ATTRS.5.VALUE=56500.00
PAYSLIP.1.ATTRS.5.NUM_DOC=1323
PAYSLIP.1.ATTRS.5.DATE_DOC=07.04.2020
```

Платіжна інструкція в іноземній валюті

Структура файлу імпорту платіжної інструкції в іноземній валюті ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 35 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_BNK_MFO** — код ID НБУ банку платника. Число, строго 6 знаків. Обов'язкове.
- **CLN_BNK_NAME** — найменування банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю **CLN_BNK_MFO**).
- **CLN_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду банку платника, не більше 8 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «SWIFT».
- **CLN_BNK_BIC** — ідентифікаційний код банку платника, не більше 15 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю **CLN_BNK_MFO**).
- **CLN_BNK_COUNTRY** — найменування країни банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю **CLN_BNK_MFO**).
- **CLN_BNK_CITY** — місто банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю **CLN_BNK_MFO**).

- **CLN_BNK_ADDR** — адреса банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *CLN_BNK_MFO*).
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.
- **CLN_COUNTRY** — країна платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_POSTCODE_LATIN** — поштовий індекс місцезнаходження клієнта, не більше 16 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_POSTBOX** — номерна скринька у поштовому відділенні місцезнаходження клієнта, не більше 16 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_REGION** — область/штат/регіон місцезнаходження клієнта, не більше 35 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_DISTRICT** — район місцезнаходження клієнта, не більше 35 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_STREET** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження клієнта, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_HOUSE_NUMBER** — номер будинку місцезнаходження клієнта, не більше 16 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_HOUSE_NAME** — назва будинку/будівлі місцезнаходження клієнта, не більше 35 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_OFFICE_NUMBER** — номер квартири/офісу місцезнаходження клієнта, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_CITY_LOCATION** — конкретна назва місця розташування в межах міста місцезнаходження клієнта, не більше 35 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_ADDR_LINE** — інформація, яка визначає місцезнаходження клієнта, не більше 490 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.

- **CLN_ADDR** — адреса платника, не більше 1000 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 140 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **CLN_ACCOUNT** — номер валютного рахунку платника. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунку з вказаним номером та валютою. В імпортованому документі номер рахунку в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **AMOUNT** — сума платежу. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти платежу). Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- **AMOUNT_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код валюти платежу. Перевіряється на наявність в довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунку із зазначеним номером та валютою. Обов'язкове.
- **AMOUNT_CURRENCY_CODE** — числовий тризначний код валюти платежу. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника валют згідно символічному коду платежу.
- **CURRENCY_DATE** — дата валютування у форматі «ДД.ММ.РРРР». Діапазон можливих значень від дати документа налаштовується на стороні банку. Необов'язкове.
- **RCPT_NAME** — найменування отримувача, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_ACCOUNT** — рахунок отримувача, не більше 50 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок отримувача (поле *RCPT_ACCOUNT*), або IBAN отримувача (поле *RCPT_BNK_IBAN*).
- **RCPT_BNK_IBAN** — IBAN отримувача, не більше 35 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок отримувача (поле *RCPT_ACCOUNT*), або IBAN отримувача (поле *RCPT_BNK_IBAN*).
- **RCPT_COUNTRY** — країна отримувача, не більше 70 символів. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **RCPT_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни отримувача. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **RCPT_CITY** — місто отримувача, не більше 35 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_ADDR** — адреса отримувача, не більше 1000 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється шляхом об'єднання значень з окремих полів структурованої адреси.
- **RCPT_ITN** — ПІН отримувача. Число, рівне 10 або 12 знаків. Необов'язкове для документів у валюті «RUB». У файлах імпорту в іншій валюті значення поля ігнорується.
- **RCPT_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове.

- ***RCPT_POSTBOX*** — номерна скринька у поштовому відділенні місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_REGION*** — область/штат/регіон місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_DISTRICT*** — район місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_STREET*** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_HOUSE_NUMBER*** — номер будинку місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_HOUSE_NAME*** — назва будинку/будівлі місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_OFFICE_NUMBER*** — номер квартири/офісу місцезнаходження отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_CITY_LOCATION*** — конкретна назва місця розташування в межах міста місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_ADDR_LINE*** — інформація, яка визначає місцезнаходження отримувача, не більше 490 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_NAME*** — найменування надавача платіжних послуг отримувача, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- ***RCPT_BNK_BIC_TYPE*** — тип ідентифікаційного коду надавача платіжних послуг отримувача. Допустимими є значення: «SWIFT» та «CLEAR_CODE». Обов'язкове, якщо заповнене поле *RCPT_BNK_BIC*
- ***RCPT_BNK_BIC*** — ідентифікаційний код надавача платіжних послуг отримувача, не більше 11 символів. Обов'язкове. Перевіряється на відповідність запису в довіднику SWIFT (при значенні поля *RCPT_BNK_BIC_TYPE* = «SWIFT»).
- ***RCPT_BNK_ACCOUNT*** — номер рахунку надавача платіжних послуг отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_COUNTRY*** — країна надавача платіжних послуг отримувача, не більше 70 символів. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- ***RCPT_BNK_COUNTRY_CODE*** — тризначний цифровий код країни надавача платіжних послуг отримувача. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- ***RCPT_BNK_CITY*** — місто надавача платіжних послуг отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_ADDR*** — адреса надавача платіжних послуг отримувача, не більше 1000 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється шляхом об'єднання значень з окремих полів структурованої адреси.

- ***RCPT_BNK_POSTCODE*** — поштовий індекс місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_POSTBOX*** — номерна скринька у поштовому відділенні місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_REGION*** — область/штат/регіон місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_DISTRICT*** — район місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_STREET*** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_HOUSE_NUMBER*** — номер будинку місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_HOUSE_NAME*** — назва будинку/будівлі місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_OFFICE_NUMBER*** — номер квартири/офісу місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_CITY_LOCATION*** — конкретна назва місця розташування в межах міста місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_ADDR_LINE*** — інформація, яка визначає місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 490 символів. Необов'язкове.
- ***INTERMED_BNK_NAME*** — найменування посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- ***INTERMED_BNK_BIC_TYPE*** — тип ідентифікаційного коду посередника надавача платіжних послуг № 1. Допустимі значення: «SWIFT» та «CLEAR_CODE». Обов'язкове, якщо поле *INTERMED_BNK_BIC* заповнене.
- ***INTERMED_BNK_BIC*** — ідентифікаційний код посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 11 символів. Необов'язкове. Перевіряється на відповідність запису в довіднику SWIFT (при значенні поля *INTERMED_BNK_BIC_TYPE* = «SWIFT»).
- ***INTERMED_BNK_ACCOUNT*** — номер рахунку посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 50 символів. Необов'язкове.
- ***INTERMED_BNK_COUNTRY*** — країна посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 70 символів. Необов'язкове. Якщо заданий SWIFT-код (поле *INTERMED_BNK_BIC*) або код країни (поле *INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE*) — то поле ігнорується та заповнюється в імпортованому документі із довідника країн. Якщо не задані SWIFT-код або код країни, то перевіряється на наявність в довіднику країни із зазначеним найменуванням.
- ***INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE*** — тризначний цифровий код країни посередника надавача платіжних послуг № 1. Необов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.

- **INTERMED_BNK_CITY** — місто посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_ADDR** — адреса посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 1000 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється шляхом об'єднання значень з окремих полів структурованої адреси.
- **INTERMED_BNK_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_POSTBOX** — номерна скринька у поштовому відділенні місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_REGION** — область/штат/регіон місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_DISTRICT** — район місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_STREET** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_HOUSE_NUMBER** — номер будинку місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_HOUSE_NAME** — назва будинку/будівлі місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_OFFICE_NUMBER** — номер квартири/офісу місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_CITY_LOCATION** — конкретна назва місця розташування в межах міста місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_ADDR_LINE** — інформація, яка визначає місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 490 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_NAME** — найменування посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду посередника надавача платіжних послуг № 2. Допустимі значення: «SWIFT» та «CLEAR_CODE». Обов'язкове, якщо поле **INTERMED2_BNK_BIC** заповнене.
- **INTERMED2_BNK_BIC** — ідентифікаційний код посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 11 символів. Перевіряється на відповідність запису в довіднику SWIFT (при значенні поля **INTERMED2_BNK_BIC_TYPE** = «SWIFT»).
- **INTERMED2_BNK_ACCOUNT** — номер рахунку посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 50 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_COUNTRY** — країна посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 70 символів. Необов'язкове. Якщо заданий SWIFT-код (поле **INTERMED2_BNK_BIC**) або код країни (поле **INTERMED2_BNK_COUNTRY_CODE**) – то поле ігнорується та заповнюється в імпортованому документі із довідника країн. Якщо не задані SWIFT-код або код країни, то перевіряється на наявність в довіднику країни із зазначеним найменуванням.

- **INTERMED2_BNK_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни посередника надавача платіжних послуг № 2. Необов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **INTERMED2_BNK_CITY** — місто посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_ADDR** — адреса посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 1000 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється шляхом об'єднання значень з окремих полів структурованої адреси.
- **INTERMED2_BNK_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_POSTBOX** — номерна скринька у поштовому відділенні місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_REGION** — область/штат/регіон місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_DISTRICT** — район місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_STREET** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_HOUSE_NUMBER** — номер будинку місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_HOUSE_NAME** — назва будинку/будівлі місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_OFFICE_NUMBER** — номер квартири/офісу місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_CITY_LOCATION** — конкретна назва місця розташування в межах міста місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_ADDR_LINE** — інформація, яка визначає місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 490 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_NAME** — найменування посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду посередника надавача платіжних послуг № 3. Допустимі значення: «SWIFT» та «CLEAR_CODE». Обов'язкове, якщо поле *INTERMED3_BNK_BIC* заповнене.
- **INTERMED3_BNK_BIC** — ідентифікаційний код посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 11 символів. Перевіряється на відповідність запису в довіднику SWIFT (при значенні поля *INTERMED3_BNK_BIC_TYPE* = «SWIFT»).
- **INTERMED3_BNK_ACCOUNT** — номер рахунку посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 50 символів. Необов'язкове.

- **INTERMED3_BNK_COUNTRY** — країна посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 70 символів. Необов'язкове. Якщо заданий SWIFT-код (поле **INTERMED3_BNK_BIC**) або код країни (поле **INTERMED3_BNK_COUNTRY_CODE**) – то поле ігнорується та заповнюється в імпортованому документі із довідника країн. Якщо не задані SWIFT-код або код країни, то перевіряється на наявність в довіднику країни із зазначеним найменуванням.
- **INTERMED3_BNK_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни посередника надавача платіжних послуг № 3. Необов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **INTERMED3_BNK_CITY** — місто посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_ADDR** — адреса посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 1000 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється шляхом об'єднання значень з окремих полів структурованої адреси.
- **INTERMED3_BNK_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_POSTBOX** — номерна скринька у поштовому відділенні місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_REGION** — область/штат/регіон місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_DISTRICT** — район місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_STREET** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_HOUSE_NUMBER** — номер будинку місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_HOUSE_NAME** — назва будинку/будівлі місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_OFFICE_NUMBER** — номер квартири/офісу місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_CITY_LOCATION** — конкретна назва місця розташування в межах міста місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_ADDR_LINE** — інформація, яка визначає місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 490 символів. Необов'язкове.
- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу. Обов'язкове. Максимальна довжина поля налаштовується на стороні банку, але не більше 2800 символів.
- **EXPENSE_TYPE** — варіант оплати витрат за комісію, не більше 80 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за рахунок платника (OUR)», «за рахунок отримувача (BEN)», «за рахунок платника і отримувача (SHA)», «за рахунок платника гарантований (OUR/OUR)»².

²Допустимість значення налаштовується на стороні банку

- **EXPENSE_ACCOUNT** — номер рахунку для списання комісії. Номер рахунку може бути не зареєстрований у системі iBank 2 UA в якості рахунку клієнта. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 знаків, тільки для рахунків клієнта, які зареєстровані у системі iBank 2 UA), або IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунку. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунку та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове при варіанті списання комісії (поле *EXPENSE_TYPE*) «за рахунок платника (OUR)», «за рахунок платника і отримувача (SHA)» або «за рахунок платника гарантований (OUR/OUR)». Не заповнюється при варіанті списання комісії «за рахунок отримувача (BEN)».
- **COMMISSION_BNK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідному банку в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю код ID НБУ у складі IBAN або інформації про рахунок, якщо він зареєстрований у системі iBank 2 UA в якості рахунку клієнта).
- **COMMISSION_BNK_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється згідно коду ID НБУ у складі IBAN або інформації про рахунок, якщо він зареєстрований у системі iBank 2 UA в якості рахунку клієнта.
- **PAYMENT_SPEED** — терміновість платежу, не більше 13 символів. Можливі значення: «Звичайний», «Терміновий», «Строковий». Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **MONEY_SOURCE** — джерело коштів. Число, в якому не більше 1 знака. Перевіряється на відповідність запису в довіднику «Джерело коштів». Обов'язковість заповнення поля і склад довідника налаштовується на стороні банку. За замовчуванням встановлено значення: «1» – власні кошти, «0» – кошти, придбані на МБРУ.
- **PAYMENT_ADDED_INFO** — додаткова інформація, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **OPCODE** — код операції. Число, в якому не більше 4 знаків. Перевіряється на відповідність запису в довіднику кодів балансових операцій. Обов'язковість і склад записів довідника налаштовується на стороні банку.
- **PURPOSE_CODE** — код цілі, не більше 105 символів. Обов'язкове, якщо країна отримувача (поле *RCPT_COUNTRY*), або надавача платіжних послуг отримувача (поле *RCPT_BNK_COUNTRY*) – Об'єднані Арабські Емірати. Ігнорується та не заповнюється в інших випадках.
- **OPER_TYPE_CODE** — код типу операції. Необов'язкове. Можливі значення: «S01», «S02», «S03», «S04», «S05», «S06», «S07», «S08», «S09», «S10», «S11», «S12», «S13», «S14», «S15», «S16», «S17», «S18», «S19», «S20». Ігнорується під час імпорту документів у валюті, відмінній від «RUB».
- **MANDATORY_REPORT** — обов'язкова звітність. Необов'язкове. Вказується у форматі: «/N10/<значення поля N10>/N4/<значення поля N4>/N5/<значення поля N5>/N6/<значення поля N6>/N7/<значення поля N7>/N8/<значення поля N8>/N9/<значення поля N9>». Ігнорується і не заповнюється, якщо не заповнене поле *OPER_TYPE_CODE*. Формат заповнення полів обов'язкової звітності:

- **N10**. Необов'язкове, 2 символи. Припустимим є символи латинського алфавіту у верхньому регістрі та цифри.
- **N4**. Необов'язкове, 20 цифр.
- **N5**. Необов'язкове, 11 цифр.
- **N6**. Необов'язкове, 2 символи. Припустимим є символи латинського алфавіту у верхньому регістрі та цифри.
- **N7**. Необов'язкове. Формат поля є аналогом дати у форматі «ДД.ММ.РРРР», де ДД - цифри або 2 символи латинського алфавіту у верхньому регістрі. В якості місяця також можна вказати значення «00».
- **N8**. Необов'язкове, не більше 15 символів.
- **N9**. Необов'язкове. Дата у форматі «ДД.ММ.РРРР».

Приклад вмісту файлу імпорту платіжної інструкції в іноземній валюті:

Content-Type=doc/ua_currency_payment

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=300335
CLN_OKPO=85012547
CLN_EMPLOYEE_FIO=Prihodko S. A.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
CLN_ACCOUNT=UA443003350000026002336580127
AMOUNT=863.00
AMOUNT_CURRENCY=USD
CURRENCY_DATE=
RCPT_NAME=DIGITAL ELECTRIC
RCPT_ACCOUNT=42302978354534540056
RCPT_BNK_IBAN=
RCPT_COUNTRY=FRANCE
RCPT_COUNTRY_CODE=250
RCPT_CITY=Paris
RCPT_ITN=
RCPT_POSTCODE=
RCPT_POSTBOX=
RCPT_REGION
RCPT_DISTRICT=
RCPT_STREET=
RCPT_HOUSE_NUMBER=
RCPT_HOUSE_NAME=
RCPT_OFFICE_NUMBER=
RCPT_CITY_LOCATION=
RCPT_ADDR_LINE=
RCPT_BNK_NAME=ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT SA
RCPT_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
RCPT_BNK_BIC=AAAMFRP1
RCPT_BNK_ACCOUNT=
RCPT_BNK_COUNTRY=FRANCE
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=250
```

RCPT_BNK_CITY=PARIS
RCPT_BNK_POSTCODE=
RCPT_BNK_POSTBOX=
RCPT_BNK_REGION=
RCPT_BNK_DISTRICT=
RCPT_BNK_STREET=
RCPT_BNK_HOUSE_NUMBER=
RCPT_BNK_HOUSE_NAME=
RCPT_BNK_OFFICE_NUMBER=
RCPT_BNK_CITY_LOCATION=
RCPT_BNK_ADDR_LINE=
INTERMED_BNK_NAME=
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
INTERMED_BNK_BIC=AAMISEG1
INTERMED_BNK_ACCOUNT=
INTERMED_BNK_COUNTRY=SWEDEN
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=752
INTERMED_BNK_CITY=GOTEBORG
INTERMED_BNK_POSTCODE=
INTERMED_BNK_POSTBOX=
INTERMED_BNK_REGION=
INTERMED_BNK_DISTRICT=
INTERMED_BNK_STREET=
INTERMED_BNK_HOUSE_NUMBER=
INTERMED_BNK_HOUSE_NAME=
INTERMED_BNK_OFFICE_NUMBER=
INTERMED_BNK_CITY_LOCATION=
INTERMED_BNK_ADDR_LINE=
INTERMED2_BNK_NAME=
INTERMED2_BNK_BIC_TYPE=
INTERMED2_BNK_BIC=
INTERMED2_BNK_ACCOUNT=
INTERMED2_BNK_COUNTRY=
INTERMED2_BNK_COUNTRY_CODE=
INTERMED2_BNK_CITY=
INTERMED2_BNK_POSTCODE=
INTERMED2_BNK_POSTBOX=
INTERMED2_BNK_REGION=
INTERMED2_BNK_DISTRICT=
INTERMED2_BNK_STREET=
INTERMED2_BNK_HOUSE_NUMBER=
INTERMED2_BNK_HOUSE_NAME=
INTERMED2_BNK_OFFICE_NUMBER=
INTERMED2_BNK_CITY_LOCATION=
INTERMED2_BNK_ADDR_LINE=
INTERMED3_BNK_NAME=
INTERMED3_BNK_BIC_TYPE=
INTERMED3_BNK_BIC=
INTERMED3_BNK_ACCOUNT=
INTERMED3_BNK_COUNTRY=

INTERMED3_BNK_COUNTRY_CODE=
INTERMED3_BNK_CITY=
INTERMED3_BNK_POSTCODE=
INTERMED3_BNK_POSTBOX=
INTERMED3_BNK_REGION=
INTERMED3_BNK_DISTRICT=
INTERMED3_BNK_STREET=
INTERMED3_BNK_HOUSE_NUMBER=
INTERMED3_BNK_HOUSE_NAME=
INTERMED3_BNK_OFFICE_NUMBER=
INTERMED3_BNK_CITY_LOCATION=
INTERMED3_BNK_ADDR_LINE=
PAYMENT_DETAILS=TEXT PAYMENT DEATILS.
EXPENSE_TYPE=за рахунок платника і отримувача (SHA)
EXPENSE_ACCOUNT=UA653003350000026001234567890
COMMISSION_BNK_MFO=
PAYMENT_SPEED=Терміновий
PAYMENT_ADDED_INFO=
MONEY_SOURCE=1
OPCODE=7242
PURPOSE_CODE=

Внутрішня платіжна інструкція в іноземній валюті

Структура файлу імпорту внутрішньої інструкції ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 35 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **AMOUNT** — сума платежу. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти платежу). Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- **AMOUNT_CURRENCY** — міжнародний трисимвольний код валюти платежу. Перевіряється на наявність в довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунка із зазначеним номером та валютою. Обов'язкове.
- **CLN_NAME** — найменування платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_ACCOUNT** — номер валютного рахунку платника. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.

- **CLN_BNK_NAME** — найменування надавача платіжних послуг платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідному банку в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю код ID НБУ надавача платіжних послуг платника).
- **CLN_BANK_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг платника. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом з інформації про рахунок клієнта.
- **CLN_ADDR** — адреса платника, не більше 400 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_RESIDENT** — резидентність платника. Можливі значення: «1» - резидент, «0» - нерезидент.
- **CLN_COUNTRY** — країна платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_BNK_ADDR** — адреса надавача платіжних послуг платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідному банку в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю код ID НБУ надавача платіжних послуг платника).
- **RCPT_NAME** — найменування отримувача, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_OKPO** — код ЄДРПОУ отримувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.

Увага!

Значення коду ЄДРПОУ не повинно бути менше 8 цифр або дорівнювати «00000000» (вісім нулів). Виключенням є лише – «99999» (п'ять дев'яток).

- **RCPT_ACCOUNT** — рахунок отримувача. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове.
- **RCPT_BNK_NAME** — найменування надавача платіжних послуг отримувача, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідному банку в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача).
- **RCPT_BANK_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ у складі IBAN рахунка отримувача (поле **RCPT_ACCOUNT**).
- **RCPT_BNK_ADDR** — адреса надавача платіжних послуг отримувача, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідному банку в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача).
- **RCPT_RESIDENT** — резидентність отримувача. Можливі значення: «1 - резидент», «0 - нерезидент».

- **RCPT_COUNTRY_CODE** — код країни резидентності отримувача. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо отримувач є нерезидентом (поле **RCPT_RESIDENT** «0»).
- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу, не більше 160 символів. Обов'язкове.
- **CURRENCY_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Діапазон можливих значень від дати документа налаштовується на стороні банку. Необов'язкове.
- **COMISSION_ACCOUNT** — рахунок для списання комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунку з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунку в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **AMOUNT_CURRENCY_CODE** — числовий тризначний код валюти платежу. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника валют згідно символічному коду платежу.

Приклад вмісту файлу імпорту внутрішньої платіжної інструкції в іноземній валюті:

Content-Type=doc/ua_intrabank_currency_payment

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
AMOUNT=950.00
AMOUNT_CURRENCY=USD
CLN_NAME=TOB "АЕЛІТА"
CLN_OKPO=36484873
CLN_ACCOUNT=UA573003350000026005858001545
CLN_RESIDENT=1
RCPT_NAME=TOB "ОМЕГА"
RCPT_OKPO=30982361
RCPT_ACCOUNT=UA743003350000026003582006722
RCPT_RESIDENT=1
RCPT_COUNTRY_CODE=
PAYMENT_DETAILS=оплата за договором
CURRENCY_DATE=
COMISSION_ACCOUNT=UA153003350000026005698564565
```

Заява про продаж іноземної валюти

Структура файлів імпорту заяви про продаж іноземної валюти ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 140 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.

- **CLN_ADDR** — адреса клієнта, не більше 400 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_PHONES** — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **BNK_NAME** — найменування уповноваженого банку, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **BNK_MFO** — код ID НБУ уповноваженого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику кодів ID НБУ. Обов'язкове.
- **SALE_SUM** — сума продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове.
- **SALE_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код іноземної валюти. Обов'язкове.
- **SALE_ACCOUNT** — номер рахунку для списання іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. Також перевіряється відповідність коду ID НБУ в складі рахунка у форматі IBAN зі значенням поля **BNK_MFO**. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **SALE_KIND** — спосіб перерахування іноземної валюти. Обов'язкове. Можливі значення: «0» - доручаємо уповноваженому банку списати, «1» - зобов'язуємося перерахувати самостійно.
- **SALE_BNK_ACCOUNT** — номер транзитного банківського рахунку для продажу іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом ID НБУ банку, що вказано в полі **BNK_MFO**), або IBAN (значення, що складається з 29 символів та містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунку. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність вказаного коду ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ, відповідність коду ID НБУ зі значенням у полі **BNK_MFO**). Обов'язкове при способі перерахування (поле файлу **SALE_KIND**) – «1».
- **SALE_RATE_KIND** — тип курсу продажу іноземної валюти. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку». В залежності від налаштувань на стороні банку, припустимими можуть бути як обидва варіанти, так й один з них.
- **SALE_RATE** — курс продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 4 знаків в цілій частині і 4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове, якщо тип курсу (поле **SALE_RATE_KIND**) – «за курсом».

- **PURCHASE_SUM** — сума українських гривень, яка буде зарахована в результаті продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Необов'язкове. Ігнорується при варіанті курсу (поле *SALE_RATE_KIND*) «за курсом» – в імпортованому документі дане поле буде заповнено значенням, яке розраховане за такою формулою:
$$\text{Сума в українських гривнях} = \text{Сума іноземної валюти} * \text{Курс покупки}.$$
- **PURCHASE_ACCOUNT** — номер рахунку для зарахування українських гривень. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове. Номер рахунку може бути не зареєстрований в системі iBank 2 UA як рахунок клієнта.
- **PURCHASE_BNK_NAME** — найменування надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для зарахування українських гривень, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **PURCHASE_BNK_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для зарахування українських гривень. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ у складі IBAN.
- **COMMISSION** — відсоток комісійної винагороди від суми в гривнях. Число, в якому не більше 2 знаків в цілій частині і 3 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Необов'язкове.
- **RETURN_ACCOUNT** — номер рахунку для повернення іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаним номером. Рахунок повинен бути відкритим у тому ж банку, що і рахунок списання іноземної валюти (поле *SALE_ACCOUNT*) і в такій самій валюті. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **EXPERIENCE_DATE** — термін дії заяви у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Можна вказати або термін дії заяви (поле *EXPERIENCE_DATE*), або дату валютування (поле *CURRENCY_DATE*). Одночасно поля не можуть бути заповнені.
- **CURRENCY_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Можна вказати або дату валютування (поле *CURRENCY_DATE*), або термін дії заяви (поле *EXPERIENCE_DATE*). Одночасно поля не можуть бути заповнені.
- **SALE_PURPOSE** — мета продажу іноземної валюти, не більше 550 символів. На стороні банку налаштовується обов'язковість поля, а також формат заповнення: довільний текст або значення з довіднику мети продажу.

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про продаж іноземної валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_sale

DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_NAME=TOB "АЕЛІТА"
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.А.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
BNK_MFO=300335
SALE_SUM=55.05
SALE_CURRENCY=USD
SALE_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381
SALE_KIND=1
SALE_BNK_ACCOUNT=UA443003350000026001458215542
SALE_RATE_KIND=по курсу
SALE_RATE=10.34
PURCHASE_SUM=
PURCHASE_ACCOUNT=UA253003350000026002465400640
COMMISSION=3.03
RETURN_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381
EXPERIENCE_DATE=
CURRENCY_DATE=
SALE_PURPOSE=

Заява про купівлю іноземної валюти

Структура файлів імпорту заяви про купівлю іноземної валюти ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 140 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **CLN_ADDR** — адреса клієнта, не більше 400 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_PHONES** — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **PURCHASE_REASON** — підстава купівлі валюти, не більше 1024 символів. Обов'язкове.

- **BNK_NAME** — найменування уповноваженого банку, не більше 140 символів. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **BNK_MFO** — код ID НБУ уповноваженого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику кодів ID НБУ. Обов'язкове.
- **BNK_ADDR** — адреса уповноваженого банку, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю код ID НБУ уповноваженого банку).
- **TRANSFER_KIND** — спосіб перерахування українських гривень, не більше 40 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «Доручаємо уповноваженому банку списати», «Зобов'язуємося перерахувати самостійно».
- **AMOUNT_KIND** — варіант вказівки суми покупки. Можливі значення: «у сумі», «еквівалент суми». Обов'язкове.
- **SALE_SUM** — сума українських гривень для купівлі іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знака в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Ігнорується при варіанті курсу (поле **PURCHASE_RATE_KIND**) «за курсом» – в імпортованому документі дане поле буде заповнено значенням, яке розраховане за такою формулою:
$$\text{Сума в українських гривнях} = \text{Сума іноземної валюти} * \text{Курс покупки.}$$

Обов'язкове при варіанті вказівки суми покупки (поле **AMOUNT_KIND**) «еквівалент суми».
- **CURRENT_ACCOUNT** — номер рахунку для списання українських гривень. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. Також перевіряється відповідність коду ID НБУ у складі IBAN зі значенням поля **BNK_MFO**. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **SALE_ACCOUNT** — номер банківського транзитного рахунку для перерахування українських гривень. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням, що задано на стороні банку.
- **SALE_BNK_NAME** — найменування надавача платіжних послуг, в якому відкрито банківський транзитний рахунок для перерахування українських гривень, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **SALE_BNK_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито банківський транзитний рахунок для перерахування українських гривень. Обов'язкове. Значення повинно відповідати значенню поля **BNK_MFO**.
- **PURCHASE_SUM** — сума, що купується в іноземній валюті. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове при варіанті вказівки суми покупки (поле **AMOUNT_KIND**) «у сумі».
- **PURCHASE_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код іноземної валюти. Обов'язкове.

- **PURCHASE_RATE_KIND** — тип курсу купівлі іноземної валюти, не більше 30 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку», «за курсом НБУ». В залежності від налаштувань на стороні банку, припустимими можуть бути як всі варіанти, так й один з них.
- **PURCHASE_RATE** — курс купівлі іноземної валюти. Число, в якому не більше 4 знаків в цілій частині і 4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове, якщо тип курсу (поле **PURCHASE_RATE_KIND**) «за курсом».
- **PURCHASE_ACCOUNT** — номер рахунку для зарахування іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. Також перевіряється відповідність коду ID НБУ у складі IBAN зі значенням поля **PURCHASE_BNK_MFO**. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **PURCHASE_BNK_NAME** — найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **PURCHASE_BNK_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику кодів ID НБУ. Обов'язкове. Значення повинне відповідати значенню поля **BNK_MFO**.
- **COMMISSION** — відсоток комісійної винагороди від суми в гривнях. Число, в якому не більше 2 знаків в цілій частині і 3 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Необов'язкове.
- **RETURN_ACCOUNT** — номер рахунку для повернення українських гривень. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, тільки для рахунків, що зареєстровані у системі iBank 2 UA в якості рахунка клієнта), або IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Номер рахунку може бути не зареєстрований в системі iBank 2 UA як рахунок клієнта. Обов'язкове. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- **RETURN_BNK_NAME** — найменування надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для повернення українських гривень, не більше 140 символів. Ігнорується - в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **RETURN_BNK_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для повернення українських гривень. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику кодів ID НБУ. Обов'язкове, якщо у полі в полі **RETURN_ACCOUNT** вказаний номер рахунка в аналітичному форматі. Ігнорується, якщо в полі **RETURN_ACCOUNT** вказано номер рахунка у форматі IBAN – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ у складі IBAN.

- **EXPERIENCE_DATE** — термін дії заяви в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Можна вказати або термін дії заяви (поле *EXPERIENCE_DATE*), або дату валютування (поле *CURRENCY_DATE*). Одночасно поля не можуть бути заповнені.
- **CURRENCY_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Можна вказати або дату валютування (поле *CURRENCY_DATE*), або термін дії заяви (поле *EXPERIENCE_DATE*). Одночасно поля не можуть бути заповнені.

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про купівлю іноземної валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_purchase

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_NAME=TOB "АЕЛІТА"
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=26-56-79
PURCHASE_REASON=Договор № 1598/63 от 12.03.2014 р.
BNK_MFO=300335
TRANSFER_KIND=Зобов'язуємося перерахувати самостійно
AMOUNT_KIND=у сумі
SALE_SUM=
CURRENT_ACCOUNT=UA253003350000026002465400640
SALE_BNK_MFO=300335
PURCHASE_SUM=5312.02
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_RATE_KIND=за курсом
PURCHASE_RATE=14.783
PURCHASE_ACCOUNT=UA443003350000026001458215542
PURCHASE_BNK_MFO=300335
COMMISSION=0.055
RETURN_ACCOUNT=UA463003350000026002465400844
RETURN_BNK_MFO=
EXPERIENCE_DATE=
CURRENCY_DATE=
```

Заява про обмін валюти

Структура файлів імпорту заяви про обмін іноземної валюти ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування клієнта, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле необов'язкове.

- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Для корпоративних клієнтів ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **CLN_ADDR** — адреса клієнта, не більше 400 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_PHONE** — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **CLN_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **CLN_EMPLOYEE_PHONE** — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Обов'язковість налаштовується на стороні банку.
- **PURCHASE_REASON** — підстава для конвертації валюти, не більше 550 символів. В залежності від налаштувань на стороні банку, поле може бути обов'язковим чи ігноруватися (або заповнюватися значення за замовчанням) в імпортованому документі.
- **BNK_NAME** — найменування уповноваженого банку, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється з довідника кодів ID НБУ згідно із зазначеним кодом.
- **BNK_MFO** — код ID НБУ уповноваженого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику кодів ID НБУ. Обов'язкове.
- **BNK_ADDR** — адреса уповноваженого банку, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про банк в системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю код ID НБУ уповноваженого банку).
- **SALE_SUM** — сума іноземної валюти, яка продається. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язково повинна бути заповнена або сума іноземної валюти, яка продається (поле **SALE_SUM**), або яка купується (поле **PURCHASE_SUM**). При варіанті курсу (поле **SALE_RATE**) «за курсом» і заповненої сумою іноземної валюти, яка купується (поле **PURCHASE_SUM**), дане поле буде заповнено значенням, яке розраховане за такою формулою:
$$\text{Сума валюти, яка продається} = \text{Сума валюти, яка купується} * \text{Курс обміну}.$$
- **SALE_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код валюти, яка продається. Обов'язкове.
- **TRANSFER_KIND** — спосіб перерахування іноземної валюти, не більше 27 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «доручаємо банку списати», «зобов'язуємося перерахувати».
- **SALE_ACCOUNT** — номер рахунку для списання іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. Також перевіряється відповідність коду ID НБУ у складі IBAN зі значенням поля **BNK_MFO**. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.

- ***SALE_BNK_ACCOUNT*** — номер банківського транзитного рахунку для перерахування іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом ID НБУ надавача платіжних послуг в полі *BNK_MFO*), або IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Не обов'язкове. Ігнорується при значенні поля *TRANSFER_KIND* = «доручаємо банку списати».
- ***SALE_RATE_KIND*** — тип курсу іноземної валюти, не більше 30 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку». В залежності від налаштувань на стороні банку, припустимими можуть бути як обидва варіанти, так й один з них.
- ***SALE_RATE*** — курс обміну іноземної валюти. Число, в якому не більше 4 знаків в цілій частині і 4 знаків у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове при типі курсу *SALE_RATE_KIND* – «за курсом».
- ***PURCHASE_SUM*** — сума іноземної валюти, що купується. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язково повинна бути заповнена або сума іноземної валюти, яка продається (поле *SALE_SUM*), або яка купується (поле *PURCHASE_SUM*). При варіанті курсу (поле *SALE_RATE*) «по курсу» і заповненої сумою іноземної валюти, яка продається (поле *SALE_SUM*), дане поле буде заповнено значенням, яке розраховане за такою формулою:
$$\text{Сума валюти, яка купується} = \text{Сума валюти, яка продається} * \text{Курс обміну}.$$
- ***PURCHASE_CURRENCY*** — міжнародний трьохсимвольний код іноземної валюти, яка купується. Обов'язкове.
- ***PURCHASE_ACCOUNT*** — номер рахунку для зарахування іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. Також перевіряється відповідність коду ID НБУ у складі IBAN зі значенням поля *BNK_MFO*. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- ***RETURN_ACCOUNT*** — номер рахунку для повернення іноземної валюти. Вказується рахунок для списання іноземної валюти (поле *SALE_ACCOUNT*). Обов'язкове.
- ***COMMISSION*** — відсоток комісійної винагороди. Число, в якому не більше 2 знаків в цілій частині і 3 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Необов'язкове.
- ***COMMISSION_ACCOUNT*** — номер рахунку клієнта для перерахування комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. Також перевіряється відповідність коду ID НБУ у складі IBAN зі значенням поля *BNK_MFO*. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.

- **COMMISSION_BNK_ACCOUNT** — номер банківського транзитного рахунку для перерахування комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків, що перевіряється на ключування з кодом ID НБУ банку в полі *BNK_MFO*), або IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове, якщо вказаний відсоток комісійної винагороди (поле *COMMISSION*).
- **EXPIRY_DATE** — термін дії в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. У документі можна вказати або значення терміну дії заяви (поле *EXPIRY_DATE*), або значення дати валютування (поле *CURRENCY_DATE*). Одночасно поля не можуть бути заповнені.
- **CURRENCY_DATE** — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Можна вказати або дату валютування (поле *CURRENCY_DATE*), або термін дії заяви (поле *EXPIRY_DATE*). Одночасно поля не можуть бути заповнені.

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про обмін валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_convert

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_OKPO=36484873
CLN_EMPLOYEE_FIO=Приходько Н.В.
CLN_EMPLOYEE_PHONE=+380 (56) 777-76-56
PURCHASE_REASON=кошти для оплати контрактів
BNK_MFO=300335
SALE_SUM=444.44
SALE_CURRENCY=USD
TRANSFER_KIND=доручаємо банку списати
SALE_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381
SALE_BNK_ACCOUNT=UA353003350000026002780518831
SALE_RATE_KIND=за курсом
SALE_RATE=0.83
PURCHASE_SUM=
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_ACCOUNT=UA443003350000026001458215542
RETURN_ACCOUNT=UA783003350000026009865038381
COMMISSION=4.000
COMMISSION_ACCOUNT=UA463003350000026002465400941
COMMISSION_BNK_ACCOUNT=UA353003350000026002780518831
EXPIRY_DATE=30.03.2020
CURRENCY_DATE=
```

Реєстр оплат за договорами

Імпорт документа доступний тільки для керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **CLN_NAME** — найменування підпорядкованого клієнта, не більше 140 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **CLN_ACCOUNT** — номер валютного рахунка платника. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаним номером ті валютою.
- **CLN_ACCOUNT_CURRENCY** — міжнародний трьохсимвольний код валюти рахунка платника. Перевіряється на наявність в довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. Обов'язкове.
- **CLN_BANK_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито вказаний у полі **CLN_ACCOUNT** рахунок. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється кодом ID НБУ у складі IBAN валютного рахунка платника (поле **CLN_ACCOUNT**).
- **CLN_OKPO** — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- **COMMISSION_ACCOUNT** — номер рахунка для списання комісії за РКО. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (29 символів). Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. Необов'язкове.
- **COMMISSION_BANK_MFO** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється кодом ID НБУ у складі IBAN рахунка для списання комісії за РКО (поле **COMMISSION_ACCOUNT**).
- **COMMISSION_BANK_NAME** — найменування надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменування банку з довідника кодів ID НБУ згідно вказаному коду.
- **COUNTRY_CODE** — числовий тризначний код країни. Перевіряється наявність у довіднику країн. Обов'язкове.
- **OPER_CODE** — код операції. Число, не більше 4 знаків. Перевіряється наявність у довіднику кодів операцій. Обов'язкове.
- **OPER_SUB_CODE** — код розшифрування операції, не більше 2 символів. Перевіряється наявність у довіднику кодів. Обов'язкове.
- **PAYMENT_DETAILS** — текст призначення платежу, не більше 160 символів. Обов'язкове.

2. Поля табличної частини документа – список отримувачів. Перед кожним кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер отримувача у списку в наступному форматі: **RECIPIENTS.N.**, де N – порядковий номер (**починається з 0**). Наприклад, **RECIPIENTS.0.ACCOUNT** – номер рахунка першого отримувача у списку.

- **FULL_NAME** — найменування отримувача, від 3 до 160 символів. Обов'язкове.
- **ACCOUNT** — номер рахунка отримувача. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове.
- **AMOUNT** — сума зарахування коштів отримувачу. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині та до 6 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти платежу). Роздільник цілої та дробової частини – точка. Обов'язкове.
- **CONTRACT_NUM** — номер контракту отримувача, не більше 50 символів. Обов'язкове, якщо вказана дата контракту (поле **CONTRACT_DATE**).
- **CONTRACT_DATE** — дата контракту отримувача у форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове, якщо вказаний номер контракту отримувача (поле **CONTRACT_NUM**).
- **ACCOUNT_ACT_NUM** — номер рахунка-акту отримувача, не більше 30 символів. Обов'язкове, якщо вказана дата рахунка-акту (поле **ACCOUNT_ACT_DATE**).
- **ACCOUNT_ACT_DATE** — дата рахунка-акту отримувача у форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове, якщо вказаний номер рахунка-акту отримувача (поле **ACCOUNT_ACT_NUM**).

Приклад вмісту файлу імпорту реєстру оплат за договорами з нарахуванням коштів двом отримувачам:

Content-Type=doc/reg_ua_currpayment_div

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_ACCOUNT=UA363003350000026005236578504
CLN_ACCOUNT_CURRENCY=USD
COMMISSION_ACCOUNT=UA043003350000026001220458786
COUNTRY_CODE=804
OPER_CODE=1000
OPER_SUB_CODE=11
PAYMENT_DETAILS=текст призначення платежу
RECIPIENTS.0.FULL_NAME=ФОП Савченко Юлія Олександрівна
RECIPIENTS.0.ACCOUNT=UA713003350000026003652012549
RECIPIENTS.0.AMOUNT=2443.30
RECIPIENTS.0.CONTRACT_NUM=412894
RECIPIENTS.0.CONTRACT_DATE=01.03.2019
RECIPIENTS.0.ACCOUNT_ACT_NUM=DSAK-49523
RECIPIENTS.0.ACCOUNT_ACT_DATE=01.03.2019
RECIPIENTS.1.FULL_NAME=ФОП Яровий Олексій Іванович
RECIPIENTS.1.ACCOUNT=UA873003350000026004855201231
RECIPIENTS.1.AMOUNT=1968.45
RECIPIENTS.1.CONTRACT_NUM=950016
RECIPIENTS.1.CONTRACT_DATE=16.04.2019
RECIPIENTS.1.ACCOUNT_ACT_NUM=DHfy-3828
RECIPIENTS.1.ACCOUNT_ACT_DATE=21.05.2019
```

Довідник контрагентів

Структура файлів імпорту записів довідника контрагентів для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) відрізняється тільки значенням типу довідника (поле **Content-Type**): **ref/recipient** та **ref/ua_recipient** відповідно. Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **RCPT_INN** — код ЄДРПОУ або ПІН контрагента. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.

Увага!

Значення коду ЄДРПОУ не повинно бути менше 8 цифр або дорівнювати «00000000» (вісім нулів). Виключенням є лише – «99999» (п'ять дев'яток).

- **RCPT_NAME** — найменування контрагента, від 3 до 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_ACCOUNT** — номер рахунку контрагента. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове.
- **RCPT_BANK_BIC** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок контрагента. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ у складі IBAN рахунка контрагента. (поле **RCPT_ACCOUNT**).
- **RCPT_COUNTRY_CODE** — код країни резидентності контрагента. Число, строго 3 знаки. Необов'язкове.
- **RCPT_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження контрагента, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_HOUSE_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження контрагента, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження контрагента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження контрагента, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_OFFICE_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження контрагента, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження контрагента, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження контрагента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_DISTRICT** — район місцезнаходження контрагента, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

- **RCPT_REGION** — область місцезнаходження контрагента, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_COUNTRY_LOCATION** — код країни контрагента. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження контрагента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_PASSP_TYPE** — ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу контрагента. Обов'язкове, якщо контрагент є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Цей довідник заповнюється на стороні банку, за замовчанням має наступний склад:
 - 1 — Паспорт громадянина України
 - 2 — ID-картка громадянина України
 - 3 — Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 - 4 — Національний паспорт іноземця
 - 5 — Дипломатичний паспорт України
 - 6 — Службовий паспорт України
 - 7 — Посвідчення особи на повернення в Україну
 - 8 — Тимчасове посвідчення громадянина України
 - 9 — Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
 - 10 — Посвідка на постійне проживання
 - 11 — Посвідка на тимчасове проживання
 - 12 — Картка мігранта
 - 13 — Посвідчення біженця
 - 14 — Проїзний документ біженця
 - 15 — Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
 - 16 — Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист
 - 17 — Інший документ (тільки для іноземців)
- **RCPT_PASSP_SER** — серія документа, що засвідчує особу контрагента. Може бути вказаний, якщо контрагент є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа контрагента.
- **RCPT_PASSP_NUM** — номер документа, що засвідчує особу контрагента. Може бути вказаний, якщо контрагент є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа контрагента.
- **RCPT_STREET** — вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження контрагента, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_HOUSE_NUMBER** — номер будівлі місцезнаходження контрагента, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.

- **RCPT_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження контрагента, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_OFFICE_NUMBER** — номер квартири або офісу місцезнаходження контрагента, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_CITY** — населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження контрагента, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження контрагента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_DISTRICT** — район місцезнаходження контрагента, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр. При інших ЄДРПОУ, значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_REGION** — область місцезнаходження контрагента, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр. При інших ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **RCPT_COUNTRY_LOCATION** — код країни місцезнаходження контрагента. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ контрагента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYMENT_DETAILS** — призначення платежу, від 3 до 420 символів. Не заповнюється для бюджетних платежів (в яких заповнене поле *BP_ADD_INFO* або *ADDITIONAL_INFO*). Необов'язкове для не бюджетних платежів.
- **NOTE** — примітка, не більше 210 символів. Необов'язкове.
- **RCPT_EMPLOYEE_FIO** — ПІБ контактної особи контрагента, не більше 140 символів. Обов'язкове для записів, в яких заповнене одне з полів: *RCPT_EMPLOYEE_PHONE*, *RCPT_EMPLOYEE_MOBILE* або *RCPT_EMPLOYEE_EMAIL*.
- **RCPT_EMPLOYEE_PHONE** — стаціонарний телефон контактної особи контрагента у міжнародному форматі, який відповідає довіднику країн. Обов'язкове при заповненому *RCPT_EMPLOYEE_FIO* та не заповнюється, якщо заповнене поле *RCPT_EMPLOYEE_MOBILE*).
- **RCPT_EMPLOYEE_MOBILE** — мобільний телефон контактної особи контрагента у міжнародному форматі, який відповідає довіднику країн. Обов'язкове при заповненому *RCPT_EMPLOYEE_FIO* та не заповнюється, якщо заповнене поле *RCPT_EMPLOYEE_PHONE*).
- **RCPT_EMPLOYEE_EMAIL** — електронна пошта контактної особи контрагента. Обов'язкове при заповненому *RCPT_EMPLOYEE_FIO*.
- **BP_ADD_INFO** — додаткова інформація запису структурованого призначення бюджетного платежу, не більше 140 символів. Обов'язкове для контрагентів бюджетних платежів «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні/єдиний/депозитний рахунки (із зазначенням коду виду сплати)», «Сплата до бюджету єдиний рахунок (без зазначення коду сплати)» та «Сплата до бюджету за оренду державного майна» (в яких не заповнене поле

PAYMENT_DETAILS). Також в цьому випадку ігнорується і не заповнюється поле *ADDITIONAL_INFO*. Ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів.

- **ADDITIONAL_INFO** — додаткова інформація про переказ, від 3 до 140 символів. Обов'язкове для контрагентів бюджетного платежу «Інша сплата в бюджет, який не регулюється Наказом МФУ №148 від 22.03.2023». Також в цьому випадку ігноруються і не заповнюються поля *BP_TAXCODE*, *BP_INCOME_CODE*, *BP_ACCOUNT* та *BP_TAXMSG*. Ігнорується і не заповнюється для інших бюджетних платежів (в яких заповнене поле *BP_ADD_INFO*), а також для не бюджетних платежів.
- **BP_TAXCODE** — код виду сплати бюджетного платежу. Число, до 6 знаків. Обов'язкове для контрагентів бюджетних платежів (в яких не заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*) з шаблоном «Сплата на бюджетні/небюджетні рахунки». Повинен відповідати значенню з довідників видів сплати бюджету, що налаштовується на стороні банку. Також в цьому випадку ігноруються і не заповнюються поля *BP_INCOME_CODE*, *BP_ACCOUNT* та *BP_TAXMSG*. Поле *BP_TAXCODE* ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів (в яких заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*).
- **BP_ACCOUNT** — номер бюджетного рахунка. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове для контрагентів бюджетних платежів (в яких не заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*) з шаблоном «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (із зазначенням напряму коштів). Також в цьому випадку ігноруються і не заповнюються поля *BP_INCOME_CODE* та *BP_TAXCODE*. Поле *BP_ACCOUNT* ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів (в яких заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*).
- **BP_TAXMSG** — інформація про податкове повідомлення (рішення), не більше 140 символів. Необов'язкове для контрагентів бюджетних платежів (в яких не заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*) з шаблоном «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (із зазначенням напряму коштів). Також в цьому випадку ігноруються і не заповнюються поля *BP_INCOME_CODE* та *BP_TAXCODE*. Поле *BP_TAXMSG* ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів (в яких заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*).
- **BP_INCOME_CODE** — код доходу бюджету. Число, до 8 знаків. Обов'язкове для контрагентів бюджетних платежів (в яких не заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*) з шаблоном «Сплата до бюджету за оренду державного майна». Також в цьому випадку ігноруються і не заповнюються поля *BP_TAXCODE*, *BP_ACCOUNT* та *BP_TAXMSG*. Поле *BP_INCOME_CODE* ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів (в яких заповнене поле *PAYMENT_DETAILS*).

Приклад вмісту файлу імпорту запису довідника контрагентів корпоративного клієнта, не бюджетний платіж:

Content-Type=ref/recipient

RCPT_INN=96566442
RCPT_NAME=000 Фінанси
RCPT_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
RCPT_BANK_BIC=300335
RCPT_COUNTRY_CODE=
RCPT_STREET=
RCPT_HOUSE_NUMBER=
RCPT_POSTCODE=
RCPT_OFFICE_NUMBER=
RCPT_CITY=
RCPT_DISTRICT=
RCPT_REGION=
RCPT_COUNTRY_LOCATION=
RCPT_PASSP_TYPE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
PAYMENT_DETAILS=Надання посередницьких послуг за договором №556/788 від 12.03.2014
NOTE=Оновлені реквізити ТОВ Фінанси.
RCPT_EMPLOYEE_FIO=
RCPT_EMPLOYEE_PHONE=
RCPT_EMPLOYEE_MOBILE=
RCPT_EMPLOYEE_EMAIL=

Приклад **фрагменту** вмісту імпорту запису довідника контрагентів, бюджетний платіж «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні рахунки»:

PAYMENT_DETAILS=
BP_ADD_INFO=податковий борг з податку на прибуток
ADDITIONAL_INFO=
BP_TAXCODE=140
BP_ACCOUNT=
BP_TAXMSG=
BP_INCOME_CODE=

Приклад **фрагменту** вмісту файлу імпорту запису довідника контрагентів, бюджетний платіж «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (без зазначення напряму коштів):

PAYMENT_DETAILS=
BP_ADD_INFO=земельний податок за 2022 рік, м. Черкаси
ADDITIONAL_INFO=
BP_TAXCODE=
BP_ACCOUNT=
BP_TAXMSG=
BP_INCOME_CODE=

Приклад **фрагменту** вмісту файлу імпорту запису довідника контрагентів, бюджетний платіж «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (із зазначенням напряму коштів):

PAYMENT_DETAILS=

BP_ADD_INFO=рентна плата, податкове повідомлення-рішення
ADDITIONAL_INFO=
BP_TAXCODE=
BP_ACCOUNT=UA3085613500000260045454558
BP_TAXMSG=земельний податок за 2022 рік, м. Черкаси
BP_INCOME_CODE=

Приклад **фрагменту** вмісту файлу імпорту запису довідника контрагентів, бюджетний платіж «Сплата до бюджету за оренду державного майна»:

PAYMENT_DETAILS=
BP_ADD_INFO=3333333333;№150;02.07.2021;22222222;1 22080100
ADDITIONAL_INFO=
BP_TAXCODE=
BP_ACCOUNT=
BP_TAXMSG=
BP_INCOME_CODE=22080100

Приклад **фрагменту** вмісту файлу імпорту запису довідника контрагентів, бюджетний платіж «Інша сплата в бюджет, який не регулюється Наказом МФУ №148 від 22.03.2023»:

PAYMENT_DETAILS=
BP_ADD_INFO=
ADDITIONAL_INFO=21081801;*3AB;1112222;*ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ;
BP_TAXCODE=
BP_ACCOUNT=
BP_TAXMSG=
BP_INCOME_CODE=

Довідник отримувачів

Структура файлів імпорту записів довідника отримувачів для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) відрізняється тільки значенням типу довідника (поле **Content-Type**): **ref/beneficiar** та **ref/mbeneficiar** відповідно. Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **RCPT_NAME** — найменування отримувача, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- **RCPT_ACCOUNT** — рахунок отримувача, не більше 50 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок отримувача (поле **RCPT_ACCOUNT**), або IBAN отримувача (поле **RCPT_BNK_IBAN**).
- **RCPT_BNK_IBAN** — IBAN отримувача, не більше 35 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок отримувача (поле **RCPT_ACCOUNT**), або IBAN отримувача (поле **RCPT_BNK_IBAN**).
- **RCPT_COUNTRY** — країна отримувача, не більше 70 символів. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **RCPT_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни отримувача. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **RCPT_CITY** — місто отримувача, не більше 35 символів. Обов'язкове.

- ***RCPT_ADDR*** — адреса отримувача, не більше 1000 символів. Ігнорується – в імпортованому записі дане поле завжди заповнюється шляхом об'єднання значень з окремих полів структурованої адреси.
- ***RCPT_POSTCODE*** — поштовий індекс місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_POSTBOX*** — номерна скринька у поштовому відділенні місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_REGION*** — область/штат/регіон місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_DISTRICT*** — район місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_STREET*** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_HOUSE_NUMBER*** — номер будинку місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_HOUSE_NAME*** — назва будинку/будівлі місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_OFFICE_NUMBER*** — номер квартири/офісу місцезнаходження отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_CITY_LOCATION*** — конкретна назва місця розташування в межах міста місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_ADDR_LINE*** — інформація, яка визначає місцезнаходження отримувача, не більше 490 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_NAME*** — найменування надавача платіжних послуг отримувача, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- ***RCPT_BNK_BIC_TYPE*** — тип ідентифікаційного коду надавача платіжних послуг отримувача. Допустимими є значення: «SWIFT» та «CLEAR_CODE». Обов'язкове, якщо заповнене поле *RCPT_BNK_BIC*
- ***RCPT_BNK_BIC*** — ідентифікаційний код надавача платіжних послуг отримувача, не більше 11 символів. Обов'язкове. Перевіряється на відповідність запису в довіднику SWIFT (при значенні поля *RCPT_BNK_BIC_TYPE* = «SWIFT»).
- ***RCPT_BNK_ACCOUNT*** — номер рахунку надавача платіжних послуг отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_COUNTRY*** — країна надавача платіжних послуг отримувача, не більше 70 символів. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- ***RCPT_BNK_COUNTRY_CODE*** — тризначний цифровий код країни надавача платіжних послуг отримувача. Обов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.

- ***RCPT_BNK_CITY*** — місто надавача платіжних послуг отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_ADDR*** — адреса надавача платіжних послуг отримувача, не більше 1000 символів. Ігнорується – в імпортованому записі дане поле завжди заповнюється шляхом об'єднання значень з окремих полів структурованої адреси.
- ***RCPT_BNK_POSTCODE*** — поштовий індекс місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_POSTBOX*** — номерна скринька у поштовому відділенні місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_REGION*** — область/штат/регіон місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_DISTRICT*** — район місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_STREET*** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_HOUSE_NUMBER*** — номер будинку місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_HOUSE_NAME*** — назва будинку/будівлі місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_OFFICE_NUMBER*** — номер квартири/офісу місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_CITY_LOCATION*** — конкретна назва місця розташування в межах міста місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- ***RCPT_BNK_ADDR_LINE*** — інформація, яка визначає місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача, не більше 490 символів. Необов'язкове.
- ***INTERMED_BNK_NAME*** — найменування посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- ***INTERMED_BNK_BIC_TYPE*** — тип ідентифікаційного коду посередника надавача платіжних послуг № 1. Допустимі значення: «SWIFT» та «CLEAR_CODE». Обов'язкове, якщо поле *INTERMED_BNK_BIC* заповнене.
- ***INTERMED_BNK_BIC*** — ідентифікаційний код посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 11 символів. Необов'язкове. Перевіряється на відповідність запису в довіднику SWIFT (при значенні поля *INTERMED_BNK_BIC_TYPE* = «SWIFT»).
- ***INTERMED_BNK_ACCOUNT*** — номер рахунку посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 50 символів. Необов'язкове.
- ***INTERMED_BNK_COUNTRY*** — країна посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 70 символів. Необов'язкове. Якщо заданий SWIFT-код (поле *INTERMED_BNK_BIC*) або код країни (поле *INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE*) — то поле ігнорується та заповнюється в імпортованому записі із довідника країн. Якщо не задані SWIFT-код або код країни, то перевіряється на наявність в довіднику країни із зазначеним найменуванням.

- **INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни посередника надавача платіжних послуг № 1. Необов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **INTERMED_BNK_CITY** — місто посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_ADDR** — адреса посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 1000 символів. Ігнорується – в імпортованому записі дане поле завжди заповнюється шляхом об'єднання значень з окремих полів структурованої адреси.
- **INTERMED_BNK_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_POSTBOX** — номерна скринька у поштовому відділенні місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_REGION** — область/штат/регіон місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_DISTRICT** — район місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_STREET** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_HOUSE_NUMBER** — номер будинку місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_HOUSE_NAME** — назва будинку/будівлі місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_OFFICE_NUMBER** — номер квартири/офісу місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_CITY_LOCATION** — конкретна назва місця розташування в межах міста місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED_BNK_ADDR_LINE** — інформація, яка визначає місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 1, не більше 490 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_NAME** — найменування посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду посередника надавача платіжних послуг № 2. Допустимі значення: «SWIFT» та «CLEAR_CODE». Обов'язкове, якщо поле *INTERMED2_BNK_BIC* заповнене.
- **INTERMED2_BNK_BIC** — ідентифікаційний код посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 11 символів. Перевіряється на відповідність запису в довіднику SWIFT (при значенні поля *INTERMED2_BNK_BIC_TYPE* = «SWIFT»).
- **INTERMED2_BNK_ACCOUNT** — номер рахунку посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 50 символів. Необов'язкове.

- **INTERMED2_BNK_COUNTRY** — країна посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 70 символів. Необов'язкове. Якщо заданий SWIFT-код (поле *INTERMED2_BNK_BIC*) або код країни (поле *INTERMED2_BNK_COUNTRY_CODE*) – то поле ігнорується та заповнюється в імпортованому записі із довідника країн. Якщо не задані SWIFT-код або код країни, то перевіряється на наявність в довіднику країни із зазначеним найменуванням.
- **INTERMED2_BNK_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни посередника надавача платіжних послуг № 2. Необов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **INTERMED2_BNK_CITY** — місто посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_ADDR** — адреса посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 1000 символів. Ігнорується – в імпортованому записі дане поле завжди заповнюється шляхом об'єднання значень з окремих полів структурованої адреси.
- **INTERMED2_BNK_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_POSTBOX** — номерна скринька у поштовому відділенні місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_REGION** — область/штат/регіон місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_DISTRICT** — район місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_STREET** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_HOUSE_NUMBER** — номер будинку місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_HOUSE_NAME** — назва будинку/будівлі місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_OFFICE_NUMBER** — номер квартири/офісу місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_CITY_LOCATION** — конкретна назва місця розташування в межах міста місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED2_BNK_ADDR_LINE** — інформація, яка визначає місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 2, не більше 490 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_NAME** — найменування посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_BIC_TYPE** — тип ідентифікаційного коду посередника надавача платіжних послуг № 3. Допустимі значення: «SWIFT» та «CLEAR_CODE». Обов'язкове, якщо поле *INTERMED3_BNK_BIC* заповнене.

- **INTERMED3_BNK_BIC** — ідентифікаційний код посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 11 символів. Перевіряється на відповідність запису в довіднику SWIFT (при значенні поля *INTERMED3_BNK_BIC_TYPE* = «SWIFT»).
- **INTERMED3_BNK_ACCOUNT** — номер рахунку посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 50 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_COUNTRY** — країна посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 70 символів. Необов'язкове. Якщо заданий SWIFT-код (поле *INTERMED3_BNK_BIC*) або код країни (поле *INTERMED3_BNK_COUNTRY_CODE*) — то поле ігнорується та заповнюється в імпортованому записі із довідника країн. Якщо не задані SWIFT-код або код країни, то перевіряється на наявність в довіднику країни із зазначеним найменуванням.
- **INTERMED3_BNK_COUNTRY_CODE** — тризначний цифровий код країни посередника надавача платіжних послуг № 3. Необов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням.
- **INTERMED3_BNK_CITY** — місто посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_ADDR** — адреса посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 1000 символів. Ігнорується — в імпортованому записі дане поле завжди заповнюється шляхом об'єднання значень з окремих полів структурованої адреси.
- **INTERMED3_BNK_POSTCODE** — поштовий індекс місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_POSTBOX** — номерна скринька у поштовому відділенні місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_REGION** — область/штат/регіон місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_DISTRICT** — район місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_STREET** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_HOUSE_NUMBER** — номер будинку місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 16 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_HOUSE_NAME** — назва будинку/будівлі місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_OFFICE_NUMBER** — номер квартири/офісу місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 70 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_CITY_LOCATION** — конкретна назва місця розташування в межах міста місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- **INTERMED3_BNK_ADDR_LINE** — інформація, яка визначає місцезнаходження посередника надавача платіжних послуг № 3, не більше 490 символів. Необов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту запису довідника отримувачів корпоративного клієнта:

Content-Type=ref/beneficiar

RCPT_NAME=DIGITAL ELECTRIC
RCPT_ACCOUNT=42302978354534540056
RCPT_BNK_IBAN=
RCPT_COUNTRY=FRANCE
RCPT_COUNTRY_CODE=250
RCPT_CITY=Paris
RCPT_POSTCODE=
RCPT_POSTBOX=
RCPT_REGION
RCPT_DISTRICT=
RCPT_STREET=
RCPT_HOUSE_NUMBER=
RCPT_HOUSE_NAME=
RCPT_OFFICE_NUMBER=
RCPT_CITY_LOCATION=
RCPT_ADDR_LINE=
RCPT_BNK_NAME=ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT SA
RCPT_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
RCPT_BNK_BIC=AAAMFRP1
RCPT_BNK_ACCOUNT=
RCPT_BNK_COUNTRY=FRANCE
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=250
RCPT_BNK_CITY=PARIS
RCPT_BNK_POSTCODE=
RCPT_BNK_POSTBOX=
RCPT_BNK_REGION=
RCPT_BNK_DISTRICT=
RCPT_BNK_STREET=
RCPT_BNK_HOUSE_NUMBER=
RCPT_BNK_HOUSE_NAME=
RCPT_BNK_OFFICE_NUMBER=
RCPT_BNK_CITY_LOCATION=
RCPT_BNK_ADDR_LINE=
INTERMED_BNK_NAME=
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=SWIFT
INTERMED_BNK_BIC=AAMISEG1
INTERMED_BNK_ACCOUNT=
INTERMED_BNK_COUNTRY=SWEDEN
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=752
INTERMED_BNK_CITY=GOTEBORG
INTERMED_BNK_POSTCODE=
INTERMED_BNK_POSTBOX=
INTERMED_BNK_REGION=
INTERMED_BNK_DISTRICT=
INTERMED_BNK_STREET=
INTERMED_BNK_HOUSE_NUMBER=
INTERMED_BNK_HOUSE_NAME=

INTERMED_BNK_OFFICE_NUMBER=
INTERMED_BNK_CITY_LOCATION=
INTERMED_BNK_ADDR_LINE=
INTERMED2_BNK_NAME=
INTERMED2_BNK_BIC_TYPE=
INTERMED2_BNK_BIC=
INTERMED2_BNK_ACCOUNT=
INTERMED2_BNK_COUNTRY=
INTERMED2_BNK_COUNTRY_CODE=
INTERMED2_BNK_CITY=
INTERMED2_BNK_POSTCODE=
INTERMED2_BNK_POSTBOX=
INTERMED2_BNK_REGION=
INTERMED2_BNK_DISTRICT=
INTERMED2_BNK_STREET=
INTERMED2_BNK_HOUSE_NUMBER=
INTERMED2_BNK_HOUSE_NAME=
INTERMED2_BNK_OFFICE_NUMBER=
INTERMED2_BNK_CITY_LOCATION=
INTERMED2_BNK_ADDR_LINE=
INTERMED3_BNK_NAME=
INTERMED3_BNK_BIC_TYPE=
INTERMED3_BNK_BIC=
INTERMED3_BNK_ACCOUNT=
INTERMED3_BNK_COUNTRY=
INTERMED3_BNK_COUNTRY_CODE=
INTERMED3_BNK_CITY=
INTERMED3_BNK_POSTCODE=
INTERMED3_BNK_POSTBOX=
INTERMED3_BNK_REGION=
INTERMED3_BNK_DISTRICT=
INTERMED3_BNK_STREET=
INTERMED3_BNK_HOUSE_NUMBER=
INTERMED3_BNK_HOUSE_NAME=
INTERMED3_BNK_OFFICE_NUMBER=
INTERMED3_BNK_CITY_LOCATION=
INTERMED3_BNK_ADDR_LINE=

Імпорт в форматі IBIC

Файл імпорту в форматі IBIC є текстовий файл, який містить один або кілька документів. Нижче представлені вимоги до файлу імпорту:

- найменування файлу задається в форматі **rddhhmmN.NNN**, де:
 - r** — завжди латинська буква "r";
 - dd** — дві цифри для зазначення дня створення файлу;
 - hhmm** — чотири цифри для зазначення часу¹ — години та хвилини створення файлу;

¹Смислове навантаження на години і хвилини файлу накладає сам користувач, але слід пам'ятати, що різним файлам повинні відповідати різні імена

N.NNN — будь-які чотири цифри;

- дані у файлі повинні бути представлені в кодуванні CP1125 або OEM-866;
- файл містить сукупність рядків, кожна з яких представляє собою набір реквізитів окремого розрахункового документа;
- кожен рядок складається з полів, які розділені символом "."(ASCII-код 250).

Імпорт в форматі IBIC підтримується для наступних видів документів:

- Платіжна інструкція в національній валюті;
- Вихідний запит платіжної інструкції.

Список полів файлів імпорту в форматі IBIC представлений нижче:

Номер поля	Формат поля	Обов'язковість	Значення поля
0	Число (1 знак)	Ні	Службове поле, значення завжди 0
1	Число (до 2 знаків)	Так	Вид платіжного документа: 1 (платіжна інструкція), 11 (вихідний запит платіжної інструкції)
2	Число (до 35 знаків)	Ні	Номер платіжного документа. Якщо значення не задане, заповнюється відповідно до автоматичної нумерації.
3	Число (8 знаків)	Ні	Дата платіжного документа в форматі RRRRMMDD. Якщо значення не задане, заповнюється датою виконання операції імпорту в систему iBank 2 UA.
4	Число (6 знаків)	Ні	Код ID НБУ надавача платіжних послуг клієнта. Ігнорується, якщо вказано номер рахунка клієнта у форматі IBAN – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ у складі IBAN.
5	Число (6 знаків)	Так	Код ID НБУ надавача платіжних послуг кореспондента*. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ у складі IBAN номера рахунка кореспондента. Імпорт платіжної інструкції в національній валюті з кодом ID НБУ рахунку отримувача «899998» можливий лише за умови, якщо платіж бюджетний. Імпорт небюджетного платежу з кодом ID НБУ отримувача «899998» – недоступний.
6	Число (від 5 до 14 знаків) або рядок 29 символів	Так	Номер рахунка клієнта у форматі аналітичного рахунку або IBAN. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN

7	Рядок 29 символів	Так	Номер рахунка кореспондента* у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Якщо у складі рахунку Код ID НБУ дорівнює «899998», то перевіряється ознака структурованого призначення бюджетного платежу (тобто заповненість поля призначення платежу). Якщо призначення платежу заповнено – документ не імпортується. Якщо не заповнені призначення платежу, поле додаткової інформації запису структурованого призначення бюджетного платежу і поле додаткової інформації про переказ – документ не імпортується. Якщо призначення платежу не заповнене, а заповнене поле додаткової інформації запису структурованого призначення бюджетного платежу або поле додаткової інформації про переказ – документ успішно імпортується.
8	Число (до 18 знаків)	Так	Сума платежу в копійках
9	Число (1 знак)	Ні	Символ касової операції (завжди 0)
10	Рядок (від 3 до 140 символів)	Так	Найменування кореспондента*
11	Рядок (від 3 до 420 символів)	Так	Призначення платежу. Не заповнюється для бюджетних платежів (в яких заповнене поле з додатковою інформацією запису структурованого призначення бюджетного платежу або додаткова інформація про переказ). Обов'язкове для не бюджетних платежів.
12	Число (8 знаків)	Ні	Дата валютування в форматі RRRRMMDD.
13	Число (1 знак)	Ні	Код виду акцепту: 1, 2, 3. Значення ігнорується
14	Число (3 знака)	Ні	Код платежу. Значення ігнорується
15	Число (1 знак)	Ні	Ознака передачі. Значення ігнорується

16	Число (від 8 до 10 знаків)	Так	Код ЄДРПОУ кореспондента*. Значення коду ЄДРПОУ не повинно бути менше 8 цифр або дорівнювати «00000000» (вісім нулів). Виключенням є лише – «99999» (п'ять дев'яток).
17	Число (3 знака)	Ні	Цифровий код валюти. Значення ігнорується
18	Рядок (1 символ)	Ні	Пріоритет проведення платежу. Можливі значення: «1», «2». В залежності від налаштувань на стороні банку, поле може ігноруватися та не заповнюватись в імпортованому документі або бути необов'язковим.
19	Рядок (до 70 символів)	Ні	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження кореспондента*. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
20	Рядок (до 16 символів)	Ні	Номер будівлі місцезнаходження кореспондента*. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження кореспондента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
21	Рядок (до 16 символів)	Ні	Поштовий індекс місцезнаходження кореспондента*. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
22	Рядок (до 70 символів)	Ні	Номер квартири або офісу місцезнаходження кореспондента*. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
23	Рядок (до 35 символів)	Ні	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження кореспондента*. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження кореспондента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
24	Рядок (до 35 символів)	Ні	Район місцезнаходження кореспондента*. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

25	Рядок (до 35 символів)	Ні	Область місцезнаходження кореспондента*. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
26	Число (3 знака)	Ні	Цифровий код країни кореспондента*. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження кореспондента. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
27	Рядок (до 140 символів)	Ні	Найменування фактичного платника платежу. Обов'язкове, якщо вказано код ЄДРПОУ фактичного платника.
28	Число (до 10 знаків)	Ні	Код ЄДРПОУ або ПІН фактичного платника. Обов'язкове, якщо вказано найменування фактичного платника. Значення коду ЄДРПОУ не повинно бути менше 8 цифр або дорівнювати «00000000» (вісім нулів).
29	Рядок (до 70 символів)	Ні	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
30	Рядок (до 16 символів)	Ні	Номер будівлі місцезнаходження фактичного платника. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
31	Рядок (до 16 символів)	Ні	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
32	Рядок (до 70 символів)	Ні	Номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

33	Рядок (до 35 символів)	Ні	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного платника. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
34	Рядок (до 35 символів)	Ні	Район місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
35	Рядок (до 35 символів)	Ні	Область місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
36	Число (3 знака)	Ні	Цифровий код країни місцезнаходження фактичного платника. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
37	Рядок (до 140 символів)	Ні	Найменування фактичного отримувача платежу. Обов'язкове, якщо вказано код ЄДРПОУ фактичного отримувача. Ігнорується та не заповнюється для бюджетних платіжних інструкцій (в яких заповнене поле з додатковою інформацією запису структурованого призначення бюджетного платежу).
38	Число (до 10 знаків)	Ні	Код ЄДРПОУ або ПІН фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо вказано найменування фактичного отримувача. Ігнорується та не заповнюється для бюджетних платіжних інструкцій (в яких заповнене поле з додатковою інформацією запису структурованого призначення бюджетного платежу). Значення коду ЄДРПОУ не повинно бути менше 8 цифр або дорівнювати «00000000» (вісім нулів). Виключенням є лише – «99999» (п'ять дев'яток).
39	Рядок (до 70 символів)	Ні	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

40	Рядок (до 16 символів)	Ні	Номер будівлі місцезнаходження фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
41	Рядок (до 16 символів)	Ні	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
42	Рядок (до 70 символів)	Ні	Номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
43	Рядок (до 35 символів)	Ні	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
44	Рядок (до 35 символів)	Ні	Район місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
45	Рядок (до 35 символів)	Ні	Область місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
46	Число (3 знака)	Ні	Цифровий код країни місцезнаходження фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

47	Число (до 6 символів)	Ні	Код виду сплати бюджетного платежу. Обов'язкове для бюджетних платежів (в яких не заповнене 11-е поле з призначенням платежу) з шаблоном «Сплата на бюджетні/небюджетні рахунки». Повинен відповідати значенню з довідників видів сплати бюджету, що налаштовується на стороні банку. Ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
48	Рядок (до 140 символів)	Ні	Додаткова інформація запису структурованого призначення бюджетного платежу. Обов'язкове для бюджетних платежів «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні/єдиний/депозитний рахунки (із зазначенням коду виду сплати)», «Сплата до бюджету єдиний рахунок (без зазначення коду сплати)» та «Сплата до бюджету за оренду державного майна» (в яких не заповнене 11-е поле з призначенням платежу). Ігнорується і не заповнюється для не бюджетних платежів. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
49	Число (до 8 символів)	Ні	Код доходу бюджету. Число, до 8 знаків. Обов'язкове для бюджетних платежів (в яких не заповнене 11-е поле з призначенням платежу) з шаблоном «Сплата до бюджету за оренду державного майна». Ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.

50	Рядок (29 символів)	Ні	Номер бюджетного рахунка у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове для бюджетних платежів (в яких не заповнене 11-е поле з призначенням платежу) з шаблоном «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (із зазначенням прямого коштів). Ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів. Відсутнє у файлі імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
51	Рядок (до 140 символів)	Ні	Інформація про податкове повідомлення (рішення). Необов'язкове для бюджетних платежів (в яких не заповнене 11-е поле з призначенням платежу) з шаблоном «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (із зазначенням прямого коштів). Ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів або для не бюджетних платежів. Відсутнє у файлі імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
52	Рядок (від 3 до 140 символів)	Ні	Додаткова інформація про переказ. Обов'язкове для бюджетного платежу «Інша сплата в бюджет, який не регулюється Наказом МФУ №148 від 22.03.2023». Ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів або для не бюджетних платежів. Відсутнє у файлі імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
53	Рядок (до 140 символів)	Ні	ПІБ контактної особи клієнта. Обов'язкове для платежів, в яких заповнене одне з полів: №54, 55 або 56.

54	Рядок (до 30 символів)	Ні	Стаціонарний телефон контактної особи клієнта у міжнародному форматі. Не обов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле №55.
55	Рядок (до 30 символів)	Ні	Мобільний телефон контактної особи клієнта у міжнародному форматі. Не обов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле №54.
56	Рядок (до 256 символів)	Ні	Електронна пошта контактної особи клієнта.
57	Рядок (до 140 символів)	Ні	ПІБ контактної особи отримувача. Обов'язкове для платежів, в яких заповнене одне з полів: №58, 59 або 60.
58	Рядок (до 30 символів)	Ні	Стаціонарний телефон контактної особи отримувача у міжнародному форматі. Не обов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле №59.
59	Рядок (до 30 символів)	Ні	Мобільний телефон контактної особи отримувача у міжнародному форматі. Не обов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле №58.
60	Рядок (до 256 символів)	Ні	Електронна пошта контактної особи отримувача.
61	Рядок (до 140 символів)	Ні	ПІБ контактної особи фактичного платника. Обов'язкове для платежів, в яких заповнене одне з полів: №62, 63 або 64.
62	Рядок (до 30 символів)	Ні	Стаціонарний телефон контактної особи фактичного платника у міжнародному форматі. Не обов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле №63.
63	Рядок (до 30 символів)	Ні	Мобільний телефон контактної особи фактичного платника у міжнародному форматі. Не обов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле №62.
64	Рядок (до 256 символів)	Ні	Електронна пошта контактної особи фактичного платника.
65	Рядок (до 140 символів)	Ні	ПІБ контактної особи фактичного отримувача. Обов'язкове для платежів, в яких заповнене одне з полів: №66, 67 або 68.
66	Рядок (до 30 символів)	Ні	Стаціонарний телефон контактної особи фактичного отримувача у міжнародному форматі. Не обов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле №67.
67	Рядок (до 30 символів)	Ні	Мобільний телефон контактної особи фактичного отримувача у міжнародному форматі. Не обов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле №66.

68	Рядок (до 256 символів)	Ні	Електронна пошта контактної особи фактичного отримувача.
69	Число (1 знак)	Ні	Ознака, що платіж є миттєвим переказом. Можливі значення: «0» – платіж не є миттєвим переказом, «1» – платіж є миттєвим переказом. Можливість створення миттєвих переказів налаштовується на стороні банку. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
70	Рядок (до 5 символів)	Ні	Платник комісії за обробку миттєвого переказу. Обов'язкове, якщо документ має ознаку миттєвого переказу (поле №69 «1»). Повинен відповідати значенню з довідника варіантів платників комісій. Цей довідник заповнюється на стороні банку. Якщо документ не має ознаки миттєвого переказу (поле №69 «0» або незаповнене), то ігнорується і не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
71	Число (до 18 знаків)	Ні	Сума комісії в копійках. Ігнорується і не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
72	Число (6 знаків)	Ні	Код ID НБУ агента, який стягує комісію за транзакцію, або якому належить сплатити комісію за транзакцію. Ігнорується і не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
73	Рядок (до 5 символів)	Ні	Тип комісії. Ігнорується і не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.
74	Рядок (до 35 символів)	Ні	Довідкова інформація отримувача. Необов'язкове, якщо документ має ознаку миттєвого переказу (поле №69 «1»). Не може бути одночасно заповненим з призначенням платежу (поле №11). Якщо документ не має ознаки миттєвого переказу (поле №69 «0» або незаповнене), то ігнорується і не заповнюється. Відсутнє у файлу імпорту вихідних запитів платіжних інструкцій.

***Примітка:** кореспондентом називають отримувача у платіжній інструкції або платника у вихідному запиті платіжної інструкції.

Приклади файлів імпорту в форматі IBIS

Платіжна інструкція в національній валюті

Приклад вмісту файлу імпорту (найменування файлу `r1403071.111`) двох платіжних інструкцій (не бюджетний платіж):

0.1.610.20180605.300335.300335.UA203003350000026002145870023. →
 → UA773003350000026001236521254.34000.0.TOB Альфа.Переказ коштів згідно договору →
 → АК 513.....20544847.....0.....
 0.1...300335.300335.UA623003350000026009850123658.UA203003350000026002145870023. →
 →
 11570..ПП Мамоза.Оплата послуг.....2234124298.....

Приклад вмісту файлу імпорту платіжної інструкції, бюджетний платіж «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні рахунки»:

0.1...300335.300335.UA623003350000026009850123658.UA203003350000026002145870023. →
 → 11570..ПП Мамоза.....2234124298.....140. →
 → податковий борг з податку на прибуток.....0.....

Приклад вмісту файлу імпорту платіжної інструкції, бюджетний платіж «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (без зазначення напрямку коштів):

0.1...300335.300335.UA623003350000026009850123658.UA203003350000026002145870023. →
 → 11570..ПП Мамоза.....2234124298..... →
 → земельний податок за 2022 рік, м. Черкаси.....0.....

Приклад вмісту файлу імпорту платіжної інструкції, бюджетний платіж «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (із зазначенням напрямку коштів):

0.1...300335.300335.UA623003350000026009850123658.UA203003350000026002145870023. →
 → 11570..ПП Мамоза.....2234124298..... →
 → рентна плата, податкове повідомлення-рішення.UA308561350000026004545454558. →
 → земельний податок за 2022 рік, м. Черкаси.....0.....

Приклад вмісту файлу імпорту платіжної інструкції, бюджетний платіж «Сплата до бюджету за оренду державного майна»:

0.1...300335.300335.UA623003350000026009850123658.UA203003350000026002145870023. →
 → 11570..ПП Мамоза.....2234124298..... →
 → 3333333333;№150;02.07.2021;22222222;1.22080100.....0.....

Приклад вмісту файлу імпорту платіжної інструкції, бюджетний платіж «Інша сплата в бюджет, який не регулюється Наказом МФУ №148 від 22.03.2023»:

0.1...300335.300335.UA623003350000026009850123658.UA203003350000026002145870023. →
 → 11570..ПП Мамоза.....2234124298..... →
 → ...21081801;*ЗАВ;1112222;*ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ;.....0.....

Вихідний запит платіжної інструкції

Приклад вмісту файлу імпорту (найменування файлу r1303071.111) двох вихідних запитів платіжних інструкцій:

0.11.615.20180505.300335.300335.UA213003350000026002548523698. →
 → UA183003350000026009855201236.8400.0.TOB Альфа.Сплата згідно договору АК 346 →
 →2054484712.....
 0.11...300335.300335.UA213003350000026002548523698.UA773003350000026001236521254. →
 → 64520..ПП Мамоза.Сплата послуг..... →
 → 2054484713.....

Імпорт в форматі DBF

Файл імпорту в форматі DBF являє собою електронну таблицю з розширенням **.dbf**, що містить один або декілька документів Платіжна інструкція в національній валюті, або одну чи декілька записів табличної частини документа Зарплатна відомість або Журнал розрахункових листів або записи довідника Співробітники (інші банки). При імпорті документа в форматі DBF з записами табличної частини документа автоматично відкривається екранна форма нового документа, в якому таблична частина документа заповнена інформацією з файлу імпорту. При імпорті файлу керуючою організацією (ЦФК) додатково знадобитися вибрати підлеглого клієнта, від імені якого буде створено документ. Для збереження документа необхідно заповнити відсутні поля документа. Імпорт документа Платіжна інструкція або записів довідника Співробітники (інші банки) аналогічний імпорту у форматі iBank 2.

Увага!

Коректність даних з файлу імпорту перевіряється при збереженні документа.

Увага!

Файли імпорту формату DBF доступні для перегляду в будь-якому текстовому редакторі, але для зручного перегляду рекомендується відкривати їх в спеціалізованих редакторах (наприклад, DBFView).

Платіжна інструкція в національній валюті

Структура файлів імпорту платіжної інструкції ідентична для корпоративних клієнтів та керуючих організацій (ЦФК). Доступні кодування файлу: Windows-1251, CP1125 (OEM-866). Перелік полів наведено нижче:

Назва поля	Формат поля	Значення поля
CODE	Character (5)	Кодування файлу. Допустимі значення «Win».
ACCCLI	Character (29)	Рахунок клієнта у форматі IBAN. Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером.

ACCCOR	Character (29)	Рахунок отримувача у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове. Якщо у складі рахунку Код ID НБУ дорівнює «899998», то перевіряється ознака структурованого призначення бюджетного платежу (тобто заповненість поля призначення платежу). Якщо призначення платежу заповнено – документ не імпортується. Якщо не заповнені призначення платежу, поле додаткової інформації запису структурованого призначення бюджетного платежу і поле додаткової інформації про переказ – документ не імпортується. Якщо призначення платежу не заповнене, а заповнене поле додаткової інформації запису структурованого призначення бюджетного платежу або поле додаткової інформації про переказ – документ успішно імпортується.
MFOCOR	Character (10)	Код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом ID НБУ у складі IBAN рахунка отримувача. Імпорт платіжної інструкції в національній валюті з кодом ID НБУ рахунку отримувача «899998» можливий лише за умови, якщо платіж бюджетний. Імпорт небюджетного платежу з кодом ID НБУ отримувача «899998» – недоступний.
OKPOCOR	Character (10)	Код ЄДРПОУ або ПІН отримувача (від 8 до 10 знаків). Значення коду ЄДРПОУ не повинно бути менше 8 цифр або дорівнювати «00000000» (вісім нулів). Виключенням є лише – «99999» (п'ять дев'яток). Обов'язкове.
NAMECOR	Character (140)	Найменування отримувача (від 3 до 140 символів). Обов'язкове.
BANKCOR	Character (40)	Найменування надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням з довідника кодів ID НБУ згідно вказаному коду.
NDOC	Character (35)	Номер документа. Необов'язкове. При не заданому значенні у файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено згідно автоматичної нумерації.
SUMMA	Numeric (18)	Сума документа у копійках. Обов'язкове.

NAZN	Character 253	Перша частина призначення платежу (від 3 до 253 символів). Не заповнюється для бюджетних платежів (в яких заповнене поле <i>BP_ADDINFO</i> або <i>ADDINFO</i>). Обов'язкове для не бюджетних платежів.
DATEV	Date (8)	Дата документа у форматі ДД.ММ.РРРР. Обов'язкове.
DV	Date (8)	Дата валютування у форматі ДД.ММ.РРРР. Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Не обов'язкове.
CNTRY	Character (3)	Код країни резидентності отримувача. Не обов'язкове.
STREET	Character (70)	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача. Не обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
HS_NUMBER	Character (16)	Номер будівлі місцезнаходження отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
POSTCODE	Character (16)	Поштовий індекс місцезнаходження отримувача. Не обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
OFF_NUMBER	Character (70)	Номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача. Не обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
CITY	Character (35)	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
DISTRICT	Character (35)	Район місцезнаходження отримувача. Не обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
REGION	Character (35)	Область місцезнаходження отримувача. Не обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
CNTRY_LCTN	Character (3)	Код країни отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр та заповнене одне з полів місцезнаходження отримувача. В іншому випадку значення поля ігнорується та не заповнюється.
PASSP_TYPE	Character (10)	Ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу отримувача. Обов'язкове, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Цей довідник заповнюється на стороні банку.

PASSP_SER	Character (15)	Серія документа, що засвідчує особу отримувача. Може бути вказаний, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа отримувача.
PASSP_NUM	Character (20)	Номер документа, що засвідчує особу отримувача. Може бути вказаний, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа отримувача.
PRIORITY	Character (10)	Пріоритет проведення платежу. Можливі значення: «1», «2». В залежності від налаштувань на стороні банку, поле може ігноруватися та не заповнюватися в імпортованому документі, або бути необов'язковим.
UCNAME	Character (140)	Найменування фактичного платника платежу. Обов'язкове, якщо вказано код ЄДРПОУ фактичного платника.
UCOKPO	Character (10)	Код ЄДРПОУ або ІПН фактичного платника. Обов'язкове, якщо вказано найменування фактичного платника. Значення коду ЄДРПОУ не повинно бути менше 8 цифр або дорівнювати «00000000» (вісім нулів).
UCCNTRY	Character (3)	Код країни резидентності фактичного платника. Заповнюється тільки якщо вказано найменування фактичного платника.
UCPASSP	Character (5)	Ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу фактичного платника. Обов'язкове, якщо фактичний платник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Даний довідник заповнюється на стороні банку.
UCPASSPSER	Character (15)	Серія документа, що засвідчує особу фактичного платника. Може бути вказаний, якщо фактичний платник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного платника.
UCPASSPNUM	Character (20)	Номер документа, що засвідчує особу фактичного платника. Може бути вказаний, якщо фактичний платник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного платника.
UCSTREET	Character (70)	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

UCHOUSENUM	Character (16)	Номер будівлі місцезнаходження фактичного платника. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
UCPOSTCODE	Character (16)	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
UCOFFNUM	Character (70)	Номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
UCCITY	Character (35)	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного платника. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
UCDISTRICT	Character (35)	Район місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
UCREGION	Character (35)	Область місцезнаходження фактичного платника. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
UCCNTRYLOC	Character (3)	Цифровий код країни місцезнаходження фактичного платника. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного платника 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
URNAME	Character (140)	Найменування фактичного отримувача платежу (від 3 до 140 символів). Обов'язкове, якщо вказано код ЄДРПОУ фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо вказано код ЄДРПОУ фактичного отримувача. Ігнорується і не заповнюється для бюджетних платежів (в яких не заповнене поле <i>NAZN</i>).
UROKPO	Character (10)	Код ЄДРПОУ або ПІН фактичного отримувача (від 8 до 10 знаків). Обов'язкове, якщо вказано найменування фактичного отримувача та код ЄДРПОУ фактичного отримувача. Ігнорується і не заповнюється для бюджетних платежів (в яких не заповнене поле <i>NAZN</i>). Значення коду ЄДРПОУ не повинно бути менше 8 цифр або дорівнювати «00000000» (вісім нулів). Виключенням є лише – «99999» (п'ять дев'яток).
URCNTRY	Character (3)	Код країни резидентності фактичного отримувача. Заповнюється тільки якщо вказано найменування фактичного отримувача.

URPASSP	Character (5)	Ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо фактичний отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів. Даний довідник заповнюється на стороні банку.
URCPASSPSER	Character (15)	Серія документа, що засвідчує особу фактичного отримувача. Може бути вказаний, якщо фактичний отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного отримувача.
URCPASSPNUM	Character (20)	Номер документа, що засвідчує особу фактичного отримувача. Може бути вказаний, якщо фактичний отримувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа фактичного отримувача.
URSTREET	Character (70)	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
URHOUSENUM	Character (16)	Номер будівлі місцезнаходження фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
URPOSTCODE	Character (16)	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
UROFFNUM	Character (70)	Номер квартири або офісу місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
URCITY	Character (35)	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
URDISTRICT	Character (35)	Район місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

URREGION	Character (35)	Область місцезнаходження фактичного отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
URCNTRYLOC	Character (3)	Цифровий код країни місцезнаходження фактичного отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ фактичного отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
BP_TAXCODE	Character (6)	Код виду сплати бюджетного платежу. Обов'язкове для бюджетних платежів (в яких не заповнене поле <i>NAZN</i>) з шаблоном «Сплата на бюджетні/небюджетні рахунки». Повинен відповідати значенню з довідників видів сплати бюджету, що налаштовується на стороні банку. Також в цьому випадку ігноруються і не заповнюються поля <i>BP_IN_CODE</i> , <i>BP_ACCOUNT</i> та <i>BP_TAXMSG</i> . Поле <i>BP_TAXCODE</i> ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів (в яких заповнене поле <i>NAZN</i>).
BP_ADDINFO	Character (140)	Додаткова інформація запису структурованого призначення бюджетного платежу. Обов'язкове для бюджетних платежів «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні/єдиний/депозитний рахунки (із зазначенням коду виду сплати)», «Сплата до бюджету єдиний рахунок (без зазначення коду сплати)» та «Сплата до бюджету за оренду державного майна» (в яких не заповнене поле <i>NAZN</i>). Також в цьому випадку ігнорується і не заповнюється поле <i>ADDINFO</i> . Ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів.
BP_IN_CODE	Character (8)	Код доходу бюджету. Обов'язкове для бюджетних платежів (в яких не заповнене поле <i>NAZN</i>) з шаблоном «Сплата до бюджету за оренду державного майна». Також в цьому випадку ігноруються і не заповнюються поля <i>BP_TAXCODE</i> , <i>BP_ACCOUNT</i> та <i>BP_TAXMSG</i> . Поле <i>BP_IN_CODE</i> ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів (в яких заповнене поле <i>NAZN</i>).

BP_ACCOUNT	Character (29)	Номер бюджетного рахунка у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на початку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного кода ID НБУ у довіднику кодів, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом ID НБУ). Обов'язкове для бюджетних платежів (в яких не заповнене поле <i>NAZN</i>) з шаблоном «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (із зазначенням напрямку коштів). Також в цьому випадку ігноруються і не заповнюються поля <i>BP_IN_CODE</i> та <i>BP_TAXCODE</i> . Поле <i>BP_ACCOUNT</i> ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів (в яких заповнене поле <i>NAZN</i>).
BP_TAXMSG	Character (140)	Інформація про податкове повідомлення (рішення). Не обов'язкове для бюджетних платежів (в яких не заповнене поле <i>NAZN</i>) з шаблоном «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (із зазначенням напрямку коштів). Також в цьому випадку ігноруються і не заповнюються поля <i>BP_IN_CODE</i> та <i>BP_TAXCODE</i> . Поле <i>BP_TAXMSG</i> ігнорується та не заповнюється для бюджетних платежів з іншими шаблонами або для не бюджетних платежів (в яких заповнене поле <i>NAZN</i>).
NAZN2	Character (167)	Друга частина призначення платежу (від 254 до 420 символів). Не заповнюється для бюджетних платежів (в яких заповнене поле <i>BP_ADDINFO</i> або <i>ADDINFO</i>). Обов'язкове для не бюджетних платежів.
ADDINFO	Character (140)	Додаткова інформація про переказ. Обов'язкове для бюджетного платежу «Інша сплата в бюджет, який не регулюється Наказом МФУ №148 від 22.03.2023». Ігнорується і не заповнюється для бюджетних платежів в яких заповнене поле <i>BP_ADDINFO</i> .
EMPLFIOCL	Character (140)	ПІБ контактної особи клієнта. Обов'язкове для платежів, в яких заповнене одне з полів: <i>EMPLPHNCL</i> , <i>EMPLMOBCL</i> або <i>EMPLEMLCL</i> .
EMPLPHNCL	Character (30)	Стационарний телефон контактної особи клієнта. Не обов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле <i>EMPLMOBCL</i> .
EMPLMOBCL	Character (30)	Мобільний телефон контактної особи клієнта. Не обов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле <i>EMPLPHNCL</i> .
EMPLEMLCL	Character (253)	Електронна пошта контактної особи клієнта. Не обов'язкове.

EMPLFIOCOR	Character (140)	ПІБ контактної особи отримувача. Обов'язкове для платежів, в яких заповнене одне з полів: <i>EMPLPHNCOR</i> , <i>EMPLMOBCOR</i> або <i>EMPLEMLCOR</i> .
EMPLPHNCOR	Character (30)	Стационарний телефон контактної особи отримувача. Необов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле <i>EMPLMOBCOR</i> .
EMPLMOBCOR	Character (30)	Мобільний телефон контактної особи отримувача. Не обов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле <i>EMPLPHNCOR</i> .
EMPLEMLCOR	Character (253)	Електронна пошта контактної особи отримувача. Не обов'язкове.
UCEMPLFIO	Character (140)	ПІБ контактної особи фактичного платника. Обов'язкове для платежів, в яких заповнене одне з полів: <i>UCEMPLPHN</i> , <i>UCEMPLMOB</i> або <i>UCEMPLEML</i> .
UCEMPLPHN	Character (30)	Стационарний телефон контактної особи фактичного платника. Не обов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле <i>UCEMPLMOB</i> .
UCEMPLMOB	Character (30)	Мобільний телефон контактної особи фактичного платника. Не обов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле <i>UCEMPLPHN</i> .
UCEMPLEML	Character (253)	Електронна пошта контактної особи фактичного платника. Не обов'язкове.
UREMPLFIO	Character (140)	ПІБ контактної особи фактичного отримувача. Обов'язкове для платежів, в яких заповнене одне з полів: <i>UREMPLPHN</i> , <i>UREMPLMOB</i> або <i>UREMPLEML</i> .
UREMPLPHN	Character (30)	Стационарний телефон контактної особи фактичного отримувача. Не обов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле <i>UREMPLMOB</i> .
UREMPLMOB	Character (30)	Мобільний телефон контактної особи фактичного отримувача. Не обов'язкове. Не заповнюється, якщо заповнене поле <i>UREMPLPHN</i> .
UREMPLEML	Character (253)	Електронна пошта контактної особи фактичного отримувача. Не обов'язкове.
INST_FLAG	Numeric (1)	Ознака, що платіж є миттєвим переказом. Можливі значення: «0» – платіж не є миттєвим переказом, «1» – платіж є миттєвим переказом. Можливість створення миттєвих переказів налаштовується на стороні банку. Не обов'язкове.
COM_PAYER	Character (5)	Платник комісії за обробку миттєвого переказу. Обов'язкове, якщо документ має ознаку миттєвого переказу (поле <i>INST_FLAG</i> «1»). Повинен відповідати значенню з довідника варіантів платників комісій. Цей довідник заповнюється на стороні банку. Якщо документ не має ознаки миттєвого переказу (поле <i>INST_FLAG</i> «0» або незаповнене), то ігнорується і не заповнюється.

COR_INFO	Character (35)	Довідкова інформація отримувача. Необов'язкова, якщо документ має ознаку миттєвого переказу (поле <i>INST_FLAG</i> «1»). Не може бути одночасно заповненим з призначенням платежу (поле <i>NAZN</i>). Якщо документ не має ознаки миттєвого переказу (поле <i>INST_FLAG</i> «0» або незаповнене), то ігнорується і не заповнюється.
----------	----------------	--

Приклад **фрагменту** змісту файлу імпорту однієї платіжної інструкції в національній валюті, не бюджетний платіж:

CODE	ACCCLI	ACCCOR	MFOCOR
Win	UA773003350000026001236521254	UA523003350000026009632012548	300335

OKPOCOR	NAMECOR	BANKCOR	NDOC	SUMMA
20544847	Кредо-Класік, Ск Зат			694152

NAZN	DATEV	DV	CNTRY	STREET	HS_NUMBER
Оплата перестрахової премії зг. дог. №06/6762824/ від 24.03.2019р. без ПДВ	25.03.2020				

POSTCODE	OFF_NUMBER	CITY	DISTRICT	REGION	CNTRY_LCTN

PASSP_TYPE	PASSP_SER	PASSP_NUM	UCNAME	UCOKPO	UCCNTRY

UCPASSP	UCPASSP_SER	UCPASSP_NUM	UCSTREET	UCHOUSENUM

UCPOSTCODE	UCOFFNUM	UCCITY	UCDISTRICT	UCREGION

UCCNTRYLOC	URNAME	UROKPO	URCNTRY	URPASSP	URCPASSP_SER
	ТОВ Імпорт Групи	52201269			

URCPASSP_NUM	URSTREET	URHOUSENUM	URPOSTCODE	UROFFNUM

URCITY	URDISTRICT	URREGION	URCNTRYLOC

INST_FLAG	COM_PAYER	COR_INFO
0		

Приклад **фрагменту** вмісту файлу імпорту платіжної інструкції в національній валюті, бюджетний платіж «Сплата до бюджету на бюджетні/небюджетні рахунки»:

BP_ADDINFO	BP_TAXCODE	BP_ACCOUNT
податковий борг з податку на прибуток	140	

BP_TAXMSG	BP_IN_CODE	ADDINFO	NAZN	NAZN2

Приклад **фрагменту** вмісту файлу імпорту платіжної інструкції в національній валюті, бюджетний платіж «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (без зазначення напрямку коштів):

BP_ADDINFO	BP_TAXCODE	BP_ACCOUNT
земельний податок за 2022 рік, м. Черкаси		

BP_TAXMSG	BP_IN_CODE	ADDINFO	NAZN	NAZN2

Приклад **фрагменту** вмісту файлу імпорту платіжної інструкції в національній валюті, бюджетний платіж «Сплата до бюджету на єдиний рахунок» (із зазначенням напрямку коштів):

NAZN	NAZN2	BP_ADDINFO	BP_ACCOUNT
		рентна плата, податкове повідомлення-рішення	UA308561350000026004545454558

BP_TAXMSG	BP_IN_CODE	BP_TAXCODE	ADDINFO
земельний податок за 2022 рік, м. Черкаси			

Приклад **фрагменту** вмісту файлу імпорту платіжної інструкції в національній валюті, бюджетний платіж «Сплата до бюджету за оренду державного майна»:

BP_ADDINFO	BP_TAXCODE	BP_ACCOUNT
3333333333;№150;02.07.2021;22222222;122080100		

BP_TAXMSG	BP_IN_CODE	ADDINFO	NAZN	NAZN2
	22080100			

Приклад **фрагменту** вмісту файлу імпорту платіжної інструкції в національній валюті, бюджетний платіж «Інша сплата в бюджет, який не регулюється Наказом МФУ №148 від 22.03.2023»:

NAZN	NAZN2	BP_ADDINFO	BP_TAXCODE	BP_ACCOUNT

BP_TAXMSG	BP_IN_CODE	ADDINFO
		21081801;*ЗАВ;1112222;*ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ;

Зарплатна відомість

Структура файлів імпорту зарплатної відомості ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Доступні кодування файлу: Windows-1251, CP1125 (або її аналог OEM-866). Список полів наведено нижче:

Назва поля	Формат поля	Значення поля
Acct_card	Character (29)	Номер рахунка співробітника
Fio	Character (50)	ПІБ співробітника
Id_code	Character (10)	ІПН співробітника
Suma	Numeric (10, 2)	Сума нарахування

Приклад вмісту файлу імпорту табличній частині документа зарплатна відомість з двома співробітниками:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
UA383003350000026205421021455	Іванов Іван Іванович	4554102145	0,00
UA843003350000026205212002365	Петров Петро Петрович	5874012547	0,00

Довідник співробітників (інші банки)

Структура файлів імпорту довідника співробітників (інші банки) ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Список полів наведено нижче:

Назва поля	Формат поля	Значення поля
Acct_card	Character (29)	Номер рахунка співробітника.
Fio	Character (140)	ПІБ співробітника.
Id_code	Character (10)	ІПН співробітника.
Passp_type	Character (5)	Ідентифікатор типу документа, що засвідчує особу співробітника. Обов'язкове, якщо співробітник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Повинен відповідати значенню з довідника типів документів, що заповнюється на сторони банку.

Passp_ser	Character (15)	Серія документа, що засвідчує особу співробітника. Може бути вказаний, якщо співробітник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа співробітника.
Passp_num	Character (20)	Номер документа, що засвідчує особу співробітника. Може бути вказаний, якщо співробітника є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі дані документа (ІПН вказується 10 нулів). Обов'язковість та формат заповнення залежить від типу документа співробітника.
Country	Character (3)	Код країни резидентності співробітника.

Приклад вмісту файлу імпорту записів довідника співробітників (інші банки):

Acct_card	Fio	Id_code
UA063057490000026205366274839	Іванов Іван Іванович	0000000000
UA823057490000026207466372844	Петров Петро Петрович	5874012547

Passp_type	Passp_ser	Passp_num	Country
1	АН	259926	804
			804

Журнал розрахункових листів

Структура файлів імпорту журналу розрахункових листів ідентична для корпоративних клієнтів та керуючих організацій (ЦФК). Доступні кодування файлу: Windows-1251, CP1125 (або її аналог OEM-866). Список полів наведено нижче:

Назва поля	Формат поля	Значення поля
Empl_name	Character (140)	ПІБ співробітника
Empl_itn	Character (10)	ІПН співробітника
Empl_tabn	Character (20)	Табельний номер співробітника
Attr_num	Numeric (3)	Порядковий номер атрибута
Attr_value	Character (254)	Значення атрибута
Num_doc	Character (10)	Номер зарплатної відомості, яка зв'язана з атрибутом
Date_doc	Character (10)	Дата зарплатної відомості, яка зв'язана з атрибутом, у форматі «ДД.ММ.ГГГГ»

Приклад змісту файлу імпорту табличної частини документа журнал розрахункових листів з двома співробітниками:

Empl_name	Empl_itn	Empl_tabn	Attr_num	Attr_value	Num_doc	Date_doc
Іванов Іван Іванович	1234567890	111-200	1	2020-03		
Іванов Іван Іванович	1234567890	111-200	2	10000.00		
Іванов Іван Іванович	1234567890	111-200	3	3000		

Іванов Іван Іванович	1234567890	111-200	4	2000		
Іванов Іван Іванович	1234567890	111-200	5	11000.00	1323	07.04.2020
Петров Петро Петрович	5663201258	3344-300	1	2020-03		
Петров Петро Петрович	5663201258	3344-300	2	50000.00		
Петров Петро Петрович	5663201258	3344-300	3	10000.00		
Петров Петро Петрович	5663201258	3344-300	4	3500.00		
Петров Петро Петрович	5663201258	3344-300	5	56500.00	1323	07.04.2020

Імпорт у форматі CSV

Файл імпорту у форматі «CSV» являє собою текстовий файл, що містить одну або декілька записів табличної частини документа Зарплатна відомість. Під час імпорту документа автоматично відкривається екранна форма нового документа, в якому таблична частина документа заповнена інформацією з файлу імпорту. При імпорті файлу керуючою організацією (ЦФК) додатково знадобиться вибрати підпорядкованого клієнта, від імені якого буде створено документ. Для збереження необхідно заповнити відсутні поля документа.

Увага!

Коректність даних з файлу імпорту перевіряється при збереженні документа.

Структура файлів імпорту зарплатної відомості ідентична для корпоративних клієнтів та керуючих організацій (ЦФК). Припустиме кодування файлу Windows-1251.

Файл містить сукупність рядків, кожний з яких являє собою набір реквізитів окремого запису табличної частини документа. Перший рядок містить назви реквізитів. В кожному рядку назва або значення полів розділені крапкою з комою. Перелік полів наведено нижче:

Назва поля	Формат поля	Значення поля
Номер рахунку	Рядок (до 29 символів)	Номер рахунку співробітника
ПІБ співробітника	Рядок (до 50 символів)	ПІБ співробітника
ІПН співробітника	Число (10 знаків)	ІПН співробітника
Сума нарахування	Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині та 2 знаки у дробовій частині	Сума нарахування

Приклад вмісту файлу імпорту, що містить два записи табличної частини:

Номер рахунку;ПІБ співробітника;ІПН співробітника;Сума нарахування

UA943003350000026251847290238;Іванов Іван Іванович;1130283748;7446.32

UA303003350000026205587420036;Петров Петро Петрович;5874012547;7442.09

Розділ 3

Формати експорту для корпоративних клієнтів

В системі iBank 2 UA реалізована можливість експорту звітів та довідників корпоративних клієнтів або керуючих організацій (ЦФК). Модуль **Web-Банкінг** крім інших своїх можливостей дозволяє клієнтам здійснювати експорт. Для виконання експорту виписок та оборотів по рахунках також можна скористатися додатковим модулем **Корпоративний автоклієнт** (докладніше див. документацію **Система iBank 2 UA. Корпоративний автоклієнт. Інструкція користувача**).

В системі iBank 2 UA підтримуються наступні формати експорту:

1. «Файл з роздільниками (.csv)».
2. Profix.
3. IBIC.
4. DBF.
5. XLS.
6. iBank 2.

Експорт у форматі «Файл з роздільниками (.csv)»

Структура файлу експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»

Файли *експорту* в форматі «Файл з роздільниками (.csv)» – це файли, побудовані на основі стандартного формату CSV (Comma Separated Values – значення, розділені комою). Типовий зміст файлів експорту у даному форматі являє собою значення, відформатовані у вигляді таблиці і впорядковані таким чином, що кожне значення в стовпці відокремлене від значення в наступному стовпці крапкою з комою, а кожний новий ряд починається з нового рядка. Файли експорту формату «Файл з роздільниками (.csv)» доступні для перегляду в будь-якому текстовому редакторі.

При експорті полів, що містять знак – роздільник «;» (крапка з комою), а також подвійні лапки, система чинить наступним чином:

1. Поля, що містять символ, який використовується в форматі CSV як роздільник, обмежуються на початку і кінці подвійними лапками.
2. Поля, що містять подвійні лапки, обмежуються на початку і кінці подвійними лапками, а самі лапки додатково оточуються подвійними лапками.

Наприклад:

1. Значення **Оплата по договору "804"** буде експортовано як **"Оплата по договору ""804"""**
2. Значення **Оплата по договору; 804** буде експортовано як **"Оплата по договору; 804"**
3. Значення **Оплата по договору; "804"** буде експортовано як **"Оплата по договору; ""804"""**

Експорт у форматі «Файл з роздільниками (.csv)» підтримується для наступних звітів і довідників:

- Звіт Виписки по поточним рахункам;
- Звіт Виписки по корпоративним рахункам;
- Звіт Обороти;
- Звіт Поточні залишки;
- Довідник Співробітники;
- Довідник Курси валют.

Приклади файлів експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»

Звіт Виписки по поточним рахункам

Внутрішня структура файлу з експортованими виписками в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, представлено нижче:

- **ЄДРПОУ** — код ЄДРПОУ клієнта (від 8 до 10 цифр);
- **Код ID НБУ** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок клієнта (6 цифр);
- **Рахунок** — номер рахунку клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- **Валюта** — трьохсимвольний код валюти рахунку клієнта;
- **Дата операції** — дата і час операції (у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ:СС);
- **Код операції** (до 3 символів);
- **Код ID НБУ надавача** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок кореспондента (6 цифр);
- **Надавач платіжних послуг** — найменування надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок кореспондента (до 140 символів);
- **Рахунок кореспондента** — номер рахунку кореспондента у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **ЄДРПОУ кореспондента** — код ЄДРПОУ кореспондента (від 8 до 10 цифр);
- **Кореспондент** — найменування кореспондента (до 140 символів);
- **Номер документа** (до 35 символів);
- **Дата документа** у форматі «ДД.ММ.РРРР»;
- **Дебет** — сума по дебету у валюті рахунку (не заповнюється для кредитових операцій) (до 16 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій);
- **Кредит** — сума по кредиту у валюті рахунку (не заповнюється для дебетових операцій) (до 16 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій);
- **Призначення платежу** (до 420 символів);

- **Гривневе покриття** — сума операції в гривневому еквіваленті (не заповнюється для гривневих операцій) (до 16 знаків в цілій частині і 2 знаки в дробовій);
- **Ідентифікатор операції** — ідентифікатор операції. Наявність даного поля у файлі експорту налаштовується клієнтом (до 20 символів).

Якщо у модулі налаштовано експорт всіх полів, що передбачені стандартом ISO 20022, то до формату експорту додаються нові поля. Перелік нових полів наведено нижче:

- **Код призначення платежу** (до 4 символів);
- **Додаткова інформація** — додаткова інформація платежу (до 420 символів);
- **UETR** — унікальний ідентифікатор транзакції (36 символів);
- **Номер паспорта кореспондента** (до 20 цифр);
- **Серія паспорта кореспондента** (до 15 символів);
- **Тип паспорта кореспондента** (до 100 символів);
- **Поштовий індекс кореспондента** — поштовий індекс місцезнаходження кореспондента (до 16 символів);
- **Область кореспондента** — область місцезнаходження кореспондента (до 35 символів);
- **Район кореспондента** — район місцезнаходження кореспондента (до 35 символів);
- **Місто кореспондента** — населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження кореспондента (до 35 символів);
- **Вулиця кореспондента** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження кореспондента (до 70 символів);
- **Номер будинку кореспондента** — номер будівлі місцезнаходження кореспондента (до 16 символів);
- **Номер квартири кореспондента** — номер квартири/офісу місцезнаходження кореспондента (до 70 символів);
- **Країна кореспондента** — цифровий код країни місцезнаходження кореспондента (3 символи);
- **Країна резидентності кореспондента** — цифровий код країни резидентності кореспондента (3 символи);
- **Фактичний платник** — найменування фактичного платника (до 140 символів);
- **ЄДРПОУ факт. платника** — код ЄДРПОУ фактичного платника (від 8 до 10 цифр);
- **Номер паспорта факт. платника** (до 20 цифр);
- **Серія паспорта факт. платника** (до 15 символів);
- **Тип паспорта факт. платника** (до 100 символів);
- **Поштовий індекс факт. платника** — поштовий індекс місцезнаходження фактичного платника (до 16 символів);

- **Область факт. платника** — область місцезнаходження фактичного платника (до 35 символів);
- **Район факт. платника** — район місцезнаходження фактичного платника (до 35 символів);
- **Місто факт. платника** — населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження фактичного платника (до 35 символів);
- **Вулиця факт. платника** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження фактичного платника (до 70 символів);
- **Номер будинку факт. платника** — номер будівлі місцезнаходження фактичного платника (до 16 символів);
- **Номер квартири факт. платника** — номер квартири/офісу місцезнаходження фактичного платника (до 70 символів);
- **Країна факт. платника** — цифровий код країни місцезнаходження фактичного платника (3 символи);
- **Країна резидентності факт. платника** — цифровий код країни резидентності фактичного платника (3 символи);
- **Фактичний отримувач** — найменування фактичного отримувача (до 140 символів);
- **ЄДРПОУ факт. отримувача** — код ЄДРПОУ фактичного отримувача (від 8 до 10 цифр);
- **Номер паспорта факт. отримувача** (до 20 цифр);
- **Серія паспорта факт. отримувача** (до 15 символів);
- **Тип паспорта факт. отримувача** (до 100 символів);
- **Поштовий індекс факт. отримувача** — поштовий індекс місцезнаходження фактичного отримувача (до 16 символів);
- **Область факт. отримувача** — область місцезнаходження фактичного отримувача (до 35 символів);
- **Район факт. отримувача** — район місцезнаходження фактичного отримувача (до 35 символів);
- **Місто факт. отримувача** — населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження фактичного отримувача (до 35 символів);
- **Вулиця факт. отримувача** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження фактичного отримувача (до 70 символів);
- **Номер будинку факт. отримувача** — номер будівлі фактичного отримувача (до 16 символів);
- **Номер квартири факт. отримувача** — номер квартири/офісу фактичного отримувача (до 70 символів);
- **Країна факт. отримувача** — цифровий код країни місцезнаходження фактичного отримувача (3 символи);

- **Країна резидентності факт. отримувача** — цифровий код країни резидентності фактичного отримувача (3 символи);
- **Ініціатор платежу** — найменування ініціатора платежу (до 140 символів);
- **ЄДРПОУ ініціатора** — код ЄДРПОУ ініціатора платежу (від 8 до 10 цифр);
- **Номер паспорта ініціатора** — номер паспорта ініціатора платежу (до 20 цифр);
- **Серія паспорта ініціатора** — серія паспорта ініціатора платежу (до 15 символів);
- **Тип паспорта ініціатора** — тип паспорта ініціатора платежу (до 100 символів);
- **Поштовий індекс ініціатора** — поштовий індекс місцезнаходження ініціатора платежу (до 16 символів);
- **Область ініціатора** — область місцезнаходження ініціатора платежу (до 35 символів);
- **Район ініціатора** — район місцезнаходження ініціатора платежу (до 35 символів);
- **Місто ініціатора** — населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження ініціатора платежу (до 35 символів);
- **Вулиця ініціатора** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження ініціатора платежу (до 70 символів);
- **Номер будинку ініціатора** — номер будівлі місцезнаходження ініціатора платежу (до 16 символів);
- **Номер квартири ініціатора** — номер квартири/офісу місцезнаходження ініціатора платежу (до 70 символів);
- **Країна ініціатора** — цифровий код країни місцезнаходження ініціатора платежу (3 символи);
- **Країна резидентності ініціатора** — цифровий код країни резидентності ініціатора платежу (3 символи).
- **ПІБ контактної особи контрагента** — повне ім'я та прізвище контактної особи контрагента (до 140 символів).
- **Телефон контактної особи контрагента** — номер телефону контактної особи контрагента (до 30 символів).
- **Моб. телефон контактної особи контрагента** — номер мобільного телефону контактної особи контрагента (до 30 символів).
- **Пошта контактної особи контрагента** — електронна пошта контактної особи контрагента (до 253 символів).
- **ПІБ контактної особи факт. платника** — повне ім'я та прізвище контактної особи фактичного платника (до 140 символів).
- **Телефон контактної особи факт. платника** — номер телефону контактної особи фактичного платника (до 30 символів).
- **Моб. телефон контактної особи факт. платника** — номер мобільного телефону контактної особи фактичного платника (до 30 символів).

- **Пошта контактної особи факт. платника** — електронна пошта контактної особи фактичного платника (до 253 символів).
- **ПІБ контактної особи факт. отримувача** — повне ім'я та прізвище контактної особи фактичного отримувача (до 140 символів).
- **Телефон контактної особи факт. отримувача** — номер телефону контактної особи фактичного отримувача (до 30 символів).
- **Моб. телефон контактної особи факт. отримувача** — номер мобільного телефону контактної особи фактичного отримувача (до 30 символів).
- **Пошта контактної особи факт. отримувача** — електронна пошта контактної особи фактичного отримувача (до 253 символів).
- **ПІБ контактної особи ініціатора** — повне ім'я та прізвище контактної особи ініціатора (до 140 символів).
- **Телефон контактної особи ініціатора** — номер телефону контактної особи ініціатора (до 30 символів).
- **Моб. телефон контактної особи ініціатора** — номер мобільного телефону контактної особи ініціатора (до 30 символів).
- **Пошта контактної особи ініціатора** — електронна пошта контактної особи ініціатора (до 253 символів).
- **Дата народження контрагента** — дата народження контрагента у форматі «ДД.ММ.РРРР».
- **Населений пункт народження контрагента** — населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження контрагента (до 35 символів).
- **Країна народження контрагента** — код країни місця народження контрагента (3 символи).
- **Дата народження факт. платника** — дата народження фактичного платника у форматі «ДД.ММ.РРРР».
- **Населений пункт народження факт. платника** — населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження фактичного платника (до 35 символів).
- **Країна народження факт. платника** — код країни місця народження фактичного платника (3 символи).
- **Дата народження факт. отримувача** — дата народження фактичного отримувача у форматі «ДД.ММ.РРРР».
- **Населений пункт народження факт. отримувача** — населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження фактичного отримувача (до 35 символів).
- **Країна народження факт. отримувача** — код країни місця народження фактичного отримувача (3 символи).
- **Дата народження ініціатора** — дата народження ініціатора у форматі «ДД.ММ.РРРР».
- **Населений пункт народження ініціатора** — населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження ініціатора (до 35 символів).

- **Країна народження ініціатора** — код країни місця народження ініціатора (3 символи).

Увага!

Інформаційні виписки не експортуються.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

ЄДРПОУ;Код ID НБУ;Рахунок;Валюта;Дата операції;Код операції;Код ID НБУ надавача; →
76345670;300335;UA773003350000026001236521254;UAH;25.03.2018 10:01:43;;300335; →

→ Надавач платіжних послуг;Рахунок кореспондента; →

→ "АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"" ";UA623003350000026009850123658; →

→ ЄДРПОУ кореспондента;Кореспондент;Документ;Дата документа;Дебет;Кредит;Призначення платежу;Гривневе покриття;Ідентифікатор операції

→ 76655689;"ВАТ "Агросервіс"" ";1;01.06.2018;100.11;;за послуги;0.00;15580;

Звіт Виписки по корпоративним рахункам

Внутрішня структура файлу з експортованими виписками в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, представлено нижче:

- **ЄДРПОУ** — код ЄДРПОУ клієнта (від 8 до 10 цифр);
- **Код ID НБУ** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок клієнта (6 цифр);
- **Рахунок** — номер рахунку клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- **Валюта** — трьохсимвольний код валюти рахунку клієнта;
- **Дата операції** — дата операції у форматі ДД.ММ.РРРР;
- **Час операції** — час операції у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ;
- **Код ID НБУ надавача** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок кореспондента (6 цифр);
- **Надавач платіжних послуг** — найменування надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок кореспондента (до 140 символів);
- **Рахунок кореспондента** — номер рахунку кореспондента у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **ЄДРПОУ кореспондента** — код ЄДРПОУ кореспондента (від 8 до 10 цифр);
- **Кореспондент** — найменування кореспондента (до 140 символів);
- **Номер документа** (до 35 символів);
- **Дата документа** у форматі ДД.ММ.РРРР;
- **Дата розрахунку/валютування** у форматі ДД.ММ.РРРР;

- **Номер картки** (16 цифр);
- **Дебет** — сума по дебету у валюті рахунку, не заповнюється для кредитових операцій (до 32 цифр у цілій частині і до 6 цифр у дробовій);
- **Кредит** — сума по кредиту у валюті рахунку, не заповнюється для дебетових операцій (до 32 цифр у цілій частині і до 6 цифр у дробовій);
- **Призначення платежу** (до 420 символів);
- **Гривневе покриття** — сума операції в гривневому еквіваленті, не заповнюється для гривневих операцій (до 32 цифр у цілій частині і 2 цифри у дробовій).

Якщо у модулі налаштовано експорт всіх полів, що передбачені стандартом ISO 20022, то до формату експорту додаються нові поля. Перелік нових полів аналогічний наведеному у підрозділі **Звіт Виписки по поточним рахункам**.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

ЄДРПОУ;Код ID НБУ;Рахунок;Валюта;Дата операції;Час операції;Код ID НБУ надавача; →
76345670;300335;UA773003350000026001236521254;UAN;25.03.2018;25.03.2018 10:01:43;300335; →

→ Надавач платіжних послуг;Рахунок кореспондента; →

→ "АТ ""РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"" ";UA623003350000026009850123658; →

→ ЄДРПОУ кореспондента;Кореспондент;Номер документа;Дата документа; →

→ 76655689;"ВАТ ""Агросервіс""";1;25.03.2018; →

→ Дата розрахунку/валютування;Номер картки;Дебет;Кредит;Призначення платежу;Гривневе покриття

→ 26.03.2018;4620525425369852;100.11;;за послуги;0.00

Звіт Обороти

Внутрішня структура файлу з експортованими оборотами в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) **відрізняється**. Для корпоративних клієнтів оборотно-сальдова відомість являє собою деталізовану відомість по одному або декільком рахунках. Для ЦФК оборотно-сальдова відомість являє собою консолідований звіт за всіма рахунками підлеглих організацій.

Опис полів, які експортуються в оборотно-сальдової відомості корпоративних клієнтів, представлено нижче:

- **Дата обороту** — дата, за яку відображається сума оборотних коштів (у форматі ДД.ММ.РРРР);
- **Рахунок** — номер рахунку (у форматі IBAN 29 символів), за яким сформовано оборотно-сальдова відомість. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **Валюта** — трьохсимвольний код валюти рахунку, за яким сформовано оборотно-сальдова відомість;
- **Вхідний залишок** — сума вхідного залишку у валюті рахунку на вказану дату (до 32 цифр у цілій частині і до 6 цифр у дробовій);

- **Гривневе покриття** — сума вхідного залишку в українських гривнях на зазначену дату (до 32 цифр у цілій частині і 2 цифри у дробовій);
- **Обороти ДТ** — сумарний оборот по дебету за день у валюті рахунку (до 32 цифр у цілій частині і до 6 цифр у дробовій);
- **Гривневе покриття** — сумарний оборот по дебету за день в українських гривнях (до 32 цифр у цілій частині і 2 цифри у дробовій);
- **Обороти КТ** — сумарний оборот по кредиту за день у валюті рахунку (до 32 цифр у цілій частині і до 6 цифр у дробовій);
- **Гривневе покриття** — сумарний оборот по кредиту за день в українських гривнях (до 32 цифр у цілій частині і 2 цифри у дробовій);
- **Вихідний залишок** — сума вихідного залишку у валюті рахунку за вказану дату (до 32 цифр у цілій частині і до 6 цифр у дробовій);
- **Гривневе покриття** — сума вихідного залишку в українських гривнях за вказану дату (до 32 цифр у цілій частині і 2 цифри у дробовій).

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Дата обороту;Рахунок;Валюта;Вхідний залишок;Гривневе покриття;Обороти ДТ; →
25.03.2018 00:00;UA623003350000026009850123658;UAH;6554.35;0.00;200.20; →

→ Гривневе покриття;Обороти КТ;Гривневе покриття;Вихідний залишок;Гривневе покриття
→ 0.00;0.00;0.00;6354.15;0.00

Опис полів, які експортуються в оборотно-сальдової відомості ЦФК, надано нижче:

- **Клієнт** — найменування підлеглого клієнта (до 140 символів);
- **Код ID НБУ** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок клієнта (6 цифр);
- **Рахунок** — номер рахунку клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- **Валюта** — міжнародний тризначний символічний код валюти рахунку клієнта;
- **Вхідний залишок** — сума вхідного залишку у валюті рахунку на початок періоду (до 32 цифр у цілій частині і до 6 цифр у дробовій);
- **Обороти ДТ** — сумарний оборот по дебету за період у валюті рахунку (до 32 цифр у цілій частині і до 6 цифр у дробовій);
- **Обороти КТ** — сумарний оборот по кредиту за період у валюті рахунку (до 32 цифр у цілій частині і до 6 цифр у дробовій);
- **Вихідний залишок** — сума вихідного залишку у валюті рахунку на кінець періоду (до 32 цифр у цілій частині і до 6 цифр у дробовій).

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Клієнт;Код ID НБУ;Рахунок;Валюта;Вхідний залишок;Обороти ДТ;Обороти КТ;Вихідний залишок
"ООО "АЭЛИТА""";300335;UA623003350000026009850123658;UAH;10.00;20.22;40.44;30.22

Звіт Поточні залишки, Ваші рахунки

Опис полів, які експортуються у звіті керуючих клієнтів (ЦФК) «Поточні залишки» та «Ваші рахунки», надано нижче:

- **Клієнт** — найменування підлеглого клієнта (до 140 символів);
- **Код ID НБУ** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, у якому відкрито рахунок клієнта (6 цифр);
- **Рахунок** — номер рахунку клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- **Валюта** — міжнародний тризначний символічний код валюти рахунку клієнта;
- **Залишок** — сума залишку на рахунок (до 32 цифр у цілій частині і до 6 цифр у дробовій);
- **Дата** — дата залишку (у форматі ДД.ММ.РРРР).

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Клієнт;Код ID НБУ;Рахунок;Валюта;Залишок;Дата
"ООО ""АЭЛИТА""";300335;UA623003350000026009850123658;UAN;535.50;01.06.2018 12:09

Довідник Співробітники

Внутрішня структура файлу з експортованим довідником співробітників у модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, надано нижче:

- **Рахунок** — номер рахунку співробітника (29 символів).
- **ПІБ** — ПІБ співробітника (до 140 символів).
- **ІПН** — ІПН співробітника (10 цифр).

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Рахунок;ПІБ;ІПН
UA383003350000026251847290238;Іванов Петро Іванович;1130283748;

Довідник Курси валют

Внутрішня структура файлу з експортованим довідником курсів валют у модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, надано нижче:

- **Дата курсу** — дата курсу валюти (у форматі ДД.ММ.РРРР);
- **Назва валюти** — повне найменування валюти на українській мові (до 80 символів);
- **Код** — трьохсимвольний код валюти;
- **Курс НБУ** — значення курсу НБУ (до 6 цифр у цілій частині і до 10 у дробовій);

- **Курс покупки** — значення банківського курсу покупки валюти (до 6 цифр в цілій частині і до 6 цифр в дробовій);
- **Курс продажу** — значення банківського курсу продажу валюти (до 6 цифр в цілій частині і до 6 цифр в дробовій).

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Дата курсу;Назва валюти;Код;Курс НБУ;Курс покупки;Курс продажу;
01.06.2018;Долар США;USD;2612.230000/100;26.150000;26.250000;

Експорт у форматі Profix

При експорті у форматі Profix формується файл з розширенням **.dbf**. За замовчуванням файл називається **export.dbf**, але клієнт може змінити назву. Типовий зміст файлів експорту у даному форматі являє собою значення, відформатовані у вигляді таблиці. Файли експорту формату Profix доступні для перегляду у будь-якому текстовому редакторі, але для зручного перегляду рекомендується відкривати їх у спеціалізованих редакторах (наприклад, DBFView).

Експорт у форматі Profix підтримується тільки для **виписок по поточним та корпоративним рахункам**.

Увага!

Інформаційні виписки не експортуються.

Структура файлу експорту у форматі Profix

Внутрішня структура файлу з експортованими виписками у модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, надано нижче:

Назва	Тип	Довжина	Опис
MFO	Character	15	код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок клієнта
MFO_NM	Character	140	найменування надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок клієнта
KL_NM	Character	140	найменування клієнта
KL_OKP	Character	15	код ЄДРПОУ клієнта
KL_CHK	Character	50	номер рахунку клієнта у форматі IBAN
CUR_ID	Numeric	5	тризначний цифровий код валюти рахунку клієнта
MFO_K	Character	15	код ID НБУ надавача платіжних послуг кореспондента
MFO_NM_K	Character	140	найменування надавача платіжних послуг кореспондента
KL_NM_K	Character	140	найменування кореспондента
KL_OKP_K	Character	15	код ЄДРПОУ кореспондента
KL_CHK_K	Character	35	номер рахунку кореспондента у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів)
ND	Character	35	номер документа

DK	Numeric	1	ознака платежу за дебетом або кредитом (1 – дебет, 2 – кредит)
VOB	Numeric	5	службове поле (за замовчуванням дорівнює 1)
S	Character	39	сума платежу
DATA	Date	8	дата документа (дата в форматі ДД.ММ.РРРР)
DATA_S	Date	8	дата операції (дата в форматі ДД.ММ.РРРР)
TIME_S	Character	4	час операції (час в форматі ГГХХ)
ADATEOPL	Date	8	дата документа (дата в форматі ДД.ММ.РРРР)
N_P	Character	253	перші 253 символи призначення платежу
N_P_END	Character	167	254-420 символи призначення платежу (при їх наявності)
OPER_ID	Character	20	ідентифікатор операції. Наявність даного поля у файлі експорту налаштовується клієнтом

Якщо у модулі налаштовано експорт всіх полів, що передбачені стандартом ISO 20022, то до формату експорту додаються нові поля. Перелік нових полів наведено нижче:

Назва	Тип	Довжина	Опис
PRPS_CODE	Character	4	код призначення платежу
ADD_INFO	Character	140	додаткова інформація платежу
UETR	Character	36	UETR. Унікальний ідентифікатор транзакції
PASS_NUM	Numeric	20	номер паспорта кореспондента
PASS_SER	Character	15	серія паспорта кореспондента
PASS_TP	Character	100	тип паспорта кореспондента
POSTCODE	Character	16	поштовий індекс місцезнаходження кореспондента
REGION	Character	35	область місцезнаходження кореспондента
DISTRICT	Character	35	район місцезнаходження кореспондента
CITY	Character	35	населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження кореспондента
STREET	Character	70	вулиця/проспект/провулок місцезнаходження кореспондента
HS_NUM	Character	16	номер будівлі місцезнаходження кореспондента
OFF_NUM	Character	70	номер квартири/офісу місцезнаходження кореспондента
CNTRY_LC	Character	3	цифровий код країни місцезнаходження кореспондента
CNTRY	Character	3	цифровий код країни резидентності кореспондента
UCNAME	Character	140	найменування фактичного платника
UCOKPO	Character	10	код ЄДРПОУ фактичного платника
UCPASS_NUM	Numeric	20	номер паспорта фактичного платника
UCPASS_SER	Character	15	серія паспорта фактичного платника
UCPASS_TP	Character	100	тип паспорта фактичного платника
UCPOSTCODE	Character	16	поштовий індекс місцезнаходження фактичного платника
UCREGION	Character	35	область місцезнаходження фактичного платника
UCDISTRICT	Character	35	район місцезнаходження фактичного платника

UCCITY	Character	35	населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження фактичного платника
UCSTREET	Character	70	вулиця/проспект/провулок місцезнаходження фактичного платника
UCHS_NUM	Character	16	номер будівлі фактичного платника
UCOFF_NUM	Character	70	номер квартири/офісу місцезнаходження фактичного платника
UCCNTRY_LC	Character	3	цифровий код країни місцезнаходження фактичного платника
UCCNTRY	Character	3	цифровий код країни резидентності фактичного платника
URNAME	Character	140	найменування фактичного отримувача
UROKPO	Character	10	код ЄДРПОУ фактичного отримувача
URPASS_NUM	Numeric	20	номер паспорта фактичного отримувача
URPASS_SER	Character	15	серія паспорта фактичного отримувача
URPASS_TP	Character	100	тип паспорта фактичного отримувача
URPOSTCODE	Character	16	поштовий індекс місцезнаходження фактичного отримувача
URREGION	Character	35	область місцезнаходження фактичного отримувача
URDISTRICT	Character	35	район місцезнаходження фактичного отримувача
URCITY	Character	35	населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження фактичного отримувача
URSTREET	Character	70	вулиця/проспект/провулок місцезнаходження фактичного отримувача
URHS_NUM	Character	16	номер будівлі місцезнаходження фактичного отримувача
UROFF_NUM	Character	70	номер квартири/офісу місцезнаходження фактичного отримувача
URCNTRY_LC	Character	3	цифровий код країни місцезнаходження фактичного отримувача
URCNTRY	Character	3	цифровий код країни резидентності фактичного отримувача
INNAME	Character	140	найменування ініціатора платежу
INOKPO	Character	10	код ЄДРПОУ ініціатора платежу
INPASS_NUM	Numeric	20	номер паспорта ініціатора платежу
INPASS_SER	Character	15	серія паспорта ініціатора платежу
INPASS_TP	Character	100	тип паспорта ініціатора платежу
INPOSTCODE	Character	16	поштовий індекс місцезнаходження ініціатора платежу
INREGION	Character	35	область місцезнаходження ініціатора платежу
INDISTRICT	Character	35	район місцезнаходження ініціатора платежу
INCITY	Character	35	населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження ініціатора платежу
INSTREET	Character	70	вулиця/проспект/провулок місцезнаходження ініціатора платежу

INHS_NUM	Character	16	номер будівлі місцезнаходження ініціатора платежу
INOFF_NUM	Character	70	номер квартири/офісу місцезнаходження ініціатора платежу
INCNTRY_LC	Character	3	цифровий код країни місцезнаходження ініціатора платежу
INCNTRY	Character	3	цифровий код країни резидентності ініціатора платежу
CCONTPERS	Character	140	повне ім'я та прізвище контактної особи контрагента
CPHONENUM	Character	30	номер телефону контактної особи контрагента
CMOBNUM	Character	30	номер мобільного телефону контактної особи контрагента
CEMAIL	Character	253	електронна пошта контактної особи контрагента
UCCONTPERS	Character	140	повне ім'я та прізвище контактної особи фактичного платника
UCPHONENUM	Character	30	номер телефону контактної особи фактичного платника
UCMOBNUM	Character	30	номер мобільного телефону контактної особи фактичного платника
UCEMAIL	Character	253	електронна пошта контактної особи фактичного платника
URCONTPERS	Character	140	повне ім'я та прізвище контактної особи фактичного отримувача
URPHONENUM	Character	30	номер телефону контактної особи фактичного отримувача
URMOBNUM	Character	30	номер мобільного телефону контактної особи фактичного отримувача
UREMAIL	Character	253	електронна пошта контактної особи фактичного отримувача
INCONTPERS	Character	140	повне ім'я та прізвище контактної особи ініціатора
INPHONENUM	Character	30	номер телефону контактної особи ініціатора
INMOBNUM	Character	30	номер мобільного телефону контактної особи ініціатора
INEMAIL	Character	253	електронна пошта контактної особи ініціатора
CBIRTHDT	Date	8	дата народження контрагента у форматі ДД.ММ.РРРР
CBIRTHCT	Character	35	населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження контрагента
CBIRTHCNT	Character	3	код країни місця народження контрагента
UCBIRTHDT	Date	8	дата народження фактичного платника у форматі ДД.ММ.РРРР
UCBIRTHCT	Character	35	населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження фактичного платника
UCBIRTHCNT	Character	3	код країни місця народження фактичного платника

URBIRTHDT	Date	8	дата народження фактичного отримувача у форматі ДД.ММ.РРРР
URBIRTHCT	Character	35	населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження фактичного отримувача
URBIRTHCNT	Character	3	код країни місця народження фактичного отримувача
INBIRTHDT	Date	8	дата народження ініціатора у форматі ДД.ММ.РРРР
INBIRTHCT	Character	35	населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження ініціатора
INBIRTHCNT	Character	3	код країни місця народження ініціатора

Приклад файлу експорту у форматі Profix

Приклад вмісту файлу експорту:

MFO	MFO_NM	KL_NM	KL_OKP	KL_CHK	CUR_ID
300335	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	ТОВ "АЕЛІ- ТА"	36484873	UA62300335000 → → 00260098501 → → 23658	840

MFO_K	MFO_NM_K	KL_NM_K	KL_OKP_K	KL_CHK_K	ND
300335	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	ТОВ "Альянс"	2536894123	UA52300335000 → → 00260096320 → → 12548	23

DK	VOB	S	DATA	DATA_S	TIME_S	ADATEOPL	N_P	N_P_END
1	1	100	26.03.2018	29.03.2018	1054	26.03.2018	Сплата за по- слуги	

Експорт у форматі DBF

Структура файлів експорту в форматі DBF

При експорті в форматі DBF формується файл з розширенням **.dbf**. За замовчуванням назва файлу відповідає зовнішньому ідентифікатору корпоративного клієнта, і доступне для зміни. Типовий зміст файлів експорту в даному форматі являє собою значення, відформатовані у вигляді таблиці. Файли експорту формату DBF доступні для перегляду в будь-якому текстовому редакторі, але для зручного перегляду рекомендується відкривати їх в спеціалізованих редакторах (наприклад, DBFView).

Експорт у форматі DBF підтримується для наступних звітів і довідників:

- Звіти Виписки по поточним та корпоративним рахункам;
- Довідник Співробітники (стандартний внутрішньобанківський та довідник співробітників, рахунки яких відкриті у інших банків);

Приклади файлів експорту в форматі DBF

Звіти Виписки по поточним та корпоративним рахункам

Внутрішня структура файлу з експортованими виписками в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, представлено нижче:

Назва	Тип	Довжина	Опис
n_doc	Character	35	номер документа
mfo_db	Numeric	10	код ID НБУ надавача платіжних послуг платника
rr_db	Character	29	рахунок платника у форматі аналітичного рахунку
naim_d	Character	140	найменування платника
okpo_db	Character	14	код ЄДРПОУ платника
mfo_cr	Numeric	10	код ID НБУ надавача платіжних послуг одержувача
rr_k	Character	29	рахунок одержувача у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів)
naim_k	Character	140	найменування одержувача
okpo_cr	Character	14	код ЄДРПОУ одержувача
sum	Character	39	сума документа в валюті рахунка
sumeq	Character	39	сума документа в гривневому еквіваленті (не заповнюється для операцій у гривні)
prizn	Character	253	перші 253 символи призначення платежу
prizn_end	Character	167	254-420 символи призначення платежу (при їх наявності)
dat	Date	8	дата створення документа (в форматі ДД.ММ.РРРР)
dat_pr	Date	8	дата проведення документа (в форматі ДД.ММ.РРРР)
kod_val	Numeric	10	тризначний цифровий код валюти документа
operat	Numeric	10	тип операції (1 – дебет, 2 – кредит)
dat_gn	Date	8	дата генерації файлу експорту (в форматі ДД.ММ.РРРР)
dat_arc	Date	8	поточний операційний день банку (в форматі ДД.ММ.РРРР)
tim_pr	Character	8	час передачі (в форматі ГГ:ХХ:СС)
oper_id	Character	20	ідентифікатор операції. Наявність даного поля у файлі експорту налаштовується клієнтом

Якщо у модулі налаштовано експорт всіх полів, що передбачені стандартом ISO 20022, то до формату експорту додаються нові поля. Перелік нових полів наведено нижче:

Назва	Тип	Довжина	Опис
prps_code	Character	4	код призначення платежу
add_info	Character	140	додаткова інформація платежу
uetr	Character	36	UETR. Унікальний ідентифікатор транзакції
pass_num	Numeric	20	номер паспорта кореспондента
pass_ser	Character	15	серія паспорта кореспондента
pass_tp	Character	100	тип паспорта кореспондента
postcode	Character	16	поштовий індекс місцезнаходження кореспондента
region	Character	35	область місцезнаходження кореспондента
district	Character	35	район місцезнаходження кореспондента
city	Character	35	населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження кореспондента

street	Character	70	вулиця/проспект/провулок місцезнаходження кореспондента
hs_num	Character	16	номер будинку місцезнаходження кореспондента
off_num	Character	70	номер квартири/офісу місцезнаходження кореспондента
cntry_lc	Character	3	цифровий код країни місцезнаходження кореспондента
cntry	Character	3	цифровий код країни резидентності кореспондента
ucname	Character	140	найменування фактичного платника
ucokpo	Character	10	код ЄДРПОУ фактичного платника
ucpass_num	Numeric	20	номер паспорта фактичного платника
ucpass_ser	Character	15	серія паспорта фактичного платника
ucpass_tp	Character	100	тип паспорта фактичного платника
ucpostcode	Character	16	поштовий індекс місцезнаходження фактичного платника
ucregion	Character	35	область місцезнаходження фактичного платника
ucdistrict	Character	35	район місцезнаходження фактичного платника
uccity	Character	35	населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження фактичного платника
ucstreet	Character	70	вулиця/проспект/провулок місцезнаходження фактичного платника
uchs_num	Character	16	номер будинку фактичного платника
ucoff_num	Character	70	номер квартири/офісу місцезнаходження фактичного платника
uccntry_lc	Character	3	цифровий код країни місцезнаходження фактичного платника
uccntry	Character	3	цифровий код країни резидентності фактичного платника
urname	Character	140	найменування фактичного отримувача
urokpo	Character	10	код ЄДРПОУ фактичного отримувача
urpass_num	Numeric	20	номер паспорта фактичного отримувача
urpass_ser	Character	15	серія паспорта фактичного отримувача
urpass_tp	Character	100	тип паспорта фактичного отримувача
urpostcode	Character	16	поштовий індекс місцезнаходження фактичного отримувача
urregion	Character	35	область місцезнаходження фактичного отримувача
urdistrict	Character	35	район місцезнаходження фактичного отримувача
urcity	Character	35	населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження фактичного отримувача
urstreet	Character	70	вулиця/проспект/провулок місцезнаходження фактичного отримувача
urhs_num	Character	16	номер будинку місцезнаходження фактичного отримувача
uroff_num	Character	70	номер квартири/офісу місцезнаходження фактичного отримувача
urcntry_lc	Character	3	цифровий код країни місцезнаходження фактичного отримувача
urcntry	Character	3	цифровий код країни резидентності фактичного отримувача
inname	Character	140	найменування ініціатора платежу

inokpo	Character	10	код ЄДРПОУ ініціатора платежу
inpass_num	Numeric	20	номер паспорта ініціатора платежу
inpass_ser	Character	15	серія паспорта ініціатора платежу
inpass_tp	Character	100	тип паспорта ініціатора платежу
inpostcode	Character	16	поштовий індекс місцезнаходження ініціатора платежу
inregion	Character	35	область місцезнаходження ініціатора платежу
indistrict	Character	35	район місцезнаходження ініціатора платежу
incity	Character	35	населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження ініціатора платежу
instreet	Character	70	вулиця/проспект/провулок місцезнаходження ініціатора платежу
inhs_num	Character	16	номер будинку місцезнаходження ініціатора платежу
inoff_num	Character	70	номер квартири/офісу місцезнаходження ініціатора платежу
incntry_lc	Character	3	цифровий код країни місцезнаходження ініціатора платежу
incntry	Character	3	цифровий код країни резидентності ініціатора платежу
ccontpers	Character	140	повне ім'я та прізвище контактної особи контрагента
cphonenum	Character	30	номер телефону контактної особи контрагента
cmobnum	Character	30	номер мобільного телефону контактної особи контрагента
cemail	Character	253	електронна пошта контактної особи контрагента
uccontpers	Character	140	повне ім'я та прізвище контактної особи факт. платника
ucphonenum	Character	30	номер телефону контактної особи фактичного платника
ucmobnum	Character	30	номер мобільного телефону контактної особи фактичного платника
ucemail	Character	253	електронна пошта контактної особи факт. платника
urcontpers	Character	140	повне ім'я та прізвище контактної особи факт. отримувача
urphonenum	Character	30	номер телефону контактної особи фактичного отримувача
urmobnum	Character	30	номер мобільного телефону контактної особи фактичного отримувача
uremail	Character	253	електронна пошта контактної особи факт. отримувача
incontpers	Character	140	повне ім'я та прізвище контактної особи ініціатора
inphonenum	Character	30	номер телефону контактної особи ініціатора
inmobnum	Character	30	номер мобільного телефону контактної особи ініціатора
inemail	Character	253	електронна пошта контактної особи ініціатора
cbirthdt	Date	8	дата народження контрагента (в форматі ДД.ММ.РРРР)
cbirthct	Character	35	населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження контрагента
cbirthcnt	Character	3	код країни місця народження контрагента
ucbirthdt	Date	8	дата народження фактичного платника (в форматі ДД.ММ.РРРР)
ucbirthct	Character	35	населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження факт. платника
ucbirthcnt	Character	3	код країни місця народження факт. платника

urbirthdt	Date	8	дата народження фактичного отримувача (в форматі ДД.ММ.РРРР)
urbirthct	Character	35	населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження факт. отримувача
urbirthcnt	Character	3	код країни місця народження факт. отримувача
inbirthdt	Date	8	дата народження ініціатора (ву форматі ДД.ММ.РРРР)
inbirthct	Character	35	населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження ініціатора
inbirthcnt	Character	3	код країни місця народження ініціатора

Увага!

Інформаційні виписки не експортуються.

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251. Приклад вмісту файлу експорту:

n_doc	mfo_db	rr_db	naim	okpo_db	mfo_cr
2	300335	UA523003350000026009632012548	ТОВ "АЕЛІТА"	36484873	300335

rr_k	naim_k	okpo_cr	sum	sumeq	prizn
UA213003350000026002548523698	ТОВ "Альянс"	2536894123	100		Оплата за послуги

prizn_end	dat	dat_pr	kod_val	operat	dat_gn	dat_arc	tim_pr
	26.08.2018	29.08.2018	980	1	31.08.2018	31.08.2018	12:08:01

Довідник Співробітники

Внутрішня структура файлу з експортованим довідником співробітників в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, надано нижче:

Назва	Тип	Довжина	Опис
Acct_card	Character	29	номер рахунка співробітника
Fio	Character	140	ПІБ співробітника
Id_code	Character	10	ІПН співробітника
Suma	Numeric	10, 2	сума нарахування, що завжди дорівнює «0»

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
UA383003350000026205421021455	Іванов Іван Іванович	4554102145	0,00
UA843003350000026205212002365	Петров Петро Петрович	5874012547	0,00

Довідник Співробітники (інші банки)

Внутрішня структура файлу з експортованим довідником співробітників (інші банки) в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, надано нижче:

Назва	Тип	Довжина	Опис
Acct_card	Character	29	номер рахунка співробітника, обов'язкове
Fio	Character	140	ПІБ співробітника, не більше 140 символів, обов'язкове
Id_code	Character	10	ПІН співробітника, обов'язкове
Suma	Numeric	16, 2	сума нарахування, що завжди дорівнює «0», обов'язкове
Passp_type	Character	5	ідентифікатор типу документа співробітника, необов'язкове
Passp_ser	Character	15	серія документа співробітника, необов'язкове
Passp_num	Character	20	номер паспорта співробітника, необов'язкове
Country	Character	3	код країни резидентності співробітника, необов'язкове

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251. Приклад вмісту файлу експорту:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
UA333057490000026201143875411	Іванов Іван Іванович	4554102145	0,00
UA8530574900000262074461111119	Петров Петро Петрович	0000000000	0,00

passp_type	passp_ser	passp_num	Country
			804
1	AE	250047	804

Експорт у форматі ІБІС

Експорт у форматі ІБІС реалізований тільки для **виписок за рахунками** корпоративних клієнтів. При експорті в даному форматі також експортуються оборотно-сальдова відомість і вхідні платіжні вимоги (якщо такі є) по даному рахунку за вказану дату. При експорті виписок в форматі ІБІС формуються текстові файли. Найменування сформованих файлів задається за наступним шаблоном: **vPPMMDD.ZZZ** – для виписок по гривневих рахунками і **wPPMMDD.ZZZ** для виписок з валютних рахунками, де:

- **v** – постійний префікс файлу експорту, що містить виписки за гривневими рахунками;
- **w** – постійний префікс файлу експорту, що містить виписки за валютними рахунками;
- **PPMMDD** – дата операції за рахунком (PP – рік, MM – місяць, DD – день);
- **ZZZ** – постійне розширення файлу експорту.

Структура файлів експорту в форматі IBIC

Файл експорту завжди формується в кодуванні CP1125 і складається з невизначеної кількості рядків, розділених символами 0x0D 0x0A, мінімальна кількість рядків – 1.

Всі рядки, крім описаних для них полів, мають 0-е класифікаційне поле довжиною 1 символ:

- **0 — оборотно-сальдовий рядок**, в якому представлені дані про рахунок клієнта, за яким сформована виписка, а також суми, що пройшли по дебету або по кредиту за цим рахунком;
- **1 — платіжний рядок**. Надає детальну інформацію про операцію (проводку) по рахунку;
- **2 — платіжний запит**. Цей рядок буде присутній у файлі експорту, якщо у клієнта є вхідний запит платіжної інструкції за ту ж дату, за яку формувалася виписка. Надає інформацію про вхідний запит платіжної інструкції.

Оборотно-сальдовий рядок складається з наступних полів:

№ п/п для вал. виписок	№ п/п для грн. виписок	Розмір поля	Діапазон у рядку	Приклад заповнення поля	Призначення поля
1	1	29	2-30	UA7730033500 → → 0002600123 → → 6521254	рахунок, по якому сформована виписка. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 цифр), або IBAN (29 символів). Якщо рахунок вказаний у аналітичному форматі (число від 5 до 14 цифр), то він вирівнюється по лівому краю поля і до кінця поля заповнюється пробілами до 29 символів
2	—	4	вал.: 31-34	0840	цифровий код валюти, сформований шляхом додавання незначущого нуля до трьохсимвольного коду валюти
3	2	8	вал.: 35-42 грн.: 31-38	20240609	дата описуваного руху по рахунку у форматі RRRRMMDD
4	3	8	вал.: 43-50 грн.: 39-46	20240608	дата попереднього руху по рахунку у форматі RRRRMMDD
5	4	38	вал.: 51-88 грн.: 47-84	336720	залишок* на початок дня в гривнях
6	—	38	вал.: 89-126	63532	залишок* на початок дня в валюті

7	5	1	вал.: 127 грн.: 85	+ або -	тип залишку: + — пасивний - — активний
8	6	6	вал.: 128-133 грн.: 86-91	1	кількість документів, які пройшли по списанню
9	7	вал.: 38 грн.: 19	вал.: 134-171 грн.: 92-110	53000	сума* дебетових оборотів (документів, що пройшли по списанню) в гривнях
10	—	38	вал.: 172-209	10000	сума* дебетових оборотів (документів, що пройшли по списанню) в валюті
11	8	6	вал.: 210-215 грн.: 111-116	2	кількість документів, які пройшли по зарахуванню
12	9	вал.: 38 грн.: 19	вал.: 216-253 грн.: 117-135	0	сума* кредитових оборотів (документів, що пройшли по зарахуванню) в гривнях
13	—	38	вал.: 254-291	0	сума* кредитових оборотів (документів, що пройшли по зарахуванню) у валюті
14	10	38	вал.: 292-329 грн.: 136-173	283720	залишок* на кінець дня в гривнях
15	—	38	вал.: 330-367	53532	залишок* на кінець дня в валюті
16	11	1	вал.: 368 грн.: 174	+ або -	тип залишку: + — пасивний - — активний

Платіжний рядок складається з наступних полів:

№ п/п для вал. виписок	№ п/п для грн. виписок	Розмір поля	Діапазон символів	Приклад заповнення поля	Призначення поля
1	1	1	2	+ або -	тип платежу: + — платіж пройшов по зарахуванню; - — платіж пройшов по списанню.
2	2	9	3-11	300335	код ID НБУ надавача платіжних послуг відправника платежу (далі банк А)

3	3	29	12-40	UA7730033500 → → 0002600123 → → 6521254	поточний рахунок клієнта банку А у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів). Якщо рахунок вказаний у аналітичному форматі (число від 5 до 14 цифр), то він вирівнюється по лівому краю поля і до кінця поле заповнюється пробілами до 29 символів
4	4	14	41-54	2536894123	код ЄДРПОУ клієнта банку А
5	5	140	55-194	ООО "Альянс"	найменування клієнта банку А
6	6	9	195-203	300335	код ID НБУ надавача платіжних послуг одержувача платежу (далі банк Б)
7	7	29	204-232	UA2030033500 → → 0002600214 → → 5870023	поточний рахунок клієнта банку Б у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів). Якщо рахунок вказаний у аналітичному форматі (число від 5 до 14 цифр), то він вирівнюється по лівому краю поля і до кінця поле заповнюється пробілами до 29 символів
8	8	14	233-246	3434545443	код ЄДРПОУ клієнта банку Б
9	9	140	247-386	ПП "Альфа"	найменування клієнта банку Б
10	10	2	387-388	01	вид платежу (зміст не регламентується НБУ)
11	11	35	389-423	24	операційний номер платежу
12	12	вал.: 19 грн.: 38	вал.: 424-442 грн.: 424-461	212000	сума* платежу в гривнях
13	—	38	вал.: 443-480	40000	сума* платежу у валюті
14	13	8	вал.: 481-488 грн.: 462-469	20180610	дата** відправки з банку А у форматі РРРРММДД
15	14	4	вал.: 489-492 грн.: 470-473	1740	час** відправки з банку А у форматі ГГХХ
16	15	8	вал.: 493-500 грн.: 474-481	20180611	дата** отримання банком Б у форматі РРРРММДД

17	16	4	вал.: 501-504 грн.: 482-485	0945	час** отримання банком Б у форматі ГГХХ
18	17	420	вал.: 505-924 грн.: 486-905	Оплата деталей по дог. №158	призначення платежу

* — всі суми додатні і вказуються в копійках без будь-яких роздільників.

** — довідкові поля, присутність яких не гарантується.

Якщо у модулі налаштовано експорт ідентифікатора операції, то в платіжний рядок додається нове поле:

№ п/п для вал. виписок	№ п/п для грн. виписок	Розмір поля	Діапазон символів	Приклад за- повнення поля	Призначення поля
19	18	9	вал.: 925-933 грн.: 906-914	15528	ідентифікатор операції. Наявність даного поля налаштовується клієнтом

Якщо у модулі налаштовано експорт всіх полів, що передбачені стандартом ISO 20022, то в платіжний додаються нові поля. Перелік нових полів наведено нижче:

№ п/п для вал. виписок	№ п/п для грн. виписок	Розмір поля	Призначення поля
20 (19)	19 (18)	4	Код призначення платежу
21 (20)	20 (19)	140	Додаткова інформація платежу
22 (21)	21 (20)	36	UETR. Унікальний ідентифікатор транзакції
23 (22)	22 (21)	20	Номер паспорта кореспондента
24 (23)	23 (22)	15	Серія паспорта кореспондента
25 (24)	24 (23)	100	Тип паспорта кореспондента
26 (25)	25 (24)	16	Поштовий індекс місцезнаходження кореспондента
27 (26)	26 (25)	35	Область місцезнаходження кореспондента
28 (27)	27 (26)	35	Район місцезнаходження кореспондента
29 (28)	28 (27)	35	Населений пункт (місто, селище тощо) кореспондента
30 (29)	29 (28)	70	Вулиця/проспект/провулок кореспондента
31 (30)	30 (29)	16	Номер будівлі кореспондента
32 (31)	31 (30)	70	Номер квартири/офісу кореспондента
33 (32)	32 (31)	3	Цифровий код країни місцезнаходження кореспондента
34 (33)	33 (32)	3	Цифровий код країни резидентності кореспондента
35 (34)	34 (33)	140	Найменування фактичного платника
36 (35)	35 (34)	10	Код ЄДРПОУ фактичного платника
37 (36)	36 (35)	20	Номер паспорта фактичного платника
38 (37)	37 (36)	15	Серія паспорта фактичного платника
39 (38)	38 (37)	100	Тип паспорта фактичного платника
40 (39)	39 (38)	16	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного платника
41 (40)	40 (39)	35	Область місцезнаходження фактичного платника
42 (41)	41 (40)	35	Район місцезнаходження фактичного платника
43 (42)	42 (41)	35	Населений пункт місцезнаходження фактичного платника

44 (43)	43 (42)	70	Вулиця/проспект/провулок місцезнаходження фактичного платника
45 (44)	44 (43)	16	Номер будівлі місцезнаходження фактичного платника
46 (45)	45 (44)	70	Номер квартири/офісу місцезнаходження фактичного платника
47 (46)	46 (45)	3	Цифровий код країни місцезнаходження фактичного платника
48 (47)	47 (46)	3	Цифровий код країни резидентності фактичного платника
49 (48)	48 (47)	140	Найменування фактичного отримувача
50 (49)	49 (48)	10	Код ЄДРПОУ фактичного отримувача
51 (50)	50 (49)	20	Номер паспорта фактичного отримувача
52 (51)	51 (50)	15	Серія паспорта фактичного отримувача
53 (52)	52 (51)	100	Тип паспорта фактичного отримувача
54 (53)	53 (52)	16	Поштовий індекс місцезнаходження фактичного отримувача
55 (54)	54 (53)	35	Область місцезнаходження фактичного отримувача
56 (55)	55 (54)	35	Район місцезнаходження фактичного отримувача
57 (56)	56 (55)	35	Населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження фактичного отримувача
58 (57)	57 (56)	70	Вулиця/проспект/провулок місцезнаходження фактичного отримувача
59 (58)	58 (57)	16	Номер будівлі місцезнаходження фактичного отримувача
60 (59)	59 (58)	70	Номер квартири/офісу місцезнаходження фактичного отримувача
61 (60)	60 (59)	3	Цифровий код країни місцезнаходження фактичного отримувача
62 (61)	61 (60)	3	Цифровий код країни резидентності фактичного отримувача
63 (62)	62 (61)	140	Найменування ініціатора платежу
64 (63)	63 (62)	10	Код ЄДРПОУ ініціатора платежу
65 (64)	64 (63)	20	Номер паспорта ініціатора платежу
66 (65)	65 (64)	15	Серія паспорта ініціатора платежу
67 (66)	66 (65)	100	Тип паспорта ініціатора платежу
68 (67)	67 (66)	16	Поштовий індекс місцезнаходження ініціатора платежу
69 (68)	68 (67)	35	Область місцезнаходження ініціатора платежу
70 (69)	69 (68)	35	Район місцезнаходження ініціатора платежу
71 (70)	70 (69)	35	Населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження ініціатора платежу
72 (71)	71 (70)	70	Вулиця/проспект/провулок місцезнаходження ініціатора платежу
73 (72)	72 (71)	16	Номер будівлі місцезнаходження ініціатора платежу
74 (73)	73 (72)	70	Номер квартири/офісу місцезнаходження ініціатора платежу
75 (74)	74 (73)	3	Цифровий код країни місцезнаходження ініціатора платежу
76 (75)	75 (74)	3	Цифровий код країни резидентності ініціатора платежу
77 (76)	76 (75)	140	Повне ім'я та прізвище контактної особи контрагента
78 (77)	77 (76)	30	Номер телефону контактної особи контрагента

79 (78)	78 (77)	30	Номер мобільного телефону контактної особи контрагента
80 (79)	79 (78)	256	Електронна пошта контактної особи контрагента
81 (80)	80 (79)	140	Повне ім'я та прізвище контактної особи фактичного платника
82 (81)	81 (80)	30	Номер телефону контактної особи фактичного платника
83 (82)	82 (81)	30	Номер мобільного телефону контактної особи фактичного платника
84 (83)	83 (82)	256	Електронна пошта контактної особи фактичного платника
85 (84)	84 (83)	140	Повне ім'я та прізвище контактної особи фактичного отримувача
86 (85)	85 (84)	30	Номер телефону контактної особи фактичного отримувача
87 (86)	86 (85)	30	Номер мобільного телефону контактної особи фактичного отримувача
88 (87)	87 (86)	256	Електронна пошта контактної особи фактичного отримувача
89 (88)	88 (87)	140	Повне ім'я та прізвище контактної особи ініціатора
90 (89)	89 (88)	30	Номер телефону контактної особи ініціатора
91 (90)	90 (89)	30	Номер мобільного телефону контактної особи ініціатора
92 (91)	91 (90)	256	Електронна пошта контактної особи ініціатора
93 (92)	92 (91)	8	Дата народження контрагента у форматі RRRPMMDD
94 (93)	93 (92)	35	Населений пункт місця народження контрагента
95 (94)	94 (93)	3	Код країни місця народження контрагента
96 (95)	95 (94)	8	Дата народження фактичного платника у форматі RRRPMMDD
97 (96)	96 (95)	35	Населений пункт місця народження фактичного платника
98 (97)	97 (96)	3	Код країни місця народження фактичного платника
99 (98)	98 (97)	8	Дата народження фактичного отримувача у форматі RRRPMMDD
100 (99)	99 (98)	35	Населений пункт місця народження фактичного отримувача
101 (100)	100 (99)	3	Код країни місця народження фактичного отримувача
102 (101)	101 (100)	8	Дата народження ініціатора у форматі RRRPMMDD
103 (102)	102 (101)	35	Населений пункт місця народження ініціатора
104 (103)	103 (102)	3	Код країни місця народження ініціатора

Платіжний запит містить платіжну інструкцію, яка спрямована клієнту від іншого клієнта, для прийняття рішення про оплату або платіжна інструкція клієнта, яка відправлена іншому клієнту. Ці платежі не проходять по рахунку і є інформаційними. Склад платіжного запиту відповідає полям 1-18 платіжного рядку, але сенс першого поля змінений:

+ платіжний запит клієнту;

- платіжний запит клієнта.

Приклад файлу експорту виписок у форматі ІБІС

Нижче наведено приклад файлу експорту гривневої виписки за 25 травня 2018 року. Для представлення файлу в даному документі рядки розбиті на декілька частин. Найменування файлу v180525.zzz.

- **Кореспондент** — найменування кореспондента (до 140 символів);
- **Номер документа** (до 35 символів);
- **Дата документа** у форматі ДД.ММ.РРРР;
- **Дебет** — сума по дебету у валюті рахунку (не заповнюється для кредитових операцій) (до 16 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій)
- **Кредит** — сума по кредиту у валюті рахунку (не заповнюється для дебетових операцій) (до 16 знаків в цілій частині і до 6 знаків у дробовій);
- **Призначення платежу** (до 420 символів);
- **Гривневе покриття** — сума операції в гривневому еквіваленті (не заповнюється для гривневих операцій) (до 16 знаків в цілій частині і 2 знаки в дробовій).
- **Ідентифікатор операції** — ідентифікатор операції (до 20 символів). Наявність даного поля у файлі експорту налаштовується клієнтом.

Якщо у модулі налаштовано експорт всіх полів, що передбачені стандартом ISO 20022, то до формату експорту додаються нові поля. Перелік нових полів наведено нижче:

- **Код призначення платежу** (до 4 символів);
- **Додаткова інформація** — додаткова інформація платежу (до 420 символів);
- **UETR** — унікальний ідентифікатор транзакції (36 символів);
- **Номер паспорта кореспондента** (до 20 цифр);
- **Серія паспорта кореспондента** (до 15 символів);
- **Тип паспорта кореспондента** (до 100 символів);
- **Поштовий індекс кореспондента** — поштовий індекс місцезнаходження кореспондента (до 16 символів);
- **Область кореспондента** — область місцезнаходження кореспондента (до 35 символів);
- **Район кореспондента** — район місцезнаходження кореспондента (до 35 символів);
- **Місто кореспондента** — населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження кореспондента (до 35 символів);
- **Вулиця кореспондента** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження кореспондента (до 70 символів);
- **Номер будинку кореспондента** — номер будівлі місцезнаходження кореспондента (до 16 символів);
- **Номер квартири кореспондента** — номер квартири/офісу місцезнаходження кореспондента (до 70 символів);
- **Країна кореспондента** — цифровий код країни місцезнаходження кореспондента (3 символи);

- **Країна резидентності кореспондента** — цифровий код країни резидентності кореспондента (3 символи);
- **Фактичний платник** — найменування фактичного платника (до 140 символів);
- **ЄДРПОУ факт. платника** — код ЄДРПОУ фактичного платника (від 8 до 10 цифр);
- **Номер паспорта факт. платника** (до 20 цифр);
- **Серія паспорта факт. платника** (до 15 символів);
- **Тип паспорта факт. платника** (до 100 символів);
- **Поштовий індекс факт. платника** — поштовий індекс місцезнаходження фактичного платника (до 16 символів);
- **Область факт. платника** — область місцезнаходження фактичного платника (до 35 символів);
- **Район факт. платника** — район місцезнаходження фактичного платника (до 35 символів);
- **Місто факт. платника** — населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження фактичного платника (до 35 символів);
- **Вулиця факт. платника** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження фактичного платника (до 70 символів);
- **Номер будинку факт. платника** — номер будівлі місцезнаходження фактичного платника (до 16 символів);
- **Номер квартири факт. платника** — номер квартири/офісу місцезнаходження фактичного платника (до 70 символів);
- **Країна факт. платника** — цифровий код країни місцезнаходження фактичного платника (3 символи);
- **Країна резидентності факт. платника** — цифровий код країни резидентності фактичного платника (3 символи);
- **Фактичний отримувач** — найменування фактичного отримувача (до 140 символів);
- **ЄДРПОУ факт. отримувача** — код ЄДРПОУ фактичного отримувача (від 8 до 10 цифр);
- **Номер паспорта факт. отримувача** (до 20 цифр);
- **Серія паспорта факт. отримувача** (до 15 символів);
- **Тип паспорта факт. отримувача** (до 100 символів);
- **Поштовий індекс факт. отримувача** — поштовий індекс місцезнаходження фактичного отримувача (до 16 символів);
- **Область факт. отримувача** — область місцезнаходження фактичного отримувача (до 35 символів);
- **Район факт. отримувача** — район місцезнаходження фактичного отримувача (до 35 символів);

- **Місто факт. отримувача** — населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження фактичного отримувача (до 35 символів);
- **Вулиця факт. отримувача** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження фактичного отримувача (до 70 символів);
- **Номер будинку факт. отримувача** — номер будівлі фактичного отримувача (до 16 символів);
- **Номер квартири факт. отримувача** — номер квартири/офісу фактичного отримувача (до 70 символів);
- **Країна факт. отримувача** — цифровий код країни місцезнаходження фактичного отримувача (3 символи);
- **Країна резидентності факт. отримувача** — цифровий код країни резидентності фактичного отримувача (3 символи);
- **Ініціатор платежу** — найменування ініціатора платежу (до 140 символів);
- **ЄДРПОУ ініціатора** — код ЄДРПОУ ініціатора платежу (від 8 до 10 цифр);
- **Номер паспорта ініціатора** — номер паспорта ініціатора платежу (до 20 цифр);
- **Серія паспорта ініціатора** — серія паспорта ініціатора платежу (до 15 символів);
- **Тип паспорта ініціатора** — тип паспорта ініціатора платежу (до 100 символів);
- **Поштовий індекс ініціатора** — поштовий індекс місцезнаходження ініціатора платежу (до 16 символів);
- **Область ініціатора** — область місцезнаходження ініціатора платежу (до 35 символів);
- **Район ініціатора** — район місцезнаходження ініціатора платежу (до 35 символів);
- **Місто ініціатора** — населений пункт (місто, селище тощо) місцезнаходження ініціатора платежу (до 35 символів);
- **Вулиця ініціатора** — вулиця/проспект/провулок місцезнаходження ініціатора платежу (до 70 символів);
- **Номер будинку ініціатора** — номер будівлі місцезнаходження ініціатора платежу (до 16 символів);
- **Номер квартири ініціатора** — номер квартири/офісу місцезнаходження ініціатора платежу (до 70 символів);
- **Країна ініціатора** — цифровий код країни місцезнаходження ініціатора платежу (3 символи);
- **Країна резидентності ініціатора** — цифровий код країни резидентності ініціатора платежу (3 символи);
- **ПІБ контактної особи контрагента** — повне ім'я та прізвище контактної особи контрагента (до 140 символів);
- **Телефон контактної особи контрагента** — номер телефону контактної особи контрагента (до 30 символів).

- **Моб. телефон контактної особи контрагента** — номер мобільного телефону контактної особи контрагента (до 30 символів).
- **Пошта контактної особи контрагента** — електронна пошта контактної особи контрагента (до 253 символів).
- **ПІБ контактної особи факт. платника** — повне ім'я та прізвище контактної особи фактичного платника (до 140 символів).
- **Телефон контактної особи факт. платника** — номер телефону контактної особи фактичного платника (до 30 символів).
- **Моб. телефон контактної особи факт. платника** — номер мобільного телефону контактної особи фактичного платника (до 30 символів).
- **Пошта контактної особи факт. платника** — електронна пошта контактної особи фактичного платника (до 253 символів).
- **ПІБ контактної особи факт. отримувача** — повне ім'я та прізвище контактної особи фактичного отримувача (до 140 символів).
- **Телефон контактної особи факт. отримувача** — номер телефону контактної особи фактичного отримувача (до 30 символів).
- **Моб. телефон контактної особи факт. отримувача** — номер мобільного телефону контактної особи фактичного отримувача (до 30 символів).
- **Пошта контактної особи факт. отримувача** — електронна пошта контактної особи фактичного отримувача (до 253 символів).
- **ПІБ контактної особи ініціатора** — повне ім'я та прізвище контактної особи ініціатора (до 140 символів).
- **Телефон контактної особи ініціатора** — номер телефону контактної особи ініціатора (до 30 символів).
- **Моб. телефон контактної особи ініціатора** — номер мобільного телефону контактної особи ініціатора (до 30 символів).
- **Пошта контактної особи ініціатора** — електронна пошта контактної особи ініціатора (до 253 символів).
- **Дата народження контрагента** — дата народження контрагента у форматі «ДД.ММ.РРРР».
- **Населений пункт народження контрагента** — населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження контрагента (до 35 символів).
- **Країна народження контрагента** — код країни місця народження контрагента (3 символи).
- **Дата народження факт. платника** — дата народження фактичного платника у форматі «ДД.ММ.РРРР».
- **Населений пункт народження факт. платника** — населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження фактичного платника (до 35 символів).
- **Країна народження факт. платника** — код країни місця народження фактичного платника (3 символи).

- **Дата народження факт. отримувача** — дата народження фактичного отримувача у форматі «ДД.ММ.РРРР».
- **Населений пункт народження факт. отримувача** — населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження фактичного отримувача (до 35 символів).
- **Країна народження факт. отримувача** — код країни місця народження фактичного отримувача (3 символи).
- **Дата народження ініціатора** — дата народження ініціатора у форматі «ДД.ММ.РРРР».
- **Населений пункт народження ініціатора** — населений пункт (місто, село і т.п.) місця народження ініціатора (до 35 символів).
- **Країна народження ініціатора** — код країни місця народження ініціатора (3 символи).

Увага!

Інформаційні виписки не експортуються.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

ЄДРПОУ	Код ID НБУ	Рахунок	Валюта	Дата операції
76345670	300335	UA773003350000026001236521254	UAH	25.03.2021 10:01:43

Код операції	Код ID НБУ	Надавач платіжних послуг	Рахунок кореспондента
	300335	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UA623003350000026009850123658

ЄДРПОУ кореспондента	Кореспондент	Номер документа	Дата документа	Дебет
76655689	БАТ "Агросервіс"	1	01.06.2021	100.11

Кредит	Призначення платежу	Гривневе покриття	Ідентифікатор операції
	за послуги	0.00	43321

Звіт Виписка по корпоративним рахункам

Внутрішня структура файлу з експортованими виписками в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, представлено нижче:

- **ЄДРПОУ** — код ЄДРПОУ клієнта (від 8 до 10 цифр);

- **Код ID НБУ** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок клієнта (6 цифр);
- **Рахунок** — номер рахунку клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- **Валюта** — трьохсимвольний код валюти рахунку клієнта;
- **Дата операції** — дата операції у форматі ДД.ММ.РРРР;
- **Час операції** — час операції у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ;
- **Код ID НБУ** — код ID НБУ надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок кореспондента (6 цифр);
- **Надавач платіжних послуг** — найменування надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок кореспондента (до 140 символів);
- **Рахунок кореспондента** — номер рахунку кореспондента у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- **ЄДРПОУ кореспондента** — код ЄДРПОУ кореспондента (від 8 до 10 цифр);
- **Кореспондент** — найменування кореспондента (до 140 символів);
- **Номер документа** (до 35 символів);
- **Дата документа** у форматі ДД.ММ.РРРР;
- **Дата розрахунку/валютування** у форматі ДД.ММ.РРРР;
- **Номер картки** (16 цифр);
- **Дебет** — сума по дебету у валюті рахунку (не заповнюється для кредитових операцій) (до 32 цифр у цілій частині і до 6 цифр у дробовій);
- **Кредит** — сума по кредиту у валюті рахунку (не заповнюється для дебетових операцій) (до 32 цифр у цілій частині і до 6 цифр у дробовій);
- **Призначення платежу** (до 420 символів);
- **Гривневе покриття** — сума операції в гривневому еквіваленті (не заповнюється для гривневих операцій) (до 32 цифр в цілій частині і 2 цифри у дробовій).

Якщо у модулі налаштовано експорт всіх полів, що передбачені стандартом ISO 20022, то до формату експорту додаються нові поля. Перелік нових полів аналогічний наведеному у підрозділі [Звіт Виписки по поточним рахункам](#).

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

ЄДРПОУ	Код ID НБУ	Рахунок	Валюта	Дата операції
76655689	300335	UA773003350000026001236521254	UAH	25.03.2018

Час операції	Код ID НБУ	Надавач платіжних послуг
25.03.2018 10:01:43	300335	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

Рахунок кореспондента	ЄДРПОУ кореспондента	Кореспондент
UA623003350000026009850123658	76655689	БАТ "Агросервіс"

Номер документа	Дата документа	Дата розрахунку/валютування	Номер картки	Дебет
1	25.03.2018	26.03.2018	4620525425369852	100.11

Кредит	Призначення платежу	Гривневе покриття
	за послуги	0.00

Експорт у форматі iBank 2

У поточній версії системи iBank 2 UA експорт в форматі iBank 2 підтримується для **довідників контрагентів** та **отримувачів**. Структура файлів експорту повністю аналогічна структурі файлів імпорту довідників контрагентів і отримувачів у форматі iBank 2 (докладніше див. у підрозділах [Довідник контрагентів](#) и [Довідник отримувачів](#)).

Розділ 4

Джерела додаткової інформації

З додатковою інформацією з даної тематики можна ознайомитися у документах:

- Система iBank 2 UA. Web-Банкінг для корпоративних клієнтів. Загальний опис.
- Система iBank 2 UA. Web-Банкінг для корпоративних клієнтів. Робота з гривневими документами.
- Система iBank 2 UA. Web-Банкінг для корпоративних клієнтів. Робота зі звітами.
- Система iBank 2 UA. Web-Банкінг для корпоративних клієнтів. Робота з Зарплатним проектом.
- Система iBank 2 UA. Web-Банкінг для корпоративних клієнтів. Робота з валютними документами.
- Система iBank 2 UA. Web-Банкінг для Центрів Фінансового Контролю. Загальний опис.
- Система iBank 2 UA. Web-Банкінг для Центрів Фінансового Контролю. Робота з гривневими документами.
- Система iBank 2 UA. Web-Банкінг для Центрів Фінансового Контролю. Робота зі звітами.
- Система iBank 2 UA. Web-Банкінг для Центрів Фінансового Контролю. Робота з Зарплатним проектом.
- Система iBank 2 UA. Web-Банкінг для Центрів Фінансового Контролю. Робота з валютними документами.
- Система iBank 2 UA. Web-Банкінг для Центрів Фінансового Контролю. Робота з сервісом Обслуговування ФОП.
- Система iBank 2 UA. Корпоративний автоклієнт. Інструкція користувача

Примітка: _____
З усіма пропозиціями та побажаннями по документації звертайтеся за електронною адресою support@dbosoft.com.ua
